



CATALOGO 2024 / 25



# CATALOGO 2024 / 25



Per novità e aggiornamenti visitate il sito [www.madetools.it](http://www.madetools.it)

## La scelta di MADE per utensili di qualità

Made è un'azienda specializzata nella distribuzione all'ingrosso di utensili professionali di elevata qualità ed affidabilità, aggiornata su tutte le novità del mercato e che si propone di offrire l'avanguardia in termini di prodotti e competenze nell'ambito della ferramenta ed utensileria professionale per poter rispondere ai più elevati standard attuali del settore.

Made è sinonimo di fatto con entusiasmo, di dinamicità, di dedizione e passione per il nostro lavoro, di conoscenza del settore e delle persone che vi operano, di ricerca della qualità e dell'innovazione.

Questo è ciò che ci piace fare e che ci permette di relazionarci in modo serio ed affidabile con i nostri clienti e fornitori e di poter instaurare con loro un rapporto di fiducia e continuità.

La nostra mission è l'attenzione verso i nostri clienti, verso le loro esigenze professionali e necessità d'acquisto, la voglia quotidiana di migliorarci e di riuscire a diventare dei partner con i quali condividere la passione che ci lega al nostro lavoro, fatto di obiettivi da raggiungere, ma anche e soprattutto di collaborazione, partecipazione e rapporti umani.

Un buon lavoro a tutti e un grazie sincero a chi ci ha già scelto, a chi ha voluto metterci alla prova e a chi vorrà farlo.



# Sommario

<b>A</b>	
Adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro	20
Adattatore da esag. 1/4" a quadro 1/2"	106
Adattatore da esag. 1/4" a quadro 1/4"	106
Adattatore da esag. 1/4" a quadro 3/8"	106
Adattatore da quadro 1/2" a esag. 1/4"	106
Adattatore da quadro 1/4" a esag. 1/4"	106
Adattatore da quadro 3/8" a esag. 1/4"	106
Adattatori con attacco da 1/4" esag. in set	20
Adattatori da 1/4" quadro + esag. in set	20
Adattatori per bussole in set	19
Aerografo HLVP serbatoio 600 ml.	86
Anelli di tenuta CU in rame in set	70
Anelli di tenuta in set	70
Anelli elastici di sicurezza per alberi in set	68
Anelli elastici di sicurezza radiali in set	68
Anelli passacavo in plastica in set	71
Argano manuale a fune	88
Artiglio telescopico flessibile con magnete	60
Assortimento attacco da 1/4"	8
Assortimento attacco da 1/4" + 1/2"	10
Assortimento attacco da 1/4" IMPACT	9
Assortimento attacco quadro da 1/2"	11
Assortimento attacco quadro da 3/8"	10
Assortimento inserti attacco da 1/4"	26
Avvolgicavo automatico cavo gomma	84
Avvolgitubo automatico tubo retinato	85
Avvolgitubo manuale tubo retinato	84
<b>B</b>	
Bussola esagonale da 1/4" magnetica	27
Bussola esagonale magnetica 100 mm.	105
Bussola esagonale magnetica 150 mm.	105
Bussola esagonale magnetica 50 mm.	105
Bussole da 1/2" IMPACT in set	11
Bussole da 1/2" in set	11
Bussole esagonali + adattatore da 1/4" in set	20
Bussole esagonali attacco da 1/4" in set	109
Bussole esagonali attacco da 1/4" in set	27
Bussole maschio attacco da 1/2" in set	18
<b>C - D</b>	
Cacciavite a bussola	35
Cacciavite a cricchetto con bits integrati	36
Cacciavite a Taglio	32
Cacciavite a Taglio VDE	34
Cacciavite cercafase	33
Cacciavite di precisione con bits integrati	36
Cacciavite nano a cricchetto con bits integrati	36
Cacciavite nano a Taglio	35
Cacciavite nano Phillips	35
Cacciavite nano Pozidriv	35
Cacciavite Phillips	32
Cacciavite Phillips VDE	34
Cacciavite Pozidriv	33
Cacciavite Pozidriv VDE	34
Cacciavite TORX	33
Cacciaviti di precisione in set	37
Cacciaviti PH/PZ/Taglio in set	31
Cacciaviti PH/Taglio + Cercafase in set	31
Cacciaviti TORX con foro in set	30
Calibro a corsoio monoblocco acciaio inox	59
Calibro digitale in acciaio inox display LCD	59
Capicorda isolati in set	72
Carrello ripieghevole acciaio	83
Carrello ripieghevole alluminio	83
Carrucola forgiata rullo in acciaio	86
Cassetta portautensili attrezzata	13
Cesoia multifunzione per elettricista	44
Cesoia per lamiera	46
Chiave combinata	2
Chiave combinata a cricchetto	5
Chiave dinamometrica	7
Chiave esagonale a testa sferica	28
Chiave fissa a forchetta doppia	1
Chiave poligonale doppia	4
Chiave snodata per candele mm.21	6
Chiave TORX piegata	28
Chiave universale a croce multifunzione	6
Chiavi a cricchetto in set	5
Chiavi a forchetta doppia in set	1
Chiavi a tubo mm. 6 - 19 in set	6
Chiavi combinate in set	3
Chiavi combinate in set	2
Chiavi esagonali in set	29
Chiavi poligonali in set	4
Chiavi TORX in set	30
Chiodini con graffette fermacavo in set	72
Cinghia ferma carico con cricchetto	89
Cinghie di fissaggio con velcro in set	90
Cinghie di fissaggio in set	90
Coltello di emergenza pieghevole	51
Coltello per cavi con lama uncinata	44
Coltello pieghevole	51
Connettori isolati per cavi T-Tap in set	73
Coppiglie dritte zincate in set	68
Corde elastiche spessore 8 mm.	91
Corde elastiche spessore 8 mm. in set	91
Cric idraulico a carrello	82
Cricchetto reversibile da 1/2" 72 denti	8
Cricchetto reversibile da 1/4" 72 denti	8
Cricchetto reversibile da 3/8" 72 denti	8
Cunei spaccalegna in plastica in set	64
Cutter antinfortunistico lama trapezoidale	51
Cutter in metallo con lama a spezzare	48
Cutter pieghevole lama trapezoidale	49
<b>E</b>	
Elastici ad occhiello con sfera in set	91
Elastici ad occhiello gancio in metallo in set	91
Espositore 120 blister inserti 1/4" mm.75	22
Espositore 180 blister inserti 1/4" mm.25	22
Espositore chiavi esagonali	28
Espositore chiavi TORX	28
Espositore marcatori DURA-INK	93
Espositore marcatori SL100	95
Espositore porta inserti + bussole da 1/4"	27

# Sommario

Espositore pz. 42 pinze	41	Inserti PHILLIPS mm. 90 TORSION	102
Espositore pz. 42 pinze VDE	41	Inserti POZIDRIV mm. 110 TORSION	102
Espositore pz. 42 porta inserti da 1/4"	22	Inserti POZIDRIV mm. 150 TORSION	102
Espositore svasatori e frese a scalino	55	Inserti POZIDRIV mm. 200 TORSION	102
Espositore TRADES-MARKER + DRY + mine	97	Inserti POZIDRIV mm. 25 IMPACT	99
Espositore TRADES-MARKER + DRY2IN1 + mine	97	Inserti POZIDRIV mm. 25 STANDARD	99
Estrattore per filtri dell'olio	7	Inserti POZIDRIV mm. 25 TIN CVD	99
Estrattori per viti M3-M25 in set	55	Inserti POZIDRIV mm. 25 TORSION	99
<b>F</b>			
Faretto a LED	80	Inserti POZIDRIV mm. 300 TORSION	102
Faretto a LED batteria al litio ricaricabile	74	Inserti POZIDRIV mm. 50 TORSION	102
Faretto a LED con sensore movimento	80	Inserti POZIDRIV mm. 90 TORSION	102
Faretto a LED con treppiede	81	Inserti Torx femmina attacco da 1/2" in set	18
Faretto a LED POWER BANK	79	Inserti Torx maschio attacco da 1/2" in set	18
Faretto a LED ricaricabile	79	Inserti TORX mm. 110 TORSION	103
Fascette stringitubo zincate in set	69	Inserti TORX mm. 150 TORSION	103
Filiera HSS-G DIN 223	56	Inserti TORX mm. 200 TORSION	103
Flessometro Classe II	59	Inserti TORX mm. 25 FORATI	100
Forbice con lama in acciaio inox	50	Inserti TORX mm. 25 STANDARD	100
Forbice multifunzione per elettricista	44	Inserti TORX mm. 25 T-IMPACT	101
Forbice professionale	50	Inserti TORX mm. 25 TIN CVD	101
Fresa a gradino HSS-G	54	Inserti TORX mm. 25 T-RIP	101
Frese a gradino HSS-G in set	54	Inserti TORX mm. 300 TORSION	103
Frese per legno in set	64	Inserti TORX mm. 50 T-RIP	103
Frese rotative in carburo di tungsteno in set	55	Inserti TORX mm. 90 TORSION	103
Funi elastiche 2 x 45/60/80/100 cm. in set	90	Inserti XZN maschio attacco da 1/2" in set	18
Fusibili per autoveicoli in set	72	Inserto PH2 da 1/4" con frizione di sicurezza	23
Fustelle per punzonatura e fori circolari in set	52	<b>L</b>	
<b>G - H</b>			
Ganasce in alluminio per morsa	63	Lame a spezzare di ricambio	49
Ganci clip occhiellati regolabili per teli in set	52	Lampada a LED ricaricabile	76
Ganci da muro in set	71	Lampada a LED telescopica con specchietto	75
Giramaschi a cricchetto	56	Lampada frontale a LED 3 x AAA incluse	76
Giratubi con ganasce ad S	43	Lampada frontale a LED ricaricabile	76
Graffatrice a martello	63	Lente di ingrandimento con LED integrato	74
Graffe in acciaio temprato	63	Levigatrice manuale con fogli in set	64
Guaine termo restringenti flessibili in set	73	Livella magnetica	62
<b>I - J - K</b>			
Inserti A Taglio mm. 25 H-RIP	104	<b>M - N</b>	
Inserti attacco da 1/4" mm. 125 in set	25	Magnete telescopico con clip	60
Inserti attacco da 1/4" mm. 25 IMPACT in set	109	Magnete telescopico con lampada LED integrata	75
Inserti attacco da 1/4" mm. 25 in set	24	Marcatore a vernice SL100 punta tonda	94
Inserti attacco da 1/4" mm. 25 in set	108	Marcatore DURA-INK 20 punta tonda	92
Inserti attacco da 1/4" mm. 75 in set	25	Marcatore DURA-INK 5 collo lungo	92
Inserti Esagonali mm. 25 H-RIP	104	Marcatore DURA-INK 55 punta scalpello	94
Inserti Esagonali mm. 50 H-RIP	104	Marcatore DURA-INK 60 punta rotonda	94
Inserti mm. 25 attacco da 1/4" in set	21	Marcatore DURA-INK DUAL-TIP	92
Inserti mm. 75 attacco da 1/4" in set	21	Marcatore TRADES-MARKER + DRY	96
Inserti PHILLIPS mm. 110 TORSION	102	Marcatore TRADES-MARKER + DRY 2 IN 1	96
Inserti PHILLIPS mm. 150 TORSION	102	Marcatore TRADES-MARKER + mine	97
Inserti PHILLIPS mm. 200 TORSION	102	Marsupio porta attrezzi in pelle	67
Inserti PHILLIPS mm. 25 IMPACT	98	Martello con manico in fibra di vetro	66
Inserti PHILLIPS mm. 25 STANDARD	98	Martello da carpentiere PICARD	67
Inserti PHILLIPS mm. 25 TIN CVD	98	Martello da carpentiere tutto acciaio	67
Inserti PHILLIPS mm. 25 TORSION	98	Martello in gomma bianca	66
Inserti PHILLIPS mm. 300 TORSION	102	Martello in gomma bianca + nera	66
Inserti PHILLIPS mm. 50 TORSION	102	Martello in gomma nera	66
		Maschi e filiere in set	57
		Maschio HSS-G DIN 352	56
		Matita professionale + pz. 6 mine	58

# Sommario

Matita professionale a mine per fori	58	Rondelle piane zincate in set	71
Mazzetta con manico in fibra di vetro	66	Rotolo nastro forato	52
Mine di ricambio per TRADES-MARKER + DRY	96	<b>S</b>	
Mine in grafite 2,8x120 mm.	58	Saldatore elettrico a stilo	45
Mine n.3 Gialle + n.3 Rosse	58	Scalpellini per legno in set	64
Molle zincate in set	69	Scalpellini per legno in set	64
Morsa per trapani a colonna	63	Seghe a tazza HSS BI-metallo in set	57
Morsetti a molla zincati in set	61	Seghe a tazza HSS in set	57
Morsetti in plastica in set	61	seghetto con lama universale	65
Morsetto a serraggio e regolazione rapidi	61	Seghetto portalama con lama HSS	65
Multimetro digitale palmare con custodia	45	Spatola piegata in acciaio inox	65
<b>O</b>		Spine elastiche cilindriche in set	69
Occhielli diametro interno da 15 mm. in set	53	Squadra con base	62
Occhielli diametro interno da 4 mm. in set	53	Squadra magnetica	60
Occhielli in ottone	53	Staffa di sostegno regolabile	87
O-Ring in gomma in set	70	Strettoio a serraggio e regolazione rapidi	60
<b>P - Q</b>		Stuccatori per silicone e acrilici	65
Paranco a catena catena zincata	88	Stuccatori per silicone e acrilici in set	65
Pinza becchi lunghi dritti	39	Supporti porta attrezzi da parete in set	91
Pinza becchi lunghi dritti VDE	40	Svasatore a tre taglienti HSS-G	54
Pinza becchi lunghi piegati 45°	39	Svasatori a tre taglienti HSS-G in set	54
Pinza becchi lunghi piegati 45° VDE	40	<b>T</b>	
Pinza becchi piegati semitondi per elettronica	42	Tagliabulloni HIT testarossa	47
Pinza becchi semitondi	38	Tenaglia per falegnami	47
Pinza becchi semitondi per elettronica	42	Tenaglia per ferraioli	47
Pinza becchi tondi	38	Terminali a bussola preisolati in set	72
Pinza becchi tondi per elettronica	42	Testa di ricambio per HIT testarossa	47
Pinza e occhielli diametro da 15 mm. in set	53	Torcia a LED 3 x AAA incluse	75
Pinza fustellatrice	46	Torcia a LED ricaricabile	75
Pinza Grip con vite di regolazione	43	Treppiede telescopico per faretti a LED	80
Pinza multifunzione in acciaio inox	51	Tronchese laterale	39
Pinza per anelli elastici teste intercambiabili	43	Tronchese laterale per elettronica	42
Pinza per capicorda e connettori	44	Tronchese laterale tipo forte	39
Pinza per capicorda in astuccio	45	Tronchese laterale VDE	41
Pinza per occhielli in set	53	Tube in PVC raccordato bar	86
Pinza regolabile per tubi e dadi	43	<b>U</b>	
Pinza spelafili	38	Ugelli per ingrassatori	69
Pinza spelafili VDE	40	Utensili manuali con custodia in set	12
Pinza universale	38	<b>V - W - X - Y - Z</b>	
Pinza universale per elettronica	42	Valigetta per minuterie in resina PPL antiurto	17
Pinza universale VDE	40	Valigetta portautensili attrezzata	12
Pinzette acciaio inox in set	52	Valigetta portautensili attrezzata	13
Pistola per aria compressa	86	Valigia metallica per minuterie	16
Pistola per cartucce di silicone standard	65	Valigia metallica per minuterie	17
Porta attrezzi da parete	91	Valigia portautensili attrezzata con trolley	15
Porta inserti a cacciavite da 1/4" magnetico	26	Valigia portautensili attrezzata	14
Porta inserti ad angolo da 1/4"	25	Vaschetta in plastica	16
Porta inserti magnetico ad angolo di 90°	108	Verricello manuale	89
Porta inserti magnetico da 1/4"	22		
Porta inserti magnetico sgancio rapido	107		
<b>R</b>			
Raschietto con lama in acciaio	50		
Raschietto con lama trapezoidale	50		
Raspe rotative per legno in set	55		
Righello millimetrato	62		
Rivettatrice manuale	46		
Rivetti ciechi in alluminio in set	71		





Pagina 92 - 97

**MARKAL**<sup>®</sup>



Pagina 98 - 109

**cobit**  
tool technology





**Chiave fissa a forchetta doppia professionale**

Acciaio al cromo vanadio cromato con teste piatte

Articolo	Dimensioni	Quantità	EAN
56X7	6x7 mm	6	9002488069525
58X9	8x9 mm	6	9002488069532
510X11	10x11 mm	6	9002488069549
510X13	10x13 mm	6	9002488082869
512X13	12x13 mm	6	9002488069556
513X17	13x17 mm	6	9002488085181
514X15	14x15 mm	6	9002488069563
516X17	16x17 mm	6	9002488069570
517X19	17x19 mm	6	9002488082876
518X19	18x19 mm	6	9002488069587
520X22	20x22 mm	3	9002488069594
521X23	21x23 mm	3	9002488069617
522X24	22x24 mm	3	9002488082883
524X26	24x26 mm	3	9002488069624
524X27	24x27 mm	3	9002488082890
525X27	25x27 mm	3	9002488069631
530X32	30x32 mm	3	9002488069648
530X36	30x36 mm	3	9002488075021



Confezione in appendino serigrafato

**Articolo: 5-8SK**

Serie chiavi a forchetta pz.8 mm. 6-22

Serie Standard

Acciaio al cromo-vanadio, cromato, teste lucide

mm. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 6

**Articolo: 5-12PK**

Serie chiavi a forchetta pz.12 mm. 6-22

Serie Professional

Acciaio al cromo-vanadio, cromato, teste lucide

mm. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32



Astuccio avvolgibile - Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 8

Chiave combinata professionale



Acciaio al cromo vanadio cromato

Chiave fissa con testa piatta

Anello a 12 punti

Articolo	Dimensioni	Quantità	EAN
26X6	6 mm	6	9002488069785
27X7	7 mm	6	9002488069792
28X8	8 mm	6	9002488069808
29X9	9 mm	6	9002488069815
210X10	10 mm	6	9002488069822
211X11	11 mm	6	9002488069839
212X12	12 mm	6	9002488069846
213X13	13 mm	6	9002488069853
214X14	14 mm	6	9002488069860
215X15	15 mm	6	9002488069877
216X16	16 mm	6	9002488082944
217X17	17 mm	6	9002488069884
218X18	18 mm	6	9002488082951
219X19	19 mm	6	9002488069891
221X21	21 mm	6	9002488069907
222X22	22 mm	6	9002488081626
224X24	24 mm	3	9002488069914
227X27	27 mm	3	9002488069921
230X30	30 mm	3	9002488069938
232X32	32 mm	3	9002488069945
236X36	36 mm	3	9002488075045
241X41	41 mm	3	9002488091120
246X46	46 mm	3	9002488091137
250X50	50 mm	3	9002488091144



Confezione in scatola

Articolo: 222-12SK

Serie chiavi combinate pz.12 mm. 6-22



Serie Standard

Acciaio al cromo-vanadio, cromato, teste lucide

Anello piegato a 15° a dodici bordi con profilo ondulato

mm. 6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9 - 10x10 - 11x11 - 12x12 - 13x13 - 15x15 - 17x17 - 19x19 - 22x22

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 6



**Articolo: 222-12PK**Serie chiavi combinate pz.12 mm. 6-22 

Serie Professional

Acciaio al cromo-vanadio cromato teste lucide  
Anello piegato a 15° a dodici bordi con profilo ondulato  
mm. 6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9 - 10x10 - 11x11 -  
12x12 - 13x13 - 15x15 - 17x17 - 19x19 - 22x22



Astuccio avvolgibile - Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 8

**Articolo: 222-20**Serie chiavi combinate pz.20 mm. 6-32 

Serie Standard acciaio al cromo-vanadio cromato teste lucide

Anello piegato a 15° a dodici bordi con profilo ondulato  
mm. 6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9 - 10x10 - 11x11 - 12x12 - 13x13  
14x14 - 15x15 - 16x16 - 17x17 - 18x18 - 19x19  
21x21 - 22x22 - 24x24 - 27x27 - 30x30 - 32x32



Astuccio avvolgibile - Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 6

**Articolo: 222-25**Serie chiavi combinate pz.25 mm. 6-32 

Serie Standard acciaio al cromo-vanadio cromato teste lucide

Anello piegato a 15° a dodici bordi con profilo ondulato  
6x6 - 7x7 - 8x8 - 9x9 - 10x10 - 11x11 - 12x12 - 13x13 - 14x14  
15x15 - 16x16 - 17x17 - 18x18 - 19x19 - 20x20 - 21x21 - 22x22  
23x23 - 24x24 - 25x25 - 26x26 - 27x27 - 28x28 - 30x30 - 32x32



Astuccio avvolgibile - Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 4

**Articolo: 222-4P**Serie chiavi combinate pz.4 mm. 36-50 

Serie Professional

Acciaio al cromo-vanadio cromato teste lucide  
Anello piegato a 15° a dodici punti con profilo ondulato  
mm. 36x36 - 41x41 - 46x46 - 50x50



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 3

**Chiave poligonale doppia angolata professionale** 

Acciaio al cromo vanadio cromato, anello a 12 punti

Articolo	Dimensioni	Quantità	EAN
86X7	6x7 mm	6	9002488069662
88X9	8x9 mm	6	9002488069679
810X11	10x11 mm	6	9002488069686
810X13	10x13 mm	6	9002488082906
812X13	12x13 mm	6	9002488069693
813X17	13x17 mm	6	9002488085174
814X15	14x15 mm	6	9002488069709
816X17	16x17 mm	6	9002488069716
817X19	17x19 mm	6	9002488082913
818X19	18x19 mm	6	9002488069723
820X22	20x22 mm	3	9002488069730
821X23	21x23 mm	3	9002488069747
822X24	22x24 mm	3	9002488082920
824X26	24x26 mm	3	9002488069754
824X27	24x27 mm	3	9002488082937
825X27	25x27 mm	3	9002488069761
830X32	30x32 mm	3	9002488069778
830X36	30x36 mm	3	9002488075038



Confezione in scatola

**Articolo: RS8SK**

**Serie chiavi poligonali pz.8 mm. 6-22** 

Serie Standard, acciaio al cromo-vanadio cromato  
Teste lucide, anello a dodici punti con profilo ondulato  
mm. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 5

**Articolo: RS10PK**

**Serie chiavi ad anello pz.10 mm. 6-32** 

Serie Professional, acciaio al cromo-vanadio cromato  
Teste lucide, anello a dodici punti con profilo piatto  
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 17x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32

Astuccio avvolgibile - Confezione pz. 10



**Chiave combinata a cricchetto professionale**

Acciaio al cromo vanadio cromato  
Cricchetto reversibile Destra/Sinistra piegato a 15°  
Anello a 12 punti con profilo ondulato a dentatura fine

Articolo	Dimensioni	Quantità	EAN
18X8U	8x8 mm	10	9002488092516
110X10U	10x10 mm	10	9002488092523
113X13U	13x13 mm	10	9002488092530
115X15U	15x15 mm	10	9002488093643
117x17U	17x17 mm	10	9002488092547
119x19U	19x19 mm	10	9002488092554

Confezione in appendino serigrafato



**Articolo: 21-1PC**

**Chiave poligonale a cricchetto 4 in 1**

Acciaio al cromo-vanadio cromato,  
Reversibile Destra/Sinistra - mm. 10 -13 -17 -19  
Anello a 12 punti con profilo ondulato a dentatura fine

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 5



**Articolo: 11-4PC**

**Serie chiavi combinate a cricchetto pz.4 mm. 10-19**

Acciaio al cromo vanadio cromato  
Cricchetto reversibile Destra/Sinistra piegato a 15°  
Anello a 12 punti con profilo ondulato a dentatura fine  
mm. 10x10 - 13x13 - 17x17 - 19x19

Confezione in appendino serigrafato - Confezione pz. 6



**Articolo: 12-4PC**

**Serie chiavi combinate a cricchetto pz.4 mm. 10-19**

Acciaio al cromo vanadio cromato  
Profilo piatto, anello a 12 punti con dentatura fine  
mm. 10x10 - 13x13 - 17x17 - 19x19

Confezione in appendino serigrafato - Confezione pz. 6



**Articolo: 208****Chiave universale a croce multifunzione**

Zinco pressofuso, adatta per armadi e quadri elettrici,  
cancelli automatici, cassette gas e antincendio.

Quadro maschio mm. 6 – 7 – 8 – 9

Quadro femmina mm. 7 – 8 / Triangolo femmina mm.10

Campo di applicazione: sanitario, climatizzazione, riscaldamento, domotica, edilizia

Confezione in Box-Display serigrafato - Confezione pz. 18

**Articolo: 209****Chiave universale a croce multifunzione**

Zinco pressofuso, adatta per armadi e quadri elettrici,  
cancelli automatici, cassette gas e antincendio.

Quadro femmina mm. 5 – 6 – 9

Triangolo femmina mm.9 / Doppia punta mm. 3 – 5

Campo di applicazione: sanitario, climatizzazione, riscaldamento, domotica, edilizia

Confezione in Box-Display serigrafato - Confezione pz. 18

**Articolo: 7-7SK****Set pz.7 chiavi a tubo mm. 6 - 19**

Acciaio temprato cromato opaco

mm. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12

**Articolo: T125C****Chiave snodata per candele mm.21**

Acciaio cromato lucido

Impugnatura a T con rivestimento in plastica

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12





**Articolo: 64190R****Chiave dinamometrica cromata 5-25 Nm**

Attacco quadro da 1/4"  
Cricchetto reversibile Destra/Sinistra  
Regolazione rapida e sicura della coppia  
Precisione in senso orario + - 4%  
Lunghezza 250 mm.



Custodia in plastica antiurto - Confezione pz. 6

**Articolo: 64390R****Chiave dinamometrica cromata 40-220 Nm**

Attacco quadro da 1/2"  
Cricchetto reversibile Destra/Sinistra  
Regolazione rapida e sicura della coppia  
Precisione in senso orario + - 4%  
Lunghezza 530 mm.



Custodia in plastica antiurto - Confezione pz. 6

**Articolo: 64388R****Chiave dinamometrica cromata 28-210 Nm**

Attacco quadro da 1/2"  
Cricchetto reversibile Destra/Sinistra  
Estensione da 1/2 lungo mm.125 e adattatore da 1/2 a 3/8



Custodia in plastica antiurto - Confezione pz. 6

**Articolo: 61063K****Estrattore per filtri dell'olio professionale**

Acciaio al cromo-vanadio  
Nastro in tessuto resistente e antiscivolo  
Adatto a tutti i filtri olio standard e con attacchi a vite tonde da mm. 30 a 160 di diametro



Confezione in scatola - Confezione pz. 12

Articolo: 079-14A / 079-38A / 079-12A

Cricchetto reversibile piegato 72 denti

Utensile in acciaio al cromo vanadio  
Manico in materiale bi componente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6



079-14A	Attacco da 1/4 sgancio rapido
079-38A	Attacco da 3/8 sgancio rapido
079-12A	Attacco da 1/2 sgancio rapido

Articolo: 7023

Assortimento attacco da 1/4 pz.23



Utensili in acciaio al cromo vanadio  
Cassetta in plastica infrangibile  
1 x Cricchetto reversibile 72 denti  
1 x Prolunga da mm. 75  
1 x Adattatore da 1/4 "quadrato a 1/4" esagonale  
1 x Bussola attacco quadro mm. 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14  
1 x Bits attacco esagonale PH1/PH2/PZ1/PZ2/TX15/TX20/TX25/TX30

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 6



Articolo: 7046

Assortimento attacco da 1/4 pz.46



Utensili in acciaio al cromo vanadio  
1 x Cricchetto reversibile 72 denti  
1 x Prolunga da mm. 50 - 1 x Prolunga da mm. 150  
1 x Prolunga flessibile da mm. 150  
1 x Cacciavite per bussole e bits con attacco da 1/4 quadro  
1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/4 quadro  
1 x Adattatore da 1/4 "quadrato a 1/4" esagonale  
1 x Giunto snodato per bussole e bits con attacco quadro da 1/4"  
1 x Chiavi esagonale piegata mm. 1,27/1,5/2/2,5  
1 x Bits attacco quadro PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3  
1 x Bits attacco quadro TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40  
1 x Bits attacco quadro Taglio 4/5,5/7- Esagono 3/4/5/6/7/8  
1 x Bussola attacco quadro mm. 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14

Cassetta in plastica infrangibile e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10



**Articolo: 7027****Assortimento inserti bussole adattatori da 1/4 pz.27 IMPACT** 

- 1 x Portainseriti mm.60 magnetico IMPACT
- 1 x Adattatore IMPACT mm. 38
- 3 x Insetto IMPACT TX30 / TX40 mm. 25
- 1 x Insetto IMPACT PH2 / PH3 / TX20 / TX25 / TX45 / TX50 mm. 25
- 1 x Insetto IMPACT TX20 mm. 50
- 2 x Insetto IMPACT TX25 / TX30 / TX40 mm. 50
- 1 x Bussola quadra IMPACT da 1/2" mm. 17
- 1 x Bussola quadra IMPACT da 1/2" mm. 19
- 1 x Insetto PH2 IMPACT con frizione di sicurezza e regolazione di profondità
- 1 x Adattatore attacco esagonale da 1/4" ad attacco quadro da 1/2" con sfera
- 1 x Adattatore attacco quadro da 1/2" ad attacco esagonale da 1/4" con sgancio rapido QuickLock
- Bit in acciaio S2



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: 7043****Assortimento inserti bussole adattatori da 1/4 pz.42 IMPACT** 

- 1 x Portainseriti SLIM mm.75 magnetico IMPACT
- 1 x Bussole 8 / 10 / 13 mm.
  
- Inserti mm. 25 :
- 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
- 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3
- 1 x Taglio mm. 5,5 / 1 x Taglio mm. 6,5
- 1 x TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
  
- Inserti mm. 50 :
- 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
- 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3
- 1 x TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30
- 1 x Taglio mm. 3,0 / 1 x Taglio mm. 4,0 / 1 x Taglio mm. 5,0
  
- Inserti mm. 90 :
- 1 x PZ2 / 1 x PH2 / 1 x TX25 / 1 x Taglio mm. 5,5



- 1 x Adattatore attacco esagonale da 1/4" ad attacco quadro da 1/4" con sfera
- 1 x Adattatore attacco esagonale da 1/4" ad attacco quadro da 3/8" con sfera
- Bit in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una rapida selezione

Cassetta in plastica infrangibile e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 7030****Assortimento chiavi a bussola attacco quadro da 3/8" pz.30** 

Utensili in acciaio al cromo vanadio

- 1 x Cricchetto da 3/8" reversibile piegato 72 denti
- 1 x Prolunga attacco quadro da 3/8" mm. 75
- 1 x Giunto snodato con attacco quadro da 3/8" mm. 55
- 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 3/8" quadro M+F mm.200
- 1 x Bussola esagonale lunga mm.65 attacco quadro da 3/8" mm. 15/17
- 1 x Bussola esagonale lunga mm.45 attacco quadro da 3/8" mm. 10/11/12/13/14
- 1 x Bussola esagonale da 3/8" mm. 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/22/24
- 1 x Inserto per candela mm.16 da 3/8" con attacco a bussola mm. 19 per chiave a forchetta
- 1 x Inserto per candela mm.21 da 3/8" con attacco a bussola mm. 22 per chiave a forchetta



Cassetta in plastica infrangibile e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 6

**Articolo: 7140****Assortimento chiavi a bussola attacco da 1/4" + 1/2" pz.140**

Utensili in acciaio al cromo vanadio

- 1 x Cricchetto da 1/4" reversibile 72 denti
- 1 x Cricchetto da 1/2" reversibile 72 denti
- 1 x Prolunga attacco quadro da 1/4" mm. 50
- 1 x Prolunga attacco quadro da 1/4" mm. 100
- 1 x Prolunga attacco quadro da 1/2" mm. 125
- 1 x Chiavi esagonale piegata mm. 1,5/2/2,5
- 1 x Inserto per candela mm.16 attacco quadro da 1/2"
- 1 x Inserto per candela mm.21 quadro da 1/2" con cava esagonale
- 1 x Cacciavite per bussole e bits con attacco da 1/4" quadro
- 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/4" quadro mm.110
- 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/2" quadro mm.250
- 1 x Adattatore da 1/4" "quadro femmina" a 1/4" esagonale femmina
- 1 x Giunto snodato per bussole e bits con attacco quadro da 1/4"
- 1 x Giunto snodato per bussole e bits con attacco quadro da 1/2"
- 1 x Bussola Torx femmina attacco quadro da 1/4" E6/E7/E8
- 1 x Bussola lunga mm.50 attacco quadro da 1/4" mm. 6/7/8/9/10
- 1 x Bussola attacco quadro da 1/4" mm. 5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
- 1 x Bits attacco quadro da 1/4" Taglio FL4/FL5,5/FL6,5- Esagono SW3/SW4/SW5/SW6
- 1 x Bits attacco quadro da 1/4" Croce PH1/PH2 - PZ1/PZ2 - Torx TX8/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30
- 1 x Bits attacco esagonale da 1/4" a Stella forato TS10/TS15/TS20/TS25/TS30/TS40/TS45
- 1 x Bits attacco esagonale da 1/4" RM5/RM6/RM7/RM8/RM9 - Multidente XZN M5/M6 - Esagonale 5,5
- 1 x Bits attacco esagonale da 1/4" PH0/PH1/PH2 - Torx TX5/TX6/TX7 Torx forato TXB7/10/15/20/25/27/30/40/45
- 1 x Bussola TORX maschio attacco quadro da 1/2" M12/M14/M16
- 1 x Bussola TORX femmina attacco quadro da 1/2" E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20
- 1 x Bussola esagonale lunga mm.80 attacco quadro da 1/2" mm. 14/15/17/18/19/22
- 1 x Bussola esagonale mm.40 attacco quadro da 1/2" mm. 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32
- 1 x Adattatore da 1/2" "quadro femmina" a 5/16" esagonale femmina
- 1 x Bits attacco esagonale da 5/16" Croce PH3/PH4 - Croce PZ3/PZ4 - Taglio FL8/10/12 - Multidente M6/M8/M10
- 1 x Bits attacco esagonale da 5/16" Torx TX40/TX45/TX50/TX55/TX60 - Esagono SW7/SW8/SW10/SW12/SW14



Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 2

**Articolo: 7026****Assortimento chiavi a bussola attacco quadro da 1/2" pz.26**

- Utensili in acciaio al cromo vanadio
- 1 x Cricchetto da 1/2" reversibile 72 denti
  - 1 x Prolunga attacco quadro da 1/2" mm. 50
  - 1 x Prolunga attacco quadro da 1/2" mm. 125
  - 1 x Prolunga attacco quadro da 1/2" mm. 250
  - 1 x Giunto snodato per bussole con attacco quadro da 1/2"
  - 1 x Inserto per candela mm.16 attacco quadro da 1/2"
  - 1 x Inserto per candela mm.21 quadro da 1/2" con cava esagonale
  - 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/2" quadro mm.250
  - 1 x Bussola da 1/2" mm. 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32

**Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 3****Articolo: 7821****Assortimento chiavi a bussola attacco quadro da 1/2" pz.21**

- Utensili in acciaio al cromo vanadio con finitura satinata
- Attacco quadro da 1/2" con profilo a 12 punti per dadi a testa esagonale
- 1 x Bussola attacco quadro a 12 punti mm. 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32/34/36

**Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 3****Articolo: T23A-P****Assortimento chiavi a bussola attacco quadro da 1/2" pz.10**

- Bussole IMPACT mm. 78 per avvitatori a percussione
- Utensili in acciaio al cromo-molibdeno con finitura fosfatata
- Attacco quadro da 1/2" con profilo esagonale
- 1 x Bussola da 1/2" mm. 10/12/13/14/15/17/19/21/22/24

**Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 6**

**Articolo: 5054****Set utensili manuali pz.54**

Pratica e compatta borsa portautensili in plastica

Corpo resistente agli urti con parte frontale trasparente

Chiusura con cerniera e impugnatura

1 x Pinza universale mm.180 - 1 x Tronchese laterale mm.160

1 x Flessometro mt.5 - 1 x Cutter in plastica mm.18

1 x Confezione pz.10 lame di ricambio mm.18

1 x Cacciavite porta inserti da 1/4" attacco esagonale

1 x Bits attacco esagonale da 1/4" PH1/PH2/PH2/PH3 – PZ1/PZ2/PZ2/PZ3

1 x Bits attacco esagonale da 1/4" Torx TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40

1 x Bits attacco esagonale da 1/4" TX forato TXB10/TXB15/TXB20/TXB25/TXB27/TXB30/TXB40

1 x Bits attacco esagonale da 1/4" Taglio FL3/FL4/FL5/FL6 – Esagono SW3/SW4/SW5/SW6

1 x Serie pz.9 chiavi piegate esagonali a sfera mm. 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10



Confezione borsa in plastica - Confezione pz. 5

**Articolo: 7096****Valigetta portautensili attrezzata pz.96**

Corpo in plastica resistente agli urti

Chiusure in alluminio

1 x Cacciavite PH1/PH2

1 x Cacciavite Taglio 5.5/6.5

1 x Forbice multiuso

1 x Pinza universale mm.180

1 x Tronchese laterale mm.160

1 x Pinza becchi semitondi mm.160

1 x Pinza regolabile per tubi e dadi mm.250

1 x Martello gr. 300 manico in fibra

1 x Cricchetto da 1/4" reversibile 72 denti

1 x Cricchetto da 1/2" reversibile 72 denti

1 x Prolunga attacco quadro da 1/4" mm. 100

1 x Prolunga attacco quadro da 1/2" mm. 250

1 x Inserto per candela mm.16 attacco quadro da 1/2"

1 x Inserto per candela mm.21 quadro da 1/2" con cava esagonale

1 x Cacciavite per bussole e bits con attacco da 1/4" quadro

1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/4" quadro mm.115

1 x Adattatore da 1/4" "quadro femmina" a 1/4" esagonale femmina

1 x Giunto snodato per bussole con attacco quadro da 1/4"

1 x Giunto snodato per bussole con attacco quadro da 1/2"

1 x Adattatore da 3/8" "quadro femmina" a 1/2" quadro maschio con foro

1 x Bussola esag. attacco quadro da 1/4" mm. 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14

1 x Bussola esag. attacco quadro da 1/2" mm. 10/12/13/15/17/18/19/20/22/24/27/30/32

1 x Serie pz.8 chiavi combinate mm. 8/10/11/12/13/15/17/19

1 x Serie pz.9 chiavi piegate esagonali a sfera mm. 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

1 x Bit-Sets pz.32 attacco da 1/4" con portainseriti mm.60 magnetico a sgancio rapido



Confezione in scatola con cartoncino serigrafato - Confezione pz. 2

**Articolo: 7077****Valigetta portautensili attrezzata pz.77**

Corpo in plastica resistente agli urti

Chiusure in alluminio

1 x Pinza universale mm.180

1 x Tronchese laterale mm.160

1 x Pinza regolabile per tubi e dadi mm.250

1 x Flessometro mt.5

1 x Cutter in plastica mm.18

1 x Lame di ricambio pz.10 per cutter mm.18

1 x Martello 300 gr. manico in fibra

1 x Cacciavite cercafase 125-250V

1 x Cacciavite VDE PH2

1 x Cacciavite VDE Taglio 4.0

1 x Cacciavite porta inserti da 1/4" attacco esagonale

1 x Prolunga da mm. 125 attacco quadro da 3/8"

1 x Cricchetto reversibile 72 denti da 3/8" manico piegato

1 x Serie pz.5 chiavi combinate mm. 8/10/13/17/19

1 x Serie pz.9 chiavi piegate esagonali a sfera mm. 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10

1 x Bit-Sets pz.32 attacco da 1/4" con portainseriti mm.60 magnetico a sgancio rapido

1 x Bussola attacco quadro da 3/8" mm. 8/10/11/12/13/14/15/17/19



Confezione in scatola con cartoncino serigrafato - Confezione pz. 2

**Articolo: TC15N-B****Cassetta portautensili attrezzata pz.27**

Cassetta Made in EU con maniglia e chiusure in alluminio

Coperchio antiurto in policarbonato infrangibile

1 x Cassetta portautensili TC15N mm. 462x256x242

1 x Serie pz.7 cacciaviti PH/PZ/Taglio art.70001

1 x Serie pz.8 chiavi combinate mm. 8-19 art.222-80

1 x Pinza universale mm.180 art.EKZ-180

1 x Pinza regolabile per tubi e dadi mm.250 art.MWZ250

1 x Martello 500 gr. manico in legno art.SH500

1 x Seghetto puk mm.150 art.11407

1 x Flessometro mt.3 Quick-Stop art.RK316

1 x Cutter in plastica mm.18 art.82A

1 x Nastro isolante nero mm.15x10mt. art. IB10S

1 x Blister pz.3 marcatori NE/RO/BL art.MKS-3

1 x Paio di guanti in poliuretano grigio tg.10



Confezione pz. 1 - Imballo pz. 1

Articolo: TC130

Valigia portautensili attrezzata pz.145

Corpo in plastica resistente agli urti - Chiusure in alluminio

- 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/4"
- 1 x Inserto per candela mm.21 quadro da 1/2" con cava esagonale
- 1 x Bussola esagonale attacco quadro da 1/4" pz. 12 mm. 4 / 13
- 1 x Bussola esagonale attacco quadro da 1/2" pz. 11 mm. 10 / 27
- 1 x Serie pz.9 chiavi piegate esagonali a sfera mm. 1,5 / 10
- 2 x Chiavi di sicurezza
- 1 x Flessometro mt.5
- 1 x Pinza universale mm.180
- 1 x Tronchese laterale mm.160
- 1 x Pinza crimpatrice mm. 225
- 1 x Pinza a becchi lunghi mm. 200
- 1 x Pinza regolabile per tubi e dadi mm.250
- 1 x Forbici multiuso universali
- 1 x Cutter con lame di ricambio
- 1 x Assortimento capicorda pz. 21
- 1 x Chiave a rullino regolabile mm. 200
- 1 x Martello gr. 300 manico in fibra
- 1 x Cesovia per lamiera
- 1 x Seghetto mm. 150 con n.3 lame
- 1 x Livella a due bolle mm. 400
- 1 x Cricchetto da 1/4" reversibile 72 denti
- 1 x Cricchetto da 1/2" reversibile 72 denti
- 1 x Giunto universale
- 1 x Adattatori 1/4" e 1/2"
- 1 x Prolunga da 1/4" mm. 100
- 1 x Prolunga da 1/2" mm. 125
- 1 x Prolunga da 1/2" mm. 250
- 1 x Cacciaviti PH1 / PH2 / Taglio 5,5 / Taglio 6,5
- 1 x Cacciavite cercafase mm. 140 – 125/250V
- 1 x Cacciavite per bits con attacco da 1/4 esagonale
- 1 x Cacciaviti doppia lama con impugnatura intercambiabile  
PH00 / PH0 / PH1 / Taglio 2,0 / 3,0 / 4,0
- 1 x Set inserti PH / Taglio / TX pz. 33 con supporto magnetico
- 1 x Serie n.8 chiavi combinate mm. 8 / 19



Confezione in scatola con cartoncino serigrafato - Confezione pz. 2



**Articolo: TC18RS****Valigia portautensili con trolley attrezzata pz.147**

Corpo in plastica resistente agli urti - Chiusure in alluminio

- 1 x Tracolla
- 2 x Chiavi di sicurezza
- 1 x Flessometro mt.5
- 1 x Tappetino di protezione per ginocchia
- 1 x Righello in acciaio mm. 150
- 1 x Pinza universale mm.180
- 1 x Pinza spelafili mm.160
- 1 x Tronchese laterale mm.160
- 1 x Pinza regolabile per tubi e dadi mm.250
- 1 x Seghetto mm.400 con lama per ferro mm.300
- 3 x Lame di ricambio per ferro mm.300
- 6 x Matite in grafite HB mm. 78
- 1 x Lima semitonda mm. 200 - 1 x Livella cm. 40
- 1 x Cutter mm.19 - 10 x Lame di ricambio per cutter mm.19
- 1 x Calibro a corsoio in acciaio inox con bloccaggio a vite
- 1 x Magnete telescopico mm. 15 – 65
- 1 x Cacciavite cercafase mm. 140
- 5 x Cacciaviti di precisione PH/Taglio
- 2 x Cacciavite nano PH/Taglio
- 2 x Cacciaviti VDE PH/Taglio - 3 x Cacciaviti PZ/PH/Taglio
- 1 x Cacciavite per bits con attacco da 1/4 esagonale
- 1 x Cacciavite per bussole con attacco da 1/4 quadro
- 1 x Squadra millimetrata mm. 250 laccata gialla
- 30 x Bits attacco da 1/4" mm. 25 PH/PZ/Taglio/Torx/Torx forato
- 10 x Bits attacco da 1/4" mm. 50 PH/PZ/Taglio/Torx
- 1 x Serie pz.6 chiavi combinate mm. 8/10/13/15/17/19
- 1 x Adattatore da 1/4 "quadro femmina a 1/4" esagonale femmina
- 1 x Prolunga attacco quadro da 1/4" mm. 50
- 1 x Prolunga attacco quadro da 1/4" mm. 100
- 1 x Prolunga attacco quadro da 1/2" mm. 120
- 1 x Giunto snodato per bussole con attacco quadro da 1/4"
- 1 x Giunto snodato per bussole con attacco quadro da 1/2"
- 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/4" quadro mm.110
- 1 x Impugnatura a T scorrevole con attacco da 1/2" quadro mm.250
- 1 x Martello gr. 300 manico in fibra
- 1 x Inserto per candela mm.16 attacco quadro da 1/2"
- 1 x Inserto per candela mm.21 quadro da 1/2" con cava esagonale
- 1 x Cricchetto da 1/4" reversibile 72 denti
- 1 x Cricchetto da 1/2" reversibile 72 denti
- 1 x Bussola esag. attacco quadro da 1/4" mm. 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
- 1 x Bussola esag. attacco quadro da 1/2" mm. 10/12/13/14/15/17/18/19/20/22/24
- 1 x Serie pz.9 chiavi piegate esagonali a sfera mm. 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
- 1 x Serie pz.9 chiavi piegate TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40/TX45/TX50



Confezione in scatola con cartoncino serigrafato - Confezione pz. 1

**Articolo: SB3/SB4/SB5/SB6/SB7****Vaschetta in plastica per valigie serie SK**

Realizzato in materiale plastico resistente agli urti - Made in EU

Articolo	Dimensioni	Colore	Quantità
SB3	L 54 x P 54 x H 63 mm.	Arancione	144
SB4	L 54 x P 108 x H 63 mm.	Giallo	72
SB5	L 108 x P 108 x H 63 mm.	Blu	36
SB6	L 108 x P 162 x H 63 mm.	Verde	24
SB7	L 108 x P 324 x H 63 mm.	Grigia	12



Confezione in scatola

**Articolo: SK709****Valigia metallica porta minuterie n. 9 vaschette**

Realizzata in lamiera d'acciaio

N.2 chiusure di sicurezza laterali

2 x SB3 / 4 x SB4 / 2 x SB5 / 1 x SB6

Dimensioni L 340 x P 235 x H 68 mm.

Made in EU

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: SK23****Valigia metallica porta minuterie n. 23 vaschette**

Realizzata in lamiera d'acciaio

N.2 chiusure di sicurezza laterali

12 x SB3 / 6 x SB4 / 3 x SB5 / 2 x SB6

Dimensioni L 450 x P 345 x H 68 mm.

Made in EU

Confezione in scatola - Confezione pz. 5



**Articolo: SK623****Valigia metallica porta minuterie n. 23 vaschette**

Realizzata in lamiera d'acciaio  
N.2 ganci di sicurezza laterali  
N.1 pulsante di sicurezza centrale  
12 x SB3 / 6 x SB4 / 3 x SB5 / 2 x SB6  
Dimensioni L 440 x P 330 x H 66 mm.  
Made in EU

Confezione in scatola - Confezione pz. 5

**Articolo: SK646****Valigia metallica porta minuterie n. 46 vaschette**

Realizzata in lamiera d'acciaio  
Doppio vassoio di vaschette  
N.2 ganci di sicurezza laterali  
N.1 pulsante di sicurezza centrale  
24 x SB3 / 6 x SB5 / 12 x SB4 / 4 x SB6  
Dimensioni L 440 x P 330 x H 130 mm.  
Made in EU

Confezione in scatola - Confezione pz. 4

**Articolo: UK14****Valigetta porta minuterie in resina PPL antiurto**

N. 14 vaschette estraibili  
Manico in morbido materiale bicomponente  
Dimensioni mm. L 450 x P 345 x H 68

Confezione in scatola - Confezione pz. 12



**Articolo: 6810****Set pz.9 inserti a bussola Esagonale maschio attacco quadro da 1/2"**

Utensili in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata

Misure mm. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 17

Cassetta in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 6812****Set pz.8 inserti TORX femmina attacco quadro da 1/2"**

Utensili in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata

Misure mm. E10 – E12 – E14 – E16 – E18 – E20 – E22 – E24

Cassetta in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 6822****Set pz.9 inserti TORX maschio attacco quadro da 1/2"**

Utensili in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata

Misure TX20 – TX25 – TX27 – TX30 – TX40

TX45 – TX50 – TX55 – TX60

Cassetta in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 6832****Set pz.8 inserti a bussola Multident XZN maschio attacco quadro da 1/2"**

Utensili in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata

Ideale per Automotive specialmente per viti a testa cilindrica

Lunghezza mm.25 - Misure 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18

Cassetta in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10



**Articolo: ADS3****Set adattatori per bussole pz.3**

Attacco quadro in acciaio al cromo vanadio satinato

3/8" F interno – 1/4" M esterno

3/8" F interno – 1/2" M esterno

1/2" F interno – 3/8" M esterno



Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: ADS6****Set adattatori per bussole pz.6**

Attacco quadro in acciaio al cromo vanadio satinato

3/8" F interno 1/2" M esterno – 1/2" F interno 3/8" M esterno

1/4" F interno 3/8" M esterno – 3/8" F interno 1/4" M esterno

1/2" F interno 3/4" M esterno – 3/4" F interno 1/2" M esterno



Cassetta in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: ADS16****Set adattatori per bussole pz.16**

Acciaio al cromo vanadio

1 x porta inserti magnetico da 1/4" mm.60

1 x porta inserti magnetico da 1/4" sgancio rapido mm.65

1 x attacco quadro interno F da 1/4" - attacco quadro esterno M da 1/4"

1 x attacco quadro interno F da 3/8" - attacco quadro esterno M da 1/4"

1 x attacco quadro interno F da 3/8" - attacco quadro esterno M da 1/2"

1 x attacco quadro interno F da 1/2" - attacco quadro esterno M da 3/8"

1 x attacco quadro interno F da 1/2" - attacco quadro esterno M da 3/4"

1 x attacco quadro interno F da 3/4" - attacco quadro esterno M da 1/2"

1 x attacco esagonale interno M da 1/4" - attacco quadro esterno M da 1/4"

1 x attacco esagonale interno M da 1/4" - attacco quadro esterno M da 3/8"

1 x attacco esagonale interno M da 10 mm. - attacco quadro esterno M 1/2"

1 x attacco quadro interno F da 1/4" - attacco esagonale esterno F da 1/4"

1 x attacco quadro interno F da 3/8" - attacco esagonale esterno F da 5/16"

1 x attacco quadro interno F da 3/8" - attacco esagonale esterno F da 10 mm.

1 x attacco quadro interno F da 1/2" - attacco esagonale esterno F da a 5/16"

1 x attacco quadro interno F da 1/2" - attacco esagonale esterno F da a 10 mm.



Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 10

**Articolo: BA14-14****Adattatore da 1/4 "esagonale a 1/4" attacco quadro**

Acciaio al cromo vanadio satinato - Lunghezza totale mm. 50 con sfera

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 6

**Articolo: ADS5****Set pz.5 bussole esagonali con adattatore da 1/4"**

Acciaio al cromo vanadio

N.4 bussole esagonali con attacco quadro da 1/4 " mm. 7/8/10/13

N.1 adattatore da 1/4 "esagonale a 1/4" attacco quadro con sfera

Lunghezza adattatore da 1/4" mm.50

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12

**Articolo: BA2****Set pz.2 adattatori da 1/4"**

Acciaio al cromo vanadio

N.1 adattatore da 1/4 "esagonale a 1/4" attacco quadro mm.25

N.1 adattatore da 1/4 " attacco quadro a 1/4" esagonale con sfera mm.25

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12

**Articolo: PB3C****Set pz.3 adattatori con attacco da 1/4"**

Acciaio al cromo vanadio con codifica a colori per una facile selezione

N.1 adattatore da 1/4 "esagonale a 1/4" attacco quadro mm.65 con sfera

N.1 adattatore da 1/4 "esagonale a 3/8" attacco quadro mm.65 con sfera









N.1 adattatore da 1/4 "esagonale a 1/2" attacco quadro mm.72 con sfera

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12



**Articolo: Serie 45000**

Bit Torsion mm. 25 attacco da 1/4" esagonale pz.5 in blister serigrafato







45101	PH1		
45102	PH2		
45103	PH3		
45201	PZ1		
45202	PZ2		
45203	PZ3		
45310	TX10		
45315	TX15		
45320	TX20		
45325	TX25		
45330	TX30		
45340	TX40		
45503	SW3		
45504	SW4		
45505	SW5		
45555	SW5.5		
45506	SW6		




Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: Serie 42000**

Bit Torsion mm. 75 attacco da 1/4" esagonale pz.2 in blister serigrafato

42101	PH1		
42102	PH2		
42103	PH3		
42201	PZ1		
42202	PZ2		
42203	PZ3		
42310	TX10		
42315	TX15		
42320	TX20		
42325	TX25		
42330	TX30		
42340	TX40		



Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: ST-40180**

**Espositore 180 blister inserti 1/4" mm.25 serie 45000**

**Dimensioni espositore 350 x 380 x 160 mm.**

**10 x 45101 - 45102 - 45103 - 45201 - 45202 - 45203**

**10 x 45310 - 45315 - 45320 - 45325 - 45330 - 45340**

**45503 - 45504 - 45505 - 45506 - MH60SB - MH75SB**

**Articolo: ST-40120**

**Espositore 120 blister inserti 1/4" mm.75 serie 42000**

**Dimensioni espositore 350 x 380 x 160 mm.**

**10 x 42101 - 42102 - 42103 - 42201 - 42202**

**42203 - 42310 - 42315 - 42320 - 42325 - 42330 - 42340**



**Articolo: MH-DP42**

**Espositore da banco in legno per porta inserti da 1/4" pz.42**

**Dimensioni espositore mm. 175x175x235**

**n. 6 pz. porta inserti art. MH61, lunghezza mm. 60 magnetico**

**n. 6 pz. porta inserti art. MH125, lunghezza mm.125 magnetico**

**n. 6 pz. porta inserti art. MH200, lunghezza mm. 200 magnetico**

**n. 12 pz. porta inserti art. MH60, mm.60 magnetico sgancio rapido**

**n. 12 pz. porta inserti art. MH75, lunghezza mm. 75 magnetico**

**Confezione pz. 1 - Imballo pz. 1**



**Articolo: MH61/MH125/MH200/MH300**

**Porta inserti magnetico da 1/4" esagonale**

MH61	Lunghezza mm. 60	Imballo pz. 36
MH125	Lunghezza mm. 125	Imballo pz. 24
MH200	Lunghezza mm. 200	Imballo pz. 24
MH300	Lunghezza mm. 300	Imballo pz. 24

**Confezione in Box-Display**



**Articolo: MH60**

**Porta inserti magnetico 1/4" esagonale**

**Sgancio rapido - Lunghezza mm.60**

**Confezione in Box-Display - Confezione pz. 36**





**Articolo: MH66****Porta inserti magnetico da 1/4" esagonale**

Sgancio rapido  
Lunghezza mm.66  
"SLIM" per un facile uso in ambienti di lavoro stretti

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 24

**Articolo: MH75****Porta inserti magnetico 1/4" esagonale**

Lunghezza mm.75  
Posizionatore magnetico frontale ad anello della vite  
Ideale per posizionare velocemente la vite sull'inserto  
e per l'avvitamento ripetitivo con lo stesso tipo di inserto

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 36

**Articolo: MH76****Porta inserti magnetico 1/4" esagonale**

Lunghezza mm.60  
Facile regolazione della profondità di avvitamento desiderata grazie  
alla possibilità di limitare la profondità della punta dell'inserto  
Ideale per l'avvitamento ripetitivo con lo stesso tipo di inserto

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 36

**Articolo: HK-11****Inserto con frizione di sicurezza**

Inserto da 1/4" esagonale PH2  
Lunghezza mm. 60 - Max 4000 giri/min.  
Ideale per l'avvitamento delicato di viti nei pannelli di cartongesso

Confezione in blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 24



**Articolo: 5032S**

Bit-Sets pz. 32 attacco da 1/4"



- 1 x Portainseriti mm.60 magnetico a sgancio rapido
- 1 x Taglio mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0 - mm. 6,0
- 1 x PH1 - PH3 - 2 x PH2 / 1 x PZ1 - PZ3 - 2 x PZ2
- 1 x Esagono mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0 - mm. 6,0
- 1 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- 1 x TXB10 - TXB15 - TXB20 - TXB25 - TXB27 - TXB30 - TBX40
- 1 x Adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro con sfera
- Cassetta in plastica infrangibile con clip da cintura regolabile a 360°
- Bit in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una rapida selezione



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 5032T**

Bit-Sets pz. 32 attacco da 1/4"



- 1 x Portainseriti mm.60 magnetico a sgancio rapido
- 1 x PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - PZ2 - PZ3
- 2 x TX10 / 5 x TX20 - TX25 / 3 x TX15 - TX30 - TX40
- 1 x Adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro con sfera
- Cassetta in plastica infrangibile con clip da cintura regolabile a 360°
- Bit in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una rapida selezione



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 5024S**

Bit-Sets pz. 24 attacco da 1/4"



- 1 x Portainseriti mm.60 magnetico
- 1 x Cricchetto reversibile mm.95
- 1 x Adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro
- 1 x PH1 - PH2 / 1 x PZ1 - PZ2
- 1 x Taglio mm. 4,0 - mm. 6,0
- 1 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30
- 1 x Esagono mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0 - mm. 6,0
- 1 x Bussola esagonale attacco quadro da 1/4" mm. 6 -7 -8 -10 -11 -13
- Cassetta in plastica infrangibile con clip da cintura regolabile a 360°
- Bit in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una rapida selezione



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 5018S****Bit-Sets pz.18 attacco da 1/4" mm.75**

- 1 x Taglio mm. 4,0 - mm. 6,0
- 1 x PH1 - PH2 - PH3 / 1 x PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1 x Esagono mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0
- 1 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- Bit in acciaio S2 - Cassetta in plastica infrangibile
- Sistema di codifica a colori per una rapida selezione

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: 5013S****Bit-Sets pz.13 attacco da 1/4" mm.135**

- 1 x PH1 - PH2 - PH3 / 1 x PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- Bit in acciaio S2 - Cassetta in plastica infrangibile
- Sistema di codifica a colori per una rapida selezione

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: WSV10****Set pz. 10 porta inserti magnetico da 1/4" ad angolo per avvitatori**

- Ideale per avvitare in ambienti di lavoro difficili da raggiungere
- Ingranaggio della trasmissione realizzato in acciaio speciale
- Max. Coppia 12 Nm - Max. 400 giri/min.
- Rotazione reversibile destra/sinistra
- Maniglia girevole a 360°

Confezione in blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 6



**Articolo: 53091****Porta inserti magnetico da 1/4" a cacciavite - WITTE**

Serie MAXX - Acciaio al cromo vanadio  
Lunghezza lama mm.150  
Manico in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 10

**Articolo: 3029****Assortimento pz. 100 inserti attacco da 1/4"**

Utensili in acciaio al cromo vanadio  
1 x Portainseriti magnetico mm.60  
1 x Inserto da 1/4" per viti ad occhiello  
1 x Adattatore da 1/4" quadro F a 1/4" esag. F mm.25  
1 x Adattatore da 1/4" quadro M a 1/4" esag. M mm.25  
1 x Adattatore da 1/4" quadro M a 1/4" esag. M mm.50  
95 x Inserti misti speciali mm.25 attacco esagonale da 1/4"

Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 3030****Assortimento pz. 122 inserti + bussole attacco da 1/4"**

Utensili in acciaio al cromo vanadio  
1 x Portainseriti magnetico mm.60  
1 x Cacciavite portainseriti magnetico da 1/4"  
1 x Inserto da 1/4" per viti ad occhiello  
1 x Adattatore da 1/4" quadro F a 1/4" esag. F mm.25  
1 x Adattatore da 1/4" quadro M a 1/4" esag. M mm.25  
1 x Adattatore da 1/4" quadro M a 1/4" esag. M mm.50  
96 x Inserti misti speciali mm.25 attacco esagonale da 1/4"  
1x Bussola da 1/4" mm. 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13  
1x Bussola 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"

Cassetta in plastica infrangibile - Confezione pz. 6



**Articolo: AS14**

**Bussola esagonale con magnete CRV**

AS14-8	mm. 8	Lunghezza mm. 45 attacco da 1/4" esagonale
AS14-10	mm. 10	Lunghezza mm. 45 attacco da 1/4" esagonale
AS14-12	mm. 12	Lunghezza mm. 45 attacco da 1/4" esagonale
AS14-13	mm. 13	Lunghezza mm. 45 attacco da 1/4" esagonale
AS14-14	mm. 14	Lunghezza mm. 45 attacco da 1/4" esagonale
AS14-38Z	3/8"	Lunghezza mm. 45 attacco da 1/4" esagonale



Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: 3007**

**Set pz.6 bussole esagonali magnetiche con attacco da 1/4"**

Acciaio al cromo vanadio satinato

N.5 bussole esagonali magnetiche mm. 8/10/13/14 e 3/8"

N.1 adattatore da 1/4 "esagonale a 1/4" attacco quadro

Astuccio in plastica appendibile serigrafato - Confezione pz.6 - Imballo pz. 6



**Articolo: AS-DP42**

**Espositore da banco in legno pz. 42 porta inserti + bussole da 1/4"**

Dimensioni espositore mm. 175x175x235


- n. 6 pz. Bussola esagonale mm. 8 attacco da 1/4" art. AS14-8
- n. 6 pz. Bussola esagonale mm. 10 attacco da 1/4" art. AS14-10
- n. 6 pz. Bussola esagonale mm. 13 attacco da 1/4" art. AS14-13
- n. 6 pz. Bussola esagonale mm. 14 attacco da 1/4" art. AS14-14
- n. 6 pz. Bussola esagonale 3/8" attacco da 1/4" art. AS14-38Z
- n. 6 pz. porta inserti mm.60 art. MH60 magnetico sgancio rapido
- n. 6 pz. adattatore da 1/4 "esagonale a 1/4" attacco quadro lunghezza totale mm. 50 art. BA14-14

Confezione pz. 1



Articolo: 220

Chiavi esagonali a testa sferica



Serie lunga

Acciaio al cromo-vanadio

Codifica a colori per una facile  
selezione delle dimensioni

Confezione in busta - Confezione pz. 5 - Imballo pz. 5

220-1.5	mm. 1,5 x 92 mm.
220-2	mm. 2,0 x 102 mm.
220-2.5	mm. 2,5 x 113 mm.
220-3	mm. 3,0 x 128 mm.
220-4	mm. 4,0 x 145 mm.
220-5	mm. 5,0 x 165 mm.
220-6	mm. 6,0 x 188 mm.
220-8	mm. 8,0 x 205 mm.
220-10	mm. 10,0 x 230 mm.

Articolo: 320

Chiavi TORX



Serie lunga

Acciaio al cromo-vanadio

Codifica a colori per una facile  
selezione delle dimensioni

Confezione in busta - Confezione pz. 5 - Imballo pz. 5

320-T10	TX10 x 090 mm.
320-T15	TX15 x 105 mm.
320-T20	TX20 x 115 mm.
320-T25	TX25 x 127 mm.
320-T27	TX27 x 145 mm.
320-T30	TX30 x 165 mm.
320-T40	TX40 x 180mm.
320-T45	TX45 x 205 mm.
320-T50	TX50 x 225 mm.

Articolo: DP-220CV90

Espositore chiavi esagonali a testa sferica pz.90



Serie lunga a testa sferica

Display in legno cm. 18x18x2

Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni

Pezzi n.10 x mm. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Confezione pz. 1 - Imballo pz. 1



Articolo: DP-320CV81

Espositore chiavi TORX pz.81



Serie lunga

Display in legno cm. 18x18x2

Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni

Pezzi n.9 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25- TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50

Confezione pz. 1 - Imballo pz. 1



**Articolo: 219-CV**

Set pz. 9 chiavi esagonali mm. 1,5-10



Acciaio al cromo-vanadio  
Serie corta a testa sferica  
Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni  
Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione  
mm. 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 220-CV**

Set pz. 9 chiavi esagonali mm. 1,5-10



Acciaio al cromo-vanadio  
Serie lunga a testa sferica  
Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni  
Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione  
mm. 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 219-MCV**

Set pz. 9 chiavi esagonali mm. 1,5-10



Acciaio al cromo-vanadio  
Serie corta a testa sferica con magnete integrato  
Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni  
Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione  
mm. 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 220-MCV**

Set pz. 9 chiavi esagonali mm. 1,5-10



Acciaio al cromo-vanadio  
Serie lunga a testa sferica con magnete integrato  
Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni  
Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione  
mm. 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6



**Articolo: 319-CV**

Set pz. 9 chiavi TORX TX10-TX50



Acciaio al cromo-vanadio

Serie corta

Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni

Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione

TX10 – TX15 – TX20 – TX25- TX27 – TX30 – TX40 – TX45 – TX50

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 320-CV**

Set pz. 9 chiavi TORX TX10-TX50



Acciaio al cromo-vanadio


Serie lunga

Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni

Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione

TX10 – TX15 – TX20 – TX25- TX27 – TX30 – TX40 – TX45 – TX50

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 420-CV**

Set pz. 9 chiavi TORX TX10-TX50



Acciaio al cromo-vanadio

Serie lunga a testa sferica

Codifica a colori per una facile selezione delle dimensioni

Portachiavi in plastica infrangibile con linguetta di sospensione

TX10 – TX15 – TX20 – TX25- TX27 – TX30 – TX40 – TX45 – TX50

Confezione blister appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 70003**

Set pz. 6 cacciaviti



Impugnatura ergonomica bicomponente

Lama in acciaio al cromo-vanadio

Punta della lama magnetica e annerita

Torx con foro TXB10 x 80 mm. – TXB15 x 100 mm. – TXB20 x 100 mm.

Torx con foro TXB25 x 100 mm. – TXB30 x 100 mm. – TXB40 x 125 mm.

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 20





**Articolo: 70001**Set n.7 cacciaviti   

Impugnatura ergonomica bicomponente  
Lama in acciaio al cromo-vanadio  
Punta della lama magnetica e annerita  
Taglio 4,0 x 75 mm. – 5,5 x 100 mm. – 6,5 x 125 mm.  
PH1 x 80 mm. – PH2 x 100 mm. – PZ1 x 80 mm – PZ2 x 100 mm.

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 20

**Articolo: 70002**Set n.6 cacciaviti  

Serie VDE isolati testati fino a 1000 V  
Impugnatura ergonomica bicomponente  
Lama in acciaio al cromo-vanadio  
Punta della lama magnetica e annerita  
Taglio 3,0 x 75 mm. – 4,0 x 100 mm. – 5,5 x 125 mm.  
PH1 x 80 mm. – PH2 x 100 mm. – Cercafase VDE 140 mm.

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 20

**Articolo: 653865**Set n.5 cacciaviti – WITTE  

Serie MAXX  
Taglio 4,0 x 75 mm. – 5,5 x 100 mm. – 6,5 x 125 mm.  
PH1 x 80 mm. – PH2 x 100 mm.

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10

**Articolo: 653741**Set n.6 cacciaviti – WITTE  

Serie MAXX serie VDE isolati testati fino a 1000 V  
Taglio 2,5 x 75 mm. – 4,0 x 100 mm. – 5,5 x 125 mm.  
PH1 x 80 mm. – PH2 x 100 mm. – Cercafase VDE

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10



**Cacciavite A Taglio WITTE serie MAXX**


Impugnatura ergonomica bicomponente  
 DIN 5264 e ISO 2380 - Made in Germany



Articolo	Tagliente	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53103	mm. 4,0 x 0,8	mm. 4,0	mm. 75	mm. 103 x 23	10	4003955237541
53105	mm. 5,5 x 1,0	mm. 5,0	mm. 100	mm. 107 x 32	10	4003955237565
53107	mm. 6,5 x 1,2	mm. 6,0	mm. 125	mm. 117 x 37	10	4003955237589
53109	mm. 8,0 x 1,2	mm. 7,0	mm. 150	mm. 127 x 39	10	4003955237602
53111	mm. 10,0 x 1,6	mm. 8,0	mm. 200	mm. 127x 39	10	4003955237626

Confezione in scatola

**Cacciavite A Taglio WITTE serie MAXX**


Impugnatura ergonomica bicomponente  
 DIN 5264 e ISO 2380 - Made in Germany



Articolo	Misura tagliente	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53021	mm. 3,0 x 0,5	mm. 3,0	mm. 75	mm. 103 x 23	10	4003955237671
53022	mm. 3,5 x 0,6	mm. 3,5	mm. 100	mm. 103 x 23	10	4003955237688
53024	mm. 4,0 x 0,8	mm. 4,0	mm. 125	mm. 103 x 23	10	4003955237701
53025	mm. 5,5 x 1,0	mm. 5,5	mm. 150	mm. 107 x 32	10	4003955237718
53026	mm. 5,5 x 1,0	mm. 5,5	mm. 200	mm. 107 x 32	10	4003955237725

Confezione in scatola

**Cacciavite PHILIPS WITTE serie MAXX**


Impugnatura ergonomica bicomponente  
 ISO 8764 - Made in Germany



Articolo	Misura PH	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53031	PH 0	mm. 3,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237749
53032	PH 1	mm. 4,5	mm. 80	mm. 107 x 32	10	4003955237756
53135	PH 2	mm. 6,0	mm. 100	mm. 107 x 32	10	4003955608587
53038	PH 3	mm. 8,0	mm. 150	mm. 127x 39	10	4003955237817

Confezione in scatola

**Cacciavite POZIDRIV WITTE serie MAXX**



Impugnatura ergonomica bicomponente  
ISO 8764 - Made in Germany

Articolo	Misura PZ	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53041	PZ 0	mm. 3,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237831
53042	PZ 1	mm. 4,5	mm. 80	mm. 107 x 32	10	4003955237848
53145	PZ 2	mm. 6,0	mm. 100	mm. 107 x 32	10	4003955608594
53048	PZ 3	mm. 8,0	mm. 150	mm. 127x 39	10	4003955237909

**Cacciavite TORX WITTE serie MAXX**



Impugnatura ergonomica bicomponente  
Made in Germany

Articolo	Misura TX	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53201	TX5	mm.1,6 - 2,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237923
53202	TX6	mm.1,6 - 2,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237930
53203	TX7	mm.1,6 - 2,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237947
53204	TX8	mm. 2,5	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237954
53205	TX9	mm. 3,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237961
53206	TX10	mm. 3,0	mm. 80	mm. 103 x 23	10	4003955237978
53207	TX15	mm. 3,5	mm. 80	mm. 103 x 23	10	4003955237985
53208	TX20	mm. 4,0	mm. 100	mm. 107 x 32	10	4003955237992
53209	TX25	mm. 5,0	mm. 100	mm. 107 x 32	10	4003955238005
53210	TX27	mm. 5,0	mm. 115	mm. 111 x 37	10	4003955238012
53211	TX30	mm. 6,0	mm. 115	mm. 111 x 37	10	4003955238029
53212	TX40	mm. 8,0	mm. 115	mm. 127x 39	10	4003955238036
53213	TX45	mm.8,0-10,0	mm. 130	mm. 127x 39	10	4003955238043

**Cacciavite cercafase**



Tensione 120-250 V  
Tester con indicatore luminoso  
Clip in metallo  
Made in Germany

Articolo	Misura tagliente	Lunghezza lama	Lunghezza totale	Quantità	Codice EAN
45200	mm. 3,0	mm. 65	mm. 140	12	9002488051391
45700	mm. 3,5	mm. 100	mm. 185	12	9002488051414

Cacciavite A Taglio VDE WITTE serie MAXX 

Impugnatura ergonomica bicomponente  
DIN 7437 - Made in Germany



Articolo	Misura tagliente	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53701	mm. 2,5 x 0,4	mm. 2,5	mm. 75	mm. 103 x 23	10	4003955237107
53702	mm. 3,0 x 0,5	mm. 3,0	mm. 100	mm. 103 x 23	10	4003955237114
53704	mm. 4,0 x 0,8	mm. 4,0	mm. 100	mm. 103 x 23	10	4003955237138
53705	mm. 5,5 x 1,0	mm. 5,5	mm. 125	mm. 107 x 32	10	4003955237145
53706	mm. 6,5 x 1,2	mm. 6,5	mm. 150	mm. 117 x 37	10	4003955237152

Confezione in scatola

Cacciavite PHILIPS VDE WITTE serie MAXX 

Impugnatura ergonomica bicomponente  
DIN 7438 - Made in Germany



Articolo	Misura PH	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53710	PH 0	mm. 3,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237183
53711	PH 1	mm. 4,5	mm. 80	mm. 107 x 32	10	4003955237190
53712	PH 2	mm. 6,0	mm. 100	mm. 117 x 37	10	4003955237206

Confezione in scatola

Cacciavite POZIDRIV VDE WITTE serie MAXX 

Impugnatura ergonomica bicomponente  
DIN 7438 - Made in Germany



Articolo	Misura PZ	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53720	PZ 0	mm. 3,0	mm. 60	mm. 103 x 23	10	4003955237237
53721	PZ 1	mm. 4,5	mm. 80	mm. 107 x 32	10	4003955237244
53722	PZ 2	mm. 6,0	mm. 100	mm. 117 x 37	10	4003955237251
53723	PZ 3	mm. 8,0	mm. 150	mm. 127x 39	10	4003955237268

Confezione in scatola

**Cacciavite a bussola WITTE serie MAXX**



Impugnatura ergonomica bicomponente  
Bocca esagonale - Made in Germany

Articolo	Misura Esagono	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
53402	mm. 4,0	mm. 125	mm. 107 x 32	10	4003955238296
53404	mm. 5,0	mm. 125	mm. 107 x 32	10	4003955238319
53405	mm. 5,5	mm. 125	mm. 107 x 32	10	4003955238326
53406	mm. 6,0	mm. 125	mm. 111 x 37	10	4003955238333
53407	mm. 7,0	mm. 125	mm. 111 x 37	10	4003955238340
53408	mm. 8,0	mm. 125	mm. 111 x 37	10	4003955238357
53409	mm. 9,0	mm. 125	mm. 111 x 37	10	4003955238364
53410	mm. 10,0	mm. 125	mm. 111 x 37	10	4003955238371
53411	mm. 11,0	mm. 125	mm. 127x 39	10	4003955238388
53412	mm. 12,0	mm. 125	mm. 127x 39	10	4003955238395
53413	mm. 13,0	mm. 125	mm. 127x 39	10	4003955238401

**Cacciavite nano A Taglio WITTE serie MAXX**



Articolo	Misura tagliente	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
86991	mm. 4,5 x 0,8	mm. 4,5	mm. 25	mm. 55 x 29	10	4003955202587
86992	mm. 6,0 x 1,0	mm. 6,0	mm. 25	mm. 55 x 29	10	4003955202594

**Cacciavite nano PHILIPS WITTE serie MAXX**



Articolo	Misura PH	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
94261	PH 1	mm. 4,5	mm. 25	mm. 55 x 29	10	4003955246475
94262	PH 2	mm. 6,0	mm. 25	mm. 55 x 29	10	4003955246482

**Cacciavite nano POZIDRIV WITTE serie MAXX**



Articolo	Misura PH	Ø lama	Lunghezza lama	Manico	Quantità	Codice EAN
95351	PZ 1	mm. 4,5	mm. 25	mm. 55 x 29	10	4003955246499
95352	PZ 2	mm. 6,0	mm. 25	mm. 55 x 29	10	4003955246505

**Articolo: 2663****Cacciavite di precisione con bits pz.6 integrati**

Portaserti telescopico regolabile da mm.120 a mm.185 con blocco della regolazione

Bits Pentalob per l'apertura di Smartphones (P2) e Notebooks (P5)

Bits-set composto da n.6 inserti doppi intercambiabili

1 x taglio mm. 1,5 - mm. 2,5

1 x PH000 – PH00 – PH0 / 1 x Pentalob P2 – P5

1 x TX4 – TX6 – TX7 – TX8 – TX10

Confezione in Box-Display - Confezione pz.24

**Articolo: 2661****Cacciavite nano a cricchetto con bits pz.6 integrati**

Cricchetto reversibile destra/sinistra con possibilità di disattivare la funzione a cricchetto

Impugnatura ergonomica in plastica infrangibile con bits integrati da 1/4" pz.6 mm.25

Bits in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una facile selezione

1 x taglio mm. 5,0

1 x PH1 - PH2 - PH3

1 x bussola mm. 4 - 5

Confezione in Box-Display - Confezione pz.12

**Articolo: 2670****Cacciavite a cricchetto con bits-set pz.13 integrato**

Cricchetto reversibile destra/sinistra con possibilità di disattivare la funzione a cricchetto

Impugnatura ergonomica in plastica infrangibile con bits-set integrato da 1/4" pz.12 mm.25

Portainserti mm.110 con attacco esagonale da 1/4" magnetico

Bits in acciaio S2

1 x taglio mm. 4,0 - mm. 5,0

1 x PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2

1 x TX15 - TX20 - TX25

1 x bussola SW mm. 3 - 4 - 5

Confezione in Box-Display - Confezione pz.12



**Articolo: PS6-FK**

Set pz. 6 cacciaviti di precisione



Lunghezza lama mm.50 realizzata in CV-molibdeno

Manico in plastica con cappuccio girevole

1 x Taglio mm. 1,5 - mm. 2,0 - mm. 2,5 - mm. 3,0

1 x PH00 – PH0

Astuccio in plastica appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: PS7-T**

Set pz. 7 cacciaviti di precisione



Lunghezza lama mm.50 realizzata in CV-molibdeno

Manico in plastica con cappuccio girevole

1 x Torx forato TXB6 - TXB7 - TXB8 - TXB9 - TXB10 - TXB15 - TXB20

Astuccio in plastica appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: PS8-TFK**

Set pz. 8 cacciaviti di precisione con manico intercambiabile



Lunghezza lama mm.120 realizzata in CV-molibdeno

Manico in plastica con cappuccio girevole

1 x Taglio mm. 2,0 - mm. 3,0 - mm. 4,0

1 x PH00 – PH0 – PH1

1 x TX6 – TX7 – TX8 – TX9 – TX10 - TX15 – TX20 – TX15

Astuccio in plastica appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: T1400**

Set pz. 11 cacciaviti di precisione



Manico in metallo con cappuccio girevole

Punta magnetica e custodia in plastica antiurto

1 x taglio mm. 1,0 – 1,2 – 1,4 – 1,8 – 2,4 – 3,0 / 1 x PH00 – PH0 – PH1

Astuccio in plastica - Confezione pz. 10



**Articolo: EKZ160****Pinza universale mm.160**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: EKZ180****Pinza universale mm.180**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: EFZ160****Pinza becchi semitondi mm.160**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: ERZ160****Pinza becchi tondi mm.160**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: EAZ160****Pinza spelafili mm.160**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente  
Vite di regolazione e molla di apertura

Confezione in scatola - Confezione pz. 6





**Articolo: ESZ200****Pinza becchi lunghi dritti mm.200**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: ESZ200G****Pinza becchi lunghi piegati 45° mm.200**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: ESS160****Tronchese laterale mm.160**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: ESS180****Tronchese laterale mm.180**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: EKS180****Tronchese laterale tipo forte mm.180**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6



**Articolo: VKZ160****Pinza universale mm.160 VDE isolata fino a 1000V**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: VKZ180****Pinza universale mm.180 VDE isolata fino a 1000V**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: VAZ160****Pinza spelafili mm. 180 VDE isolata fino a 1000V**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente  
Vite di regolazione e molla di apertura

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: VSZ200****Pinza becchi lunghi dritti mm.200 VDE isolata fino a 1000V**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: VSZ200G****Pinza becchi lunghi piegati 45° mm.200 VDE isolata fino a 1000V**

Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 6





**Articolo: VSS160****Tronchese laterale mm.160 VDE isolata fino a 1000V****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6****Articolo: VKS180****Tronchese laterale tipo forte mm.180 VDE isolata fino a 1000V****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6****Articolo: ERGO-ZSTS****Espositore metallico cm. 50x17 + set pz. 42 pinze****Comodo espositore metallico da  
banco con ganci per parete forata.  
Composto da n. 6 pezzi per:  
EKZ160 / EKZ180 / ESS160 / ESS180  
/ EFZ160 / ESZ200 / ESZ200G****Confezione pz. 1****Articolo: ERGO-VDE****Espositore metallico cm. 50x17 + set pz. 42 pinze****Comodo espositore metallico da  
banco con ganci per parete forata.  
Composto da n. 6 pezzi per:  
VSS160 / VKS180 / VKZ160 / VKZ180  
/ VAZ160 / VSZ200 / VSZ200G****Confezione pz. 1**

**Articolo: EKZ115-L****Pinza universale di precisione per elettronica mm.115****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6****Articolo: ESS115-L****Tronchese laterale di precisione per elettronica mm.115****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6****Articolo: EGZ125H-L****Pinza becchi semitondi di precisione per elettronica mm.125****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6****Articolo: EGZ125HG-L****Pinza becchi piegati semitondi di precisione per elettronica mm.125****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6****Articolo: EGZ125R-L****Pinza becchi tondi di precisione per elettronica mm.125****Acciaio al cromo vanadio testa satinata  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente****Confezione in scatola - Confezione pz. 6**

**Articolo: MWZ180/MWZ250/MWZ300/MWZ400**
**Pinza regolabile per tubi e dadi**

Acciaio al cromo-vanadio

Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo




Articolo	Lunghezza	 Ø Pollici	 mm	Imballo
MWZ180	mm. 180	1 ¼"	mm. 30	pz. 6
MWZ250	mm. 250	1 ¼"	mm. 32	pz. 6
MWZ300	mm. 300	2"	mm. 46	pz. 6
MWZ400	mm. 400	3"	mm. 68	pz. 2


**Articolo: GZ135/GZ185/GZ225**
**Pinza Grip con vite di regolazione**

Ganasce forgiate e temprate

Campo di serraggio regolabile tramite vite di regolazione



Leva di bloccaggio a sgancio rapido - Molla in acciaio ad alta resistenza

Articolo	Lunghezza	 mm	 mm	 mm	Imballo
GZ135	mm. 135	mm. 6-19	mm. 2-15	mm. 2-15	pz. 12
GZ185	mm. 185	mm. 7-25	mm. 2-26	mm. 2-26	pz. 6
GZ225	mm. 225	mm. 8-36	mm. 2-35	mm. 2-35	pz. 6


**Articolo: 8093-1/8093-1.5/8093-2**
**Giratubi con ganasce ad S angolate di 45°**

Acciaio al cromo-vanadio forgiato e verniciato a polvere

Denti temprati - Dado di regolazione prigioniero

Articolo	Lunghezza	 Ø Pollici	 mm	Imballo
8093-1	mm. 320	1"	mm. 42	pz. 6
8093-1.5	mm. 425	1 ½"	mm. 60	pz. 4
8093-2	mm. 560	2"	mm. 70	pz. 4


**Articolo: KSZ160**
**Pinza per anelli elastici nichelata mm.160**

Per anelli elastici interni ed esterni di Ø 10 – 50 mm.

N.3 teste intercambiabili:

Testa a punta diritte a 180°

Testa a punta piegate a 45°

Testa a punta piegate a 90°

Confezione in blister appendibile serigrafato - Confezione pz.6



**Articolo: KE828****Coltello per cavi con lama uncinata**


Lama in acciaio di alta qualità  
Manico ergonomico in plastica e cappuccio di sicurezza per la lama  
Adatto per tutti i cavi rotondi comuni - Campo di lavoro di 8-28 mm.  
Vite di regolazione per modificare la profondità di taglio  
Regolazione automatica del taglio longitudinale e circolare

Confezione in blister appendibile - Confezione pz. 10

**Articolo: EA2240****Pinza per capicorda mm. 240**

Per spelare fili da 0,75 a 6,0 mm<sup>2</sup> e serrare capicorda e connettori da 1,5/2,5 e da 6,0 mm<sup>2</sup>.  
Con fori per il taglio di viti filettate in rame e ottone con filettatura M 2.6 / M 3.0 / M 3.5 / M 4.0 e M 5.0.  
Verniciata nera e manici rivestiti in materiale bicomponente

Confezione in blister - Confezione pz. 10

**Articolo: EA2200****Forbice multifunzione per elettricista mm.200**

Acciaio di alta qualità con lama microdentata  
Impugnatura ergonomica in bicomponente  
Molla di apertura e leva di bloccaggio  
Per spelare cavi 0,6-2,6 mm<sup>2</sup> e crimpare capicorda da 0,5 -2,0 mm<sup>2</sup>  
Taglio preciso - Adatta anche per tagliare cavi e fili in rame sottili

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: EA2180****Cesoia multifunzione per elettricista mm.180**

Lama con tagliente affilato e acciaio di alta qualità  
Impugnatura ergonomica in bicomponente  
Molla di apertura e leva di bloccaggio  
Per spelare cavi 1,0-4,0 mm<sup>2</sup> e crimpare capicorda da 0,5 -2,0 mm<sup>2</sup>  
Adatta per tagliare cavi e fili in rame fino a 15 mm. di diametro

Confezione in scatola - Confezione pz. 6



**Articolo: 1036T**

**Set pinza per capicorda pezzi 177**

N. 1 pinza per capicorda 200 mm.  
N. 176 terminali isolati e connettori per cavi assortiti  
Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6



**Articolo: MM820D**

**Multimetro digitale palmare**

Puntali tester batteria 9V e custodia inclusi  
Categoria di misurazione CAT I  
Tensione CC: 200mV-500V ( $\pm 0,5\%$ )  
Tensione CA: 200-500 V ( $\pm 1,2\%$ )  
Corrente continua: 2000  $\mu\text{A}$ -5 A ( $\pm 1,0\%$ )  
Resistenza: 200 $\Omega$  - 2000 $\Omega$  ( $\pm 0,8\%$ )  
Classe di protezione: IP20  
Dimensioni display 16x48 mm.  
Dimensione corpo 124x68x24 mm.

Astuccio in plastica - Confezione pz. 6



**Articolo: LK15W/LK30W/LK60W/LK100W/LK150W**

**Saldatore elettrico a stilo 230 Volt**

Cavo da 1,5 metri  
Supporto di sostegno e portaoggetti

LK15W	15 W	Punta piatta dritta	Gambo $\varnothing$ 3 mm.
LK30W	30 W	Punta piatta dritta	Gambo $\varnothing$ 4 mm.
LK60W	60 W	Punta piatta curva	Gambo $\varnothing$ 6 mm.
LK100W	100 W	Punta piatta curva	Gambo $\varnothing$ 8 mm.
LK150W	150 W	Punta piatta curva	Gambo $\varnothing$ 10 mm.



Confezione in scatola serigrafata appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: 600R/600L****Cesoia per lamiera a doppia leva**

Lame temprate indurite a induzione  
Adatte per fogli di lamiera V2A  
Manici rivestiti in plastica  
Lunghezza mm. 260

600R	Taglio destro
600L	Taglio sinistro



Confezione in scatola - Confezione pz. 10

**Articolo: HM22****Rivettatrice manuale professionale**

Realizzato in acciaio verniciato di alta qualità  
N. 4 testine intercambiabili adatte per la messa  
in posa di rivetti di Ø mm. 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8  
Rivetti in alluminio fino a 4,8 mm. - Rivetti in acciaio fino a 4,0 mm.  
Manici rivestiti in plastica antiscivolo

Confezione in scatola - Confezione pz. 5

**Articolo: HM21****Rivettatrice manuale professionale**

Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità  
Ottimo rapporto di leva con molla di ritorno  
N. 4 testine intercambiabili adatte per la messa  
in posa di rivetti di Ø mm. 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8  
Manici rivestiti in plastica antiscivolo

Confezione in scatola - Confezione pz. 10

**Articolo: L504****Pinza fustellatrice mm.220**

N. 6 fori Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 mm.

Confezione in scatola - Confezione pz.12





**Articolo: NBC450/NBC600/NBC750/NBC900**

**Tagliabulloni HIT testarossa**

Acciaio speciale temprato  
Capacità di taglio fino a 48 HRC  
Regolazione delle ganasce per una  
posizione ottimale dell'angolo di taglio  
Manici in tubolare d'acciaio con  
impugnatura in plastica antiscivolo

Confezione in scatola



NBC450	Lunghezza mm. 450	Imballo pz. 6
NBC600	Lunghezza mm. 600	Imballo pz. 6
NBC750	Lunghezza mm. 750	Imballo pz. 4
NBC900	Lunghezza mm. 900	Imballo pz. 2

**Articolo: NBCC450/NBCC600/NBCC750/NBCC900**

**Teste di ricambio per tagliabulloni HIT testarossa**

Acciaio speciale temprato  
Capacità di taglio fino a 48 HRC  
Regolazione delle ganasce per una  
posizione ottimale dell'angolo di taglio

Confezione in scatola serigrafata



NBCC450	Testa di ricambio per tagliabulloni mm. 450	Imballo pz. 6
NBCC600	Testa di ricambio per tagliabulloni mm. 600	Imballo pz. 6
NBCC750	Testa di ricambio per tagliabulloni mm. 750	Imballo pz. 4
NBCC900	Testa di ricambio per tagliabulloni mm. 900	Imballo pz. 2

**Articolo: MZ220N/MZ250N/MZ280N**

**Tenaglia per ferraioli e cementisti**

Acciaio al cromo-vanadio  
Bonderizzata nera

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

MZ220N	Lunghezza mm. 220
MZ250N	Lunghezza mm. 250
MZ280N	Lunghezza mm. 280



**Articolo: MBZ180/MBZ210/MBZ225**

**Tenaglia da falegname a spalla quadrata**

Acciaio al cromo-vanadio  
Bonderizzata nera  
Manici rivestiti in resina sintetica

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

MBZ180	Lunghezza mm. 180
MBZ210	Lunghezza mm. 210
MBZ225	Lunghezza mm. 225



**Articolo: 186A****Cutter in metallo mm. 9 con lama a spezzare**

Lama in acciaio SK5 nera teflonata ultra affilata  
Gomma antiscivolo nell'area dell'impugnatura  
Meccanismo di avanzamento veloce a denti fini  
Guida in metallo con cursore blocca-lama automatico

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 30

**Articolo: 86A****Cutter in metallo mm. 18 con lama a spezzare**

Lama in acciaio SK5 nera teflonata ultra affilata  
Gomma antiscivolo nell'area dell'impugnatura  
Meccanismo di avanzamento veloce a denti fini  
Guida in metallo con cursore blocca-lama automatico

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 30

**Articolo: 93A****Cutter in metallo mm. 18 con lama a spezzare**

Lama in acciaio SK5 nera teflonata ultra affilata  
Impugnatura in comoda gomma nera antiscivolo  
Meccanismo di avanzamento veloce a denti fini  
Guida in metallo con cursore blocca-lama automatico  
Cambio della lama rapido tramite tasto automatico "PUSH AND PULL"

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 30

**Articolo: 82B****Cutter in metallo mm. 18 con lama a spezzare**

N. 2 lame in acciaio SK5 nere  
Impugnatura in plastica antiurto infrangibile  
Meccanismo di avanzamento veloce a denti fini  
Guida in metallo con cursore blocca-lama automatico

Confezione in scatola - Confezione pz. 80



**Articolo: T8022**

**Cutter pieghevole con lama trapezoidale nera 60 mm.**

- Impugnatura ergonomica antiurto e infrangibile
- Corpo in lega di alluminio - Lunghezza 165 mm. con lama aperta
- Pulsante nel manico per una piegatura comoda e rapida
- N. 3 posizioni di bloccaggio della lama - Tagliacina integrata
- Appoggio zigrinato antiscivolo per il pollice - Clip in metallo per cintura
- N. 4 lame trapezoidali nere di ricambio custodite nel manico
- Cambio della lama pratico facile e veloce con meccanismo "PUSH AND PULL"

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Articolo: T8018**

**Cutter pieghevole con lama trapezoidale 60 mm.**

- Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente
- Pulsante nel manico per una piegatura comoda e rapida
- Appoggio in gomma per il pollice - Clip in metallo per cintura
- Cambio della lama facile e veloce con meccanismo bloccalama a baionetta
- N. 6 lame trapezoidali di ricambio custodite nel manico con pulsante a molla

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Lame a spezzare di ricambio**

Lame ultra affilate di lunga durata

B102	Blister pz. 10 lame a spezzare mm. 9 in acciaio temperato SK5	Confezione in Box-Display pz. 50
B101	Blister pz. 10 lame a spezzare mm. 18 in acciaio temperato SK5	Confezione in Box-Display pz. 50
B103	Blister pz. 10 lame a spezzare mm. 25 in acciaio temperato SK5	Confezione in Box-Display pz. 20
B106	Blister pz. 10 lame a spezzare NERE mm. 9 in acciaio temperato SK5	Confezione in Box-Display pz. 50
B105	Blister pz. 10 lame a spezzare NERE mm. 18 in acciaio temperato SK5	Confezione in Box-Display pz. 50
TGL65	Blister pz. 5 lame trapezoidali mm. 60x18,7 in acciaio temperato	Confezione in scatola pz. 20



**Articolo: HS5-1****Forbice con lama in acciaio inox 215 mm.**

Taglio preciso  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12

**Articolo: AX252P****Forbice professionale da lavoro con lama 252 mm.**

Massima resistenza grazie alla sua struttura interamente in acciaio anche nell'impugnatura  
Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente  
Taglio preciso e giunto regolabile  
Lama microdentata resistente alla corrosione  
Lama con scala di misurazione fino a 10 cm.  
Impugnatura molto grande e occhioli larghi per favorire il lavoro con guanti protettivi  
Ideale per tessuti, pelle, cartone, carta, gomma, plastica

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: T8063****Raschietto con lama in acciaio 100 mm.**

Lama in acciaio SK5 mm. 100  
N. 2 lame di ricambio inserite nel manico  
Appendino frontale serigrafato e foro nel manico

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12

**Articolo: T8061****Raschietto in PVC con lama trapezoidale 60 mm.**

Può essere utilizzato anche come raschietto per il ghiaccio  
Made in Germany

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 24



**Articolo: T8023****Cutter antinfortunistico con lama autorientante**

Impugnatura ergonomica in alluminio  
Movimento spingilama ambidestro  
N. 3 lame trapezoidali da 60 mm. incluse

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: KM200****Coltello pieghevole mm. 200**

Lunghezza lama mm. 80 in acciaio inossidabile  
Impugnatura ergonomica in acciaio inossidabile  
Blocco della lama e clip per cintura

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: KM150****Coltello di emergenza pieghevole mm. 150**

Impugnatura ergonomica in metallo  
Lama 60 mm. parzialmente dentata in acciaio inox AISI 420  
Blocco della lama e clip per cintura  
Taglierino per cintura di sicurezza e martello frangivetro integrati

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: MFW-11****Pinza multifunzione mm. 110 in acciaio inossidabile**

Impugnatura ergonomica in alluminio rivestito  
Custodia con passante per cintura inclusa  
Utensili: pinza universale con tronchese,  
coltello con lama da mm.70, cacciavite PH1,  
apriscatole con cacciavite mm. 3,5 a taglio,  
lima per unghie con cacciavite mm.5,5 a taglio,  
seghetto mm. 45 con lama a dentatura alternata,

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Articolo: PZS-4****Set pz. 4 pinzette acciaio inox**

1x Pinzetta punte dritte 120 mm. - 1x Pinzetta punte curve 120 mm.  
1x Pinzetta punte piatte 110 mm. - 1x Pinzetta punte incrociate 120 mm.

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.24

**Articolo: MO450****Set pz. 9 fustelle per punzonatura e fori circolari**

Realizzate in acciaio di alta qualità  
Superfici di presa zigrinate  
Adatte per cuoio, pelle, lamiera, legno, plastica, gomma,  
carta, cartone, stoffa, tessuto e altri materiali morbidi  
1 x Ø mm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Confezione astuccio in plastica serigrafato - Confezione pz. 6

**Articolo: ML1210 / ML1710****Rotolo nastro forato**

Prodotto nell'UE  
Lunghezza rotolo 10 mt.  
Acciaio zincato spessore 0,7 mm.

Articolo	Larghezza nastro	Ø Foro	Distanza tra i fori
ML1210	12 mm.	5,1 mm.	4,0 mm.
ML1710	17 mm.	6,3 mm.	5,0 mm.

Confezione in scatola - Confezione pz.10

**Articolo: PK-4****Set pz. 4 ganci clip occhiellati regolabili per teli**

Morsetto brevettato in plastica di alta qualità  
Bloccaggio max. mm.5  
Dimensioni circa cm. 8x2,5 e foro da mm. 12  
Tensionamento facile, veloce e sicuro di teloni di qualsiasi tipo

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.12



**Articolo: 7T31**

Set pinza e occhielli diametro interno da 4 mm.

- N. 1 pinza per occhielli con diametro interno da 4 mm.
- N. 100 occhielli in metallo inclusi con superficie ottonata, nichelata e ramata

Confezione in blister appendibile - Confezione pz. 10

**Articolo: 7T4**

Set pz. 1000 occhielli diametro interno da 4 mm.

Occhielli in metallo con superficie ottonata, nichelata e ramata

Confezione in blister appendibile - Confezione pz. 10

**Articolo: 7T15**

Set pz. 13 pinza e occhielli diametro interno da 15 mm.

- N.1 pinza per occhielli con diametro interno da 15 mm.
- N. 5 occhielli in alluminio + n. 5 occhielli i ottone da 15 mm.
- N. 1 base di punzonatura + n. 1 punzone da 16 mm.
- Spessore massimo del materiale da perforare 4 mm.

Confezione in blister appendibile - Confezione pz. 10

**Articolo: 7T15A**

Set pz. 15 occhielli diametro interno da 15 mm.

- N. 10 occhielli in alluminio + n. 5 occhielli i ottone da 15 mm.
- Confezione in blister appendibile - Confezione pz. 20

**Articolo: BOX-OS103**

Assortimento pz. 103 occhielli in ottone

- N. 50 pz. occhielli in metallo superficie ottonata 10x20x6 mm.
- N. 50 pz. rondelle in metallo superficie ottonata 10x20x6 mm.
- N. 1 punzone + n.1 base di punzonatura + n. 1 punzone a percussione

Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6



**Articolo: KS7-10 / KS7-16 / KS7-20**

**Svasatore a tre taglienti HSS-G**

Acciaio lucido HSS rettificato.  
Codolo cilindrico e testa svasata a 90 ° con 3 taglienti  
Per sbavare e svasare acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e leggeri.

Astuccio in plastica - Confezione pz. 10



KS7-10	M5	10,4 mm / 6 mm
KS7-16	M6 – M8	16,5 mm / 10 mm
KS7-20	M10	20,5 mm / 10 mm

**Articolo: KS7**

**Set pz. 6 svasatori a tre taglienti HSS-G**

Acciaio lucido HSS rettificato.  
Codolo cilindrico e testa svasata a 90 ° con 3 taglienti  
Per sbavare e svasare acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e leggeri.

Cassetta in metallo - Confezione pz. 5



M5	6,3 mm
M6	8,3 mm
M6	10,4 mm
M8	12,4 mm
M10	16,5 mm
M10	20,5 mm

**Articolo: SBM3-20 / SBM3-32**

**Fresa a gradino HSS-G**

Acciaio HSS rettificato rivestito al TIN.  
Codolo cilindrico punta di foratura a doppio tagliente.  
Per forature e alesature precise di lamiere, tubi e profili.

Astuccio in plastica - Confezione pz. 10



SBM3-20	4 -20 mm	Codolo 8 mm
SBM3-32	4 -32 mm	Codolo 10 mm

**Articolo: SBM3**

**Set pz. 3 frese a gradino HSS-G**

Acciaio HSS rettificato rivestito al TIN.  
Codolo cilindrico punta di foratura a doppio tagliente.  
Per forature e alesature precise di lamiere, tubi e profili.

Cassetta in metallo - Confezione pz. 5



4 -12 mm	Codolo 6 mm
4 -20 mm	Codolo 8 mm
4 -32 mm	Codolo 10 mm



**Articolo: DP-KSB24****Espositore da banco in legno pz. 27 svasatori e frese a scalino**

Dimensioni espositore mm. 175x175x35

- n. 5 pz. fresa a gradino HSS-G mm.4-20 SBM3-20
- n. 4 pz. fresa a gradino HSS-G mm.4-32 SBM3-32
- n. 6 pz. svasatore a tre taglienti HSS-G mm. 10,4/6 KS7-10
- n. 6 pz. svasatore a tre taglienti HSS-G mm. 16,5/10 KS7-16
- n. 6 pz. svasatore a tre taglienti HSS-G mm. 20,5/10 KS7-20

Confezione pz. 1

**Articolo: SA6****Set estrattori pz. 6**

Acciaio al cromo-vanadio per viti M3-M25.  
Per rimuovere viti spezzate, bulloni filettati e prigionieri dai fori.

Astuccio in plastica - Confezione pz. 6

**Articolo: MFR5****Set pz. 5 frese rotative in carburo di tungsteno**

Diametro testa 10 mm. - gambo 6 mm.

- N.1 x forma E ovale (TRE)
- N.1 x forma D sferica (KUD)
- N.1 x forma G ogivale (SPG)
- N.1 x forma F ad arco tondo (RBF)
- N.1 x forma B cilindrica con dentatura frontale (ZYA-S)

Carburo di tungsteno (MD) ad alta prestazione con dentatura incrociata

Per sbavare, smussare gli spigoli, sabbare e per la lavorazione dei cordoni di saldatura e di superfici

Per acciai altolegati, inossidabili, resistenti agli acidi e alle temperature, ghisa e materie plastiche

Astuccio in plastica serigrafato - Confezione pz. 5

**Articolo: HFR5****Set pz. 5 raspe rotative per legno**

Diametro testa 11 mm. - gambo 6 mm.

Velocità di rotazione massima 3.000 giri/min

Per raschiare, profilare e preparare rientranze su legni teneri e duri

1 x Conico 11x30 mm. - Cilindro curvo 11x30 mm. - Cilindro 11x30 mm. - Cilindro 6,3x30 mm. - Sfera 11 mm.

Blister serigrafato - Confezione pz. 12



**Articolo: S502**

**Maschio HSS-G DIN 352**

Taglio destrorso - Per filettatura metrica ISO

Articolo	Dimensioni	Imballo	EAN
S502-0304	M3	Pz. 10	4019583102038
S502-0404	M4	Pz. 10	4019583102045
S502-0504	M5	Pz. 10	4019583102052
S502-0604	M6	Pz. 10	4019583102069
S502-0804	M8	Pz. 10	4019583102083
S502-1004	M10	Pz. 10	4019583102106
S502-1204	M12	Pz. 5	4019583102120



Confezione in appendino serigrafato

**Articolo: S503**

**Filiera HSS-G DIN 223**

Taglio destrorso - Per filettatura metrica ISO

Articolo	Dimensioni	Imballo	EAN
S503-0301	M3	Pz. 10	4019583151036
S503-0401	M4	Pz. 10	4019583151043
S503-0501	M5	Pz. 10	4019583151050
S503-0601	M6	Pz. 10	4019583151067
S503-0801	M8	Pz. 10	4019583151081
S503-1001	M10	Pz. 10	4019583151104
S503-1201	M12	Pz. 10	4019583151128



Confezione in appendino serigrafato

**Articolo: S501**

**Giramaschi a cricchetto**

Articolo	Dimensioni	Imballo	EAN
S501-0100	M3 - M10	Pz. 1	4019583431107
S501-0200	M5 - M12	Pz. 1	4019583431206



Confezione in appendino serigrafato

**Articolo: WS27****Set pz. 16 maschi e filiere M3 – M12**

- N. 1 set di maschi M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- N. 1 set di filiere M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- N.1 giramaschi 1/2" M3-12 + N.1 girafiliera mm. 25x9

Astuccio in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: WS32****Set pz. 32 maschi e filiere M3 – M12**

- N. 3 set di maschi M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- N. 1 set di filiere M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
- N.1 giramaschi 1/2" regolabile da M1 - M10
- N.1 girafiliera mm. 25x9 - N.1 cacciavite - N.1 misurafioretti da 12
- lame per passo 0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/0,9/1,0/1,25/1,5/1,75/2/2,5/2,7/2,8

Cassetta in metallo e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 8E3****Set pz. 12 seghe a tazza HSS per trapani e trapani a colonna**

- Area di applicazione: legno, materiali da costruzione leggeri, plastica
- Tazze Ø mm. 22/25/32/38/44/51/57/64/76 - Max 600 U/min
- N.1 mandrino a 6 lati mm.6 + N.1 mandrino a 6 lati mm.8
- N.1 Punta da centro mm.6 + N.1 Chiave a brugola mm. 2,5

Confezione cassetta in plastica - Confezione pz. 5

**Articolo: 8E6****per trapani e trapani a colonna**

- Passo a denti variabile per una maggiore durata dell'utensile, meno vibrazioni, taglio uniforme e maggiore precisione
- Area di applicazione: acciaio, ferro, ghisa, metalli non ferrosi e leggeri, legno con chiodi, truciolo, cartongesso, plastica
- Tazze Ø mm. 22/29/35/44/57/68 - Profondità max. di taglio mm.35
- N.1 adattatore per mandrino da mm. 9,5 a 11,0 per tazze mm. 35/44/57/68
- N.1 mandrino con attacco esagonale mm.9,5 e punta da centro HSS per tazze mm.22/29
- N.1 mandrino con attacco esagonale mm. 11,0 e punta da centro HSS per tazze mm. 35/44/57/68

Cassetta in plastica e cartoncino serigrafato - Confezione pz. 8



**Articolo: TM02****Matita professionale con mine intercambiabili**

Doppia possibilità di utilizzo:

- marcatore a mine con impugnatura classica
- marcatore a mine con collo lungo per fori profondi fino a 45 mm.

Mina in grafite 2,8x120 mm. e temperino integrato

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 24

**Articolo: TM02-E6****Mine in grafite 2,8x120 mm.**

Confezione in dispenser pz.6 Grigie

Utilizzabili in tutte le superfici e lavabili

Universali adatte per il marcatore per fori profondi TM02 e per tutti i marcatori per fori profondi disponibili sul mercato

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 30

**Articolo: TM02-E6F****Mine in cera 2,8x120 mm.**

Confezione in dispenser pz.6 - n.3 Gialle + n.3 Rosse

Utilizzabili in tutte le superfici e lavabili

Universali adatte per il marcatore per fori profondi TM02 e per tutti i marcatori per fori profondi disponibili sul mercato

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 30

**Articolo: TM02SB****Set matita professionale con pz. 6 mine intercambiabili**

Doppia possibilità di utilizzo:

- marcatore a mine con impugnatura classica
- marcatore a mine con collo lungo per fori profondi fino a 45 mm.

Set pz. 6 mine 2 x Grafite+Giallo+Rosso 2,8x120 mm.

Temperino integrato

Confezione in blister appendibile - Confezione pz. 10



**Articolo: GEO-1**

**Calibro a corsoio monoblocco in acciaio inox**

Asta quadra con bloccaggio a leva - Scala e nonio cromati opachi  
 Campo di misura 155 mm. - Scala 0,05 mm. - 1/128 di pollici  
 Tabella per filettature metriche e Withworth

Custodia in plastica - Confezione pz. 10



**Articolo: GEO-2**

**Calibro a corsoio monoblocco in acciaio inox**

Asta quadra con bloccaggio a vite - Scala e nonio cromati opachi  
 Campo di misura 155 mm. - Scala 0,05 mm. - 1/128 di pollici  
 Tabella per filettature metriche e Withworth

Custodia in plastica - Confezione pz. 10



**Articolo: 10109**

**Calibro digitale in acciaio inox con display LCD**

Asta quadrata con bloccaggio a vite - Scala e nonio cromati opachi  
 Campo di misura 150 mm. - Scala 0,05 mm. - 1/128 di pollici  
 Precisione del display 0,01 mm/pollici - N.1 batteria di ricambio

Custodia in plastica - Confezione pz. 10



**Articolo: RK316 / RK519 / RK525 / RK825 / RK1032**

**Flessometro Quick-Stop**

Classe di precisione II

Infrangibile con morbida impugnatura in gomma, cinturino e clip per cintura

Articolo	Misura Mt. / mm.	Tolleranza	Pz. Box-Display
RK316	3 mt. / 16 mm.	± 0,9 mm	60
RK519	5 mt. / 19 mm.	± 1,3 mm.	54
RK525	5 mt. / 25 mm.	± 1,3 mm.	42
RK825	8 mt. / 25 mm.	± 1,9 mm	32
RK1032	10 mt. / 32 mm.	± 2,3 mm.	14

Confezione in Box-Display



**Articolo: K700M****Artiglio telescopico ad albero flessibile con magnete ad anello**

Lunghezza 700 mm.

Tenuta magnete max 800 gr.

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.12

**Articolo: TM65****Magnete telescopico con clip mm.14-62**

Tenuta magnete max 1kg.

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.12

**Articolo: 7601 / 7601A****Squadra magnetica**

Utile per lavori di saldatura, installazione e montaggio

Angolatura a 45 ° / 90 ° / 135 °

7601	mm. 83x120	Senza foro
7601A	mm. 103x155	Con foro

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 6

**Articolo: 85-150/85-300/85-450****Strettoio a serraggio e regolazione rapidi**

Impugnatura ergonomica e ganasce protettive

Guida profilata in acciaio di alta qualità mm. 19x5

Articolo	Dimensioni	Apertura	Confezione
85-150	mm. 150	mm. 170-335	pz. 12
85-300	mm. 300	mm. 170-480	pz. 6
85-450	mm. 450	mm. 170-640	pz. 6



**Articolo: B111****Morsetto a molla zincato mm.100**

Ganasce rivestite in plastica  
Larghezza bocca mm.30  
Set pz.4 in blister

Confezione in blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 25

**Articolo: B110****Morsetto a molla zincato mm.150**

Ganasce rivestite in plastica  
Larghezza bocca mm.65  
Set pz.2 in blister

Confezione in blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: B212/B206/B204/B202****Morsetto in plastica**

Forte molla di serraggio e ganasce mobili dentate  
Confezione blister appendibile serigrafato



Articolo	Pezzi x blister	Lunghezza	Apertura alare	Serraggio	Confezione
B212	pz. 12	mm. 60	mm. 25	mm. 25	pz. 60
B206	pz. 6	mm. 90	mm. 30	mm. 32	pz. 60
B204	pz. 4	mm. 110	mm. 42	mm. 40	pz. 30
B202	pz. 2	mm. 150	mm. 55	mm. 60	pz. 30

**Articolo: B113****Morsetto a serraggio e regolazione rapidi**

Bloccaggio e rilascio con una mano  
Campo di serraggio da 0 a 150 mm.  
Impugnatura ergonomica e ganasce protettive mobili

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12



**Articolo: 541**

**Livella magnetica mm. 225**



Misurazione verticale, orizzontale e a 45 °

Scanalatura a V laterale e sulla base per facilitare la misurazione negli angoli

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 542**

**Livella magnetica mm. 300**

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere

Superficie di misurazione fresata perfettamente in piano

N.2 file in plexiglass per misurazione orizzontale e verticale

Precisione di misurazione: 0,5 mm/m in posizione normale

Profilo di forma sottile e obliqua che consente una facile impugnatura - Prodotto in UE



Confezione in scatola - Confezione pz. 10

**Articolo: 4-100/150/200/250/300/400/500**

**Squadra con base**

Rettificata e realizzata in acciaio zincato - Made in Europe

Articolo	Dimensioni	Base	Confezione
4-100	mm. 70x100	mm. 18x4	pz. 5
4-150	mm. 100x150	mm. 18x4	pz. 5
4-200	mm. 130x200	mm. 20x5	pz. 5
4-250	mm. 160x250	mm. 20x5	pz. 5
4-300	mm. 180x300	mm. 20x5	pz. 5
4-400	mm. 230x400	mm. 20x5	pz. 5
4-500	mm. 250x500	mm. 20x5	pz. 5



**Articolo: 14-400 / 14-600 / 14-800 / 14-1000**

**Righello millimetrato in alluminio**

Articolo	Lunghezza	Larghezza	Pz.
14-400	400 mm.	60 mm.	10
14-600	600 mm.	60 mm.	10
14-800	800 mm.	60 mm.	10
14-1000	1000 mm.	60 mm.	10



Confezione in scatola - Foro appendibile



**Articolo: TH11-10**

**Graffatrice a martello professionale**

Impugnatura in morbida gomma  
Adatta per graffe serie KL11 da mm. 6-10

Confezione in blister appendibile serigrafato - Confezione pz.10



**Articolo: KL11-8G – KL11-9G – KL11-10G**

**Graffe in acciaio temprato alta resistenza**

Adatte per graffatrice a martello TH11-10



Articolo	Misura	Quantità	Dim. esterna max	Dim. interna min.	Spessore del filo
KL11-8G	mm. 8	Pz. 5.000	mm. 10,75	mm. 9,45	mm. 0,88
KL11-9G	mm. 9	Pz. 5.000	mm. 10,75	mm. 9,45	mm. 0,88
KL11-10G	mm. 10	Pz. 5.000	mm. 10,75	mm. 9,45	mm. 0,88

Confezione in scatola - Confezione pz. 20

**Articolo: HT100P / HT125P**

**Morsa per trapani a colonna**

Acciaio pressofuso temperato di alta qualità

Articolo	Larghezza ganascia	Ampiezza ganascia
HT100P	mm. 100	mm. 80
HT125P	mm. 125	mm. 120

Art. HT100P - Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10

Art. HT125P - Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 5



**Articolo: AB125 / AB150**

**Ganasce in alluminio per morsa**

Banda magnetica integrata  
Superfici di presa in gomma scanalate

AB125	mm. 125
AB150	mm. 150



Confezione cartoncino appendibile serigrafato - Confezione pz. 10

**Articolo: 18D23 / 18D24****Set levigatrice manuale con fogli abrasivi**

N. 36 fogli abrasivi assortiti inclusi grana 60 - 80 - 120

18D23	mm. 160 x 85
18D24	mm. 210 x 105

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 6

**Articolo: KEIL3****Set pz. 3 cunei spaccalegna in plastica**

Lunghezza mm. 135x58 – 185x74 – 225x74

Resistente al freddo fino a -40°

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.10

**Articolo: 6624****Set pz. 4 scalpelli per legno**

Impugnatura ergonomica in materiale multicomponente

Testa rinforzata - Lama in acciaio al cromo vanadio

Larghezze mm. 10-- 16 - 20 - 26

Confezione blister in scatola - Confezione pz. 5

**Articolo: F15H****Set pz. 14 frese per legno**

Taglienti con punta in metallo duro

Perno con cuscinetto a sfere

Gambo da mm.8

Confezione in cassetta di legno - Confezione pz. 10



**Articolo: BW-F4RW****Set pz. 4 stuccatori per silicone e acrilici**

Realizzati in plastica di alta qualità

Per fughe e giunti angolari 90° - 5 - 8 - 10 - 16 mm.

Per fughe e giunti tondi 4 - 8 - 10 - 12 - 14 - 20 mm.

Custodia in plastica e blister serigrafato - Confezione pz. 24

**Articolo: HS78****Pistola per silicone a scheletro semiaperto**

Adatto per cartucce di silicone standard fino a 310 ml.

Puntale in acciaio liscio con gancio

Plastica di alta qualità e infrangibile - Ago di pulizia integrato

Confezione in scatola - Confezione pz. 24

**Articolo: 2450-075G****Spatola piegata in acciaio inox**

Larghezza lama mm.75

Aatta per lavori di stuccatura e raschiatura

Manico ergonomico in bicomponente con foro per appendere

Confezione in scatola - Confezione pz. 12

**Articolo: 123****Seghetto portalama con lama HSS mm. 300**

Impugnatura adatta per tutte le lame per taglio metalli standard

Utile per il taglio di metalli in spazi ristretti o di difficile accesso

Utilizzabile anche con lame spezzate e come impugnatura a pistola

Confezione in scatola - Confezione pz. 12

**Articolo: 11407****Mini seghetto con lama universale mm. 150**

Lama per metalli, legno e plastica inclusa

Arco in metallo con spessore del filo di 6 mm.

Confezione in scatola - Confezione pz. 12



**Articolo: 5H11/5H12/5H13/5H14****Martello in gomma nera**

Manico in legno di frassino - Made in Germany

5H11	Ø mm. 54	gr. 320	Confezione pz. 6
5H12	Ø mm. 64	gr. 520	Confezione pz. 6
5H13	Ø mm. 74	gr. 750	Confezione pz. 6
5H14	Ø mm. 90	gr. 1.180	Confezione pz. 6



Confezione in scatola - Confezione pz. 5

**Articolo: 5H22****Martello in gomma bianca mm.64 gr.530**

Manico in legno di frassino - Made in Germany

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: 4H22K****Martello in gomma bianca + nera mm.58 gr.450**

Manico in fibra di vetro di alta qualità

Impugnatura in gomma

Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: SHF300/SHF500/SHF800****Martello con manico in fibra di vetro**

Manico in fibra di vetro di alta qualità

Testa forgiata - Impugnatura in gomma

SHF300	gr. 300	Confezione pz. 6
SHF500	gr. 500	Confezione pz. 6
SHF800	gr. 800	Confezione pz. 6



Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: HFF1250****Mazzetta 1250 gr. con manico in fibra di vetro**

Testa forgiata - Manico in fibra di vetro di alta qualità

Confezione in scatola - Confezione pz. 6



**Articolo: 7111M****Martello da carpentiere 600 gr. tutto acciaio**

FULL-STEEL - Finitura liscia e lucida  
Testa e manico forgiati in un unico pezzo  
Supporto magnetico per chiodi e testa zigrinata  
Impugnatura ergonomica in gomma  
Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: 7211M****Martello da carpentiere 600 gr. tutto acciaio**

FULL-STEEL - Finitura liscia e lucida  
Testa e manico forgiati in un unico pezzo  
Supporto magnetico per chiodi e testa zigrinata  
Impugnatura ergonomica bicomponente ANTIRIMBALZO  
Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: 620M****Martello da carpentiere 600 gr. PICARD**

Supporto magnetico per chiodi e testa zigrinata  
Manico in tubolare di acciaio con impugnatura in gomma  
MADE IN GERMANY  
Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: 790****Martello da carpentiere 600 gr. tutto acciaio PICARD**

FULL-STEEL - Finitura liscia e lucida - MADE IN GERMANY  
Forgiato in un unico pezzo di acciaio temperato di alta qualità  
Supporto magnetico per chiodi e testa zigrinata  
Impugnatura in cuoio non trattato e resistente all'usura  
Confezione in scatola - Confezione pz. 6

**Articolo: LT5****Marsupio porta attrezzi in pelle**

Bordi rinforzati e cintura in pelle regolabile  
Professionale in pelle resistente e di alta qualità

Confezione in scatola - Confezione pz. 5



**Articolo: BOX-SR300**

Assortimento pz. 300 anelli elastici di sicurezza per bloccaggio alberi

Fosfatizzazione nera per una maggiore resistenza alla corrosione

Ø mm. 3	Pz. 20	Ø mm. 11	Pz. 15	Ø mm. 20	Pz. 15
Ø mm. 4	Pz. 10	Ø mm. 12	Pz. 15	Ø mm. 22	Pz. 20
Ø mm. 5	Pz. 15	Ø mm. 13	Pz. 25	Ø mm. 25	Pz. 15
Ø mm. 6	Pz. 25	Ø mm. 14	Pz. 15	Ø mm. 26	Pz. 15
Ø mm. 8	Pz. 15	Ø mm. 16	Pz. 20	Ø mm. 28	Pz. 10
Ø mm. 10	Pz. 20	Ø mm. 19	Pz. 25	Ø mm. 32	Pz. 5



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-SS300**

Assortimento pz. 300 anelli elastici di sicurezza radiali per bloccaggio

Fosfatizzazione nera per una maggiore resistenza alla corrosione

Ø esterno	Ø interno	Pz.	Ø esterno	Ø interno	Pz.
mm. 4,0	mm. 1,5	30	mm. 23,5	mm. 12,0	40
mm. 7,0	mm. 3,0	30	mm. 30,0	mm. 15,0	20
mm. 10,0	mm. 5,0	40	mm. 37,0	mm. 19,0	20
mm. 12,0	mm. 6,0	50	mm. 40,0	mm. 22,0	20
mm. 20,0	mm. 10	50			



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-FS150**

Assortimento pz. 150 coppie di sicurezza elastiche zincate per perni e assi

Ø filo acciaio	lunghezza	Pz.	Ø filo acciaio	lunghezza	Pz.
mm. 1,7	mm. 30	30	mm. 2,5	mm. 35	25
mm. 1,7	mm. 35	25	mm. 3,1	mm. 40	20
mm. 2,1	mm. 25	42	mm. 3,7	mm. 60	8



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-SI555**

Assortimento pz. 555 copiglie di sicurezza dritte zincate per perni e assi

Ø filo acciaio	lunghezza	Pz.	Ø filo acciaio	lunghezza	Pz.
mm. 1,6	mm. 25	150	mm. 3,2	mm. 32	75
mm. 2,5	mm. 25	150	mm. 3,2	mm. 50	50
mm. 2,5	mm. 38	100	mm. 4,0	mm. 64	30



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-SP280**

Assortimento pz. 280 spine elastiche cilindriche spaccate  
Per il collegamento di diverse parti di componenti meccanici

Ø x lunghezza	Pz.	Ø x lunghezza	Pz.	Ø x lunghezza	Pz.
mm. 2 x 20	50	mm. 5 x 40	20	mm. 8 x 40	8
mm. 3 x 30	50	mm. 5 x 50	5	mm. 8 x 50	4
mm. 3 x 40	30	mm. 5 x 60	5	mm. 8 x 60	4
mm. 4 x 30	30	mm. 6 x 40	15	mm. 8 x 80	3
mm. 4 x 40	15	mm. 6 x 50	5	mm. 10 x 40	6
mm. 4 x 50	20	mm. 6 x 60	4	mm. 10 x 80	6



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-SN110**

Assortimento pz. 110 ugelli per ingrassatori

Misura	Pz.	Misura	Pz.	Misura	Pz.
M6 x 1,00 mm. dritto	50	M6 x 1 mm. 45°	5	M6 x 1 mm. 90°	5
M8 x 1,25 mm. dritto	5	M8 x 1 mm. 45°	10	M8 x 1 mm. 90°	5
M8 x 1,00 mm. dritto	10	M10 x 1 mm. 45°	5	M10 x 1 mm. 90°	5
M10 x 1,00 mm. dritto	10				



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-F200**

Assortimento pz. 200 molle zincate a trazione e compressione

Compressione		Trazione			
Ø x lunghezza	Pz.	Misura	Pz.	Misura	Pz.
mm. 5,5 x 17	10	mm. 9,0 x 35	8	mm. 7,0 x 51	12
mm. 5,5 x 38	10	mm. 9,5 x 16	6	mm. 8 x 31,5	10
mm. 6,5 x 10	10	mm. 9,5 x 19	12	mm. 4,5 x 44,5	8
mm. 7,0 x 12,5	10	mm. 4 x 79,5	12	mm. 5,5 x 25,5	10
mm. 7,0 x 19	10	mm. 5 x 20,5	10	mm. 7,0 x 38,0	10
		mm. 6,5 x 22	10	mm. 8,0 x 28,5	8
				mm. 8,0 x 44,5	12



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-SK26**

Assortimento pz. 26 fascette stringitubo zincate

Misura	Misura "	Pz.	Misura	Misura "	Pz.
mm. 10 -16	3/8" - 5/8"	8	mm. 12 -22	1/2" - 7/8"	6
mm. 16 -25	5/8" - 1" (1/2")	4	mm. 16 -28	5/8" - 1 1/18" (3/4")	2
mm. 23 - 35	29/32" - 1 1/4" (1")	2	mm. 25 - 40	1" - 1 5/8"	4



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-D160**

Assortimento pz. 160 anelli di tenuta



Fibra - Guarnizioni per rubinetto	Pz.
mm. 14,0 x 9,0 x 1,2	10
mm. 18,0 x 12,0 x 1,5	10
mm. 24,0 x 17,0 x 1,5	10
mm. 25,0 x 21,0 x 1,5	5
mm. 32,0 x 27,0 x 1,5	5
mm. 40,0 x 33,0 x 1,5	5

Gomma - Guarnizioni universali	Pz.
mm. 14,0 x 9,0 x 2,0	10
mm. 18,0 x 12,0 x 2,0	10
mm. 23,0 x 12,0 x 3,0	10
mm. 24,0 x 16,0 x 2,0	10
mm. 30,0 x 21,0 x 3,0	5
mm. 30,0 x 24,0 x 2,0	5

Gomma - Guarnizioni per rubinetto	Pz.
mm. 13,0 x 5,0 x 4,0	5
mm. 15,0 x 4,0 x 4,0	10
mm. 16,0 x 4,0 x 4,0	10

Gomma - Guarnizioni a pressione	Pz.
mm. 14,0 x 8,0 x 4,0	5
mm. 14,0 x 10,0 x 4,0	5
mm. 18,0 x 10,0 x 4,0	5

Gomma / ottone	Pz.
Set pz.3 guarnizioni per rubinetto	5
14x10x4 + 13,5x10x1 + 13,5x10 x2,6	set

Gomma - O-Ring	Pz.
mm. 16,0 x 11,0 x 2,5	20



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-OR225**

Assortimento pz. 225 O-Ring in gomma



Ø int. x spessore	Pz.
mm. 3,0 x 1,0	20
mm. 4,0 x 1,0	20
mm. 4,5 x 2,0	20
mm. 5,0 x 2,0	20
mm. 6,0 x 2,0	20
mm. 6,0 x 2,5	20

Ø int. x spessore	Pz.
mm. 6,0 x 3,0	20
mm. 7,0 x 2,0	20
mm. 8,0 x 2,0	20
mm. 9,0 x 2,0	5
mm. 10,0 x 2,0	5
mm. 12,0 x 3,0	5

Ø int. x spessore	Pz.
mm. 13,0 x 3,0	5
mm. 14,0 x 2,5	5
mm. 17,0 x 2,5	5
mm. 18,0 x 4,0	5
mm. 20,0 x 2,0	5
mm. 22,0 x 2,0	5



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-CU150**

Assortimento pz. 150 anelli di tenuta CU in rame



Ø est. / int. x spess.	Pz.
mm. 10,0 x 5,0 x 1	10
mm. 10,0 x 6,0 x 1	10
mm. 10,0 x 7,0 x 1	10
mm. 12,0 x 8,0 x 1	10
mm. 16,0 x 10,0 x 1	10

Ø est. / int. x spess.	Pz.
mm. 18,0 x 14,0 x1,0	10
mm. 17,0 x 10,5 x1,5	10
mm. 17,0 x 11,0 x1,5	10
mm. 20,0 x 12,0 x1,5	10
mm. 20,0 x 12,5 x1,5	10

Ø est. / int. x spess.	Pz.
mm. 20,0 x 14,0 x1,5	10
mm. 20,0 x 15,0 x2,0	10
mm. 22,0 x 16,0 x2,0	10
mm. 24,0 x 16,5 x2,0	10
mm. 24,0 x 17,5 x2,0	10



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6



**Articolo: BOX-B900**

Assortimento pz. 900 rondelle piane zincate

M3	Pz. 150	M5	Pz. 200	M8	Pz. 150
M4	Pz. 150	M6	Pz. 200	M10	Pz. 50



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-AN400**

Assortimento pz. 400 rivetti ciechi in alluminio

2,4 x 6 mm.	Pz. 100	4,0 x 6 mm.	Pz. 50	4,8 x 6 mm.	Pz. 50
3,2 x 6 mm.	Pz. 100	4,0 x 10 mm.	Pz. 50	4,8 x 10 mm.	Pz. 50



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-DT180**

Assortimento pz. 180 anelli passacavo in plastica

Bifacciale realizzato in plastica di alta qualità mm. 6,3 - 25,4  
Aggancio rapido e pulito, adatto per proteggere fili, cavi e tubi flessibili durante il passaggio attraverso i pannelli

Ø est. / int. x spess.	Pz.	Ø est. / int. x spess.	Pz.
mm. 6,3x2,5x8,3x1,5	40	mm. 12,7x10,6x15,4x17	20
mm. 7,9x4,7x10,3x1,7	40	mm. 15,8x11,3x20,2x1,5	5
mm. 9,5x6,1x13,5x1,9	40	mm. 22,0x15,4x27,0x2,1	5
mm. 11,1x8,5x15,1x1,2	25	mm. 25,4x17,4x32,5x1,6	5



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-H83**

Assortimento pz. 83 ganci da muro

Ganci a vite piegati zincati	Pz.
mm. 5,2 x 40	8
mm. 5,8 x 65	5

Ganci a vite curvi zincati	Pz.
mm. 3,3 x 50	6
mm. 3,5 x 75	4

Chiodini in acciaio ottonato mm.25	20
------------------------------------	----



Ganci in ottone per quadri	Pz.
mm. 17,0 x 5,0	10
mm. 23,0 x 7,0	10
mm. 30,0 x 20,0	4

Attaccaglie in ottone per quadri	Pz.
mm. 12,0 x 12,0	8
mm. 16,0 x 16,0	8



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-NS130**

Assortimento pz. 130 chiodini con graffette fermacavo

Ø mm. 5,0	Pz. 25	Ø mm. 8,0	Pz. 30
Ø mm. 6,0	Pz. 25	Ø mm. 10,0	Pz. 15
Ø mm. 7,0	Pz. 25	Ø mm. 12,0	Pz. 10

Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6



**Articolo: BOX-AS147**

Assortimento pz. 147 fusibili per autoveicoli

FK1 5A 32V arancione	10	FK2 10A 32V rosso	10	FK3 70A 32V marrone	2
FK1 7,5A 32V marrone	10	FK2 15A 32V blu	10	Siluro 2A 250V vetro	5
FK1 10A 32V rosso	10	FK2 20A 32V giallo	10	Siluro 5A 250V vetro	2
FK1 15A 32V blu	10	FK2 25A 32V bianco	5	Siluro 8A 32V bianco	2
FK1 20A 32V giallo	10	FK2 30A 32V verde	5	Siluro 16A 32V rosso	5
FK1 30A 32V verde	10	FK3 30A 32V verde	2	Siluro 25A 32V blu	5
FK2 5A 32V arancione	5	FK3 40A 32V arancio	2	Siluro 40A 32V porpora	5
FK2 7,5A 32V marrone	10	FK3 60A 32V blu	2		

Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6




**Articolo: BOX-KS200**

Assortimento pz. 200 capicorda isolati

0,5-1,5 mm<sup>2</sup> = rosso = 22-16 AWG / 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> = blu = 16-14 AWG / 4,0-6,0 mm<sup>2</sup> = giallo = 12-10 AWG

Terminale piatto maschio		Terminale piatto femm.		Terminale a occhio	
0,5-1,5 mm <sup>2</sup> / 10A	10	0,5-1,5 mm <sup>2</sup> /10A	15	Ø 3,6mm / 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> /19A	10
1,5-2,5 mm <sup>2</sup> / 15A	10	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> /15A	15	Ø 3,6mm / 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> /27A	10
Terminale a forcella		Connettori di testa		Ø 4,3mm / 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> /27A	15
3,7mm / 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> / 19A	10	0,5-1,5 mm <sup>2</sup> /19A	10	Ø 5,1mm / 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> /19A	30
4,3mm / 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> /19A	10	1,5-2,5 mm <sup>2</sup> /27A	10	Ø 5,3mm / 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> /27A	15
5,3mm / 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> /27A	15	4,0-6,0 mm <sup>2</sup> /48A	5	Ø 5,1mm / 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> /48A	5
				Ø 6,3mm / 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> /48A	5

Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6



**Articolo: BOX-AH625**

Assortimento pz. 625 terminali a bussola preisolati

0,50 mm <sup>2</sup>	Pz. 50	2,50 mm <sup>2</sup>	Pz. 100
0,75 mm <sup>2</sup>	Pz. 50	4,00 mm <sup>2</sup>	Pz. 50
1,00 mm <sup>2</sup>	Pz. 100	6,00 mm <sup>2</sup>	Pz. 50
1,50 mm <sup>2</sup>	Pz. 200	10,00 mm <sup>2</sup>	Pz. 25

Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6



**Articolo: BOX-SV65**

Assortimento pz. 65 connettori isolati per cavi T-Tap

Collegamento veloce e sicuro di cavi elettrici e linee isolate  
L'isolamento del conduttore viene eseguito automaticamente  
Adatti al collegamenti dei cavi nei cablaggi automobilistici,  
motociclistici, radiofonici, audio e domestici.

Colore	Ø Conduttore	Max.	Pz.
Blu scuro	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	15 A	20
Rosso	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>	10 A	20
Blu	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	15 A	20
giallo	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>	20 A	5



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: BOX-SCH127**

Assortimento pz. 127 guaine termo restringenti flessibili

Ø mm. 2-13 - Rapporto di restringimento 2:1

Ø restringimento	lunghezza	Pz.
mm. 2,00 - 1,00	mm. 40	30
mm. 2,50 - 1,25	mm. 40	25
mm. 3,50 - 1,75	mm. 40	20
mm. 5,00 - 2,50	mm. 40	20

Ø restringimento	lunghezza	Pz.
mm. 7,00 - 3,50	mm. 80	16
mm. 10,0 - 5,00	mm. 80	8
mm. 13,0 - 6,50	mm. 85	8



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: 138-171**

Assortimento pz. 171 guaine termo restringenti flessibili

Ø mm. 2-18 - Rapporto di restringimento 2:1  
Temperatura di restringimento da +70 a +110 C °  
Temperatura di funzionamento da -55 a +125 C °

Ø x lunghezza	Colore	Pz.
2,0 x 30 mm.	bianco	25
2,0 x 30 mm.	nero	25
2,0 x 30 mm.	rosso	25
2,0 x 30 mm.	verde	25
4,0 x 60 mm.	blu	10
4,5 x 60 mm.	nero	10
5,0 x 60 mm.	rosso	8

Ø x lunghezza	Colore	Pz.
6,0 x 60 mm.	bianco	6
8,0 x 90 mm.	bianco	11
9,0 x 90 mm.	blu	11
12,0 x 90 mm.	verde	7
18,0 x 90 mm.	giallo	7
10,0 x 1000 mm.	nero	1



Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6

**Articolo: UL6****Mini faretto a LED 500 Lm con batteria agli ioni di litio**

Formato tascabile leggero e ultra compatto 45x61x20 mm.  
N.3 livelli di luce con funzione lampeggiante - Flusso luminoso 500/300/100 Lm  
Batteria ai polimeri di litio 3,7 V / 450 mAh - COB LED da 6W  
Classe di protezione IPX4 - Filettatura per treppiede e supporto pieghevole  
Custodia in metallo con magnete - Moschettone integrato con funzione apribottiglie  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in scatola serigrafata appendibile - Confezione pz. 24

**Articolo: UL17****Faretto a LED COMPACT 800 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 2000 mAh**

Custodia in plastica robusta e formato compatto 94x42x107 mm.  
Lampada frontale da lavoro COB LED 10W flusso luminoso 800/240 Lm  
N. 3 funzioni luminose: luce fissa / luce lampeggiante / SOS  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Autonomia 2,5/5 h - Tempo di ricarica 4,5 ore  
Base magnetica pieghevole di 180° con filettatura per treppiede  
Classe di protezione IPX4 - Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in scatola serigrafata appendibile - Confezione pz. 20

**Articolo: LX3****Lente di ingrandimento con illuminazione a LED**

Ingrandimento 3X e LED integrato  
Pratico formato leggero e tascabile  
Dimensioni 120 x 50 x 12 mm.  
Batterie LR41 incluse

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 24

**Articolo: LL3****Lente di ingrandimento con illuminazione a LED**

Ingrandimento 3X e n. 12 LED integrati  
Lunghezza totale 235 mm. - Lunghezza impugnatura 120 mm.  
Diametro lente 85 mm. - Batterie LR41 incluse

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Articolo: TS87L****Lampada a LED telescopica con specchietto**

Specchietto 84x52x10 mm.  
Regolazione estendibile da 280 a 870 mm.  
Morbida impugnatura ergonomica e antiscivolo  
N. 2 batterie CR2032 incluse

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 1560M****Magnete telescopico con lampada LED**

Asta telescopica con testa flessibile  
Base con magnete e clip per cintura  
Corpo in alluminio - Lunghezza cm. 17 - 55  
Testa con n. 3 lampade a LED e anello magnetico integrato  
N. 4 batterie a bottone LR44 incluse

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 2551A****Torcia a LED ricaricabile con potente flusso luminoso 1000/500 Lm**

Funzione lampada di emergenza ad intermittenza stroboscopica  
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V / 2000 mAh  
Flusso luminoso 1000/500 Lm - Durata luce 3/6 h  
Robusta, compatta e resistente agli spruzzi d'acqua  
LED 3x5W - Corpo in alluminio 115x30 mm.  
Tempo di ricarica 3,0 ore - Classe di protezione IP44  
Base magnetica e clip per cintura in metallo  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 2550****Torcia a LED con cono di luce regolabile con funzione zoom**

Corpo in alluminio dimensioni 135x35 mm.  
Lampada a LED 5 W flusso luminoso 300/150/75 Lm  
Autonomia 3/20/24 h - Funzione stroboscopica e SOS  
N.3 batterie AAA incluse - Classe di protezione IPX4

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Articolo: 1538****Lampada frontale a LED 500 Lm 5W con sensore di movimento**

500 Lumen con n.3 livelli di intensità di luce  
Flusso luminoso: posizione 1/2/3 = 500/250/150 Lm  
Autonomia: posizione 1/2/3 = 7/10/12 h  
Regolazione dell'inclinazione della lampada di 45°  
Sensore di movimento con funzione ON/OFF  
Led rosso di posizione integrato dietro la nuca  
Classe di protezione IP44 - N.3 batterie 1,5V tipo AAA incluse



Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 12

**Articolo: 1581A****Lampada frontale a LED 500 Lm 5W con sensore di movimento**

Alloggiamento in gomma compatto leggero e antiurto  
Elastico regolabile catarifrangente e spia rossa posteriore  
Fascia in gomma frontale COB LED 5W integrato 500/200 Lm  
Faretto LED laterale 3W flusso luminoso 150/60 Lm  
Autonomia fascia frontale COB LED 5W 2,5/4 h  
Autonomia faretto LED laterale 3W 5,5/8 h  
Sensore di movimento con funzione ON/OFF  
Batteria agli ioni di litio 3,7 V / 1200 mAh  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Tempo di ricarica 3 ore - Classe di protezione IP44  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C



Confezione in scatola serigrafata appendibile - Confezione pz. 12

**Articolo: 1568M****Lampada a LED 200 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 1200 mAh**

Custodia in plastica robusta e compatta 162x29x23mm.  
Faretto di ispezione LED 3W flusso luminoso 50 Lm  
Lampada frontale da lavoro COB LED 3W flusso 200/60 Lm  
Autonomia LED di ispezione 6 h - COB LED 3,5/5,5 h  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Tempo di ricarica 3,5 ore - Classe di protezione IPX2  
Base magnetica e clip per cintura in metallo  
Cavetto di ricarica micro USB incluso

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Articolo: UL19****Lampada a LED ricaricabile 200 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 450 mAh**

- Custodia in plastica robusta leggera e compatta 122x25x12mm.
- Faretto di ispezione SMD LED 1,5W flusso luminoso 100 lm
- Lampada frontale da lavoro COB LED 2,5W flusso luminoso 200/100/20 Lm
- Lampada frontale con 3 colori di luce: bianca/rossa/rossa intermittente
- Autonomia SMD LED 4 h - COB LED 2,5/3,5/10 h
- Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
- Tempo di ricarica 2 ore - Classe di protezione IP20
- Base magnetica e clip per cintura in metallo con occhiello
- Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 1569M****Lampada a LED ricaricabile 450 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 800 mAh**

- Custodia in alluminio robusta leggera e compatta 163x23mm.
- Faretto di ispezione UV con lunghezza d'onda della luce 365 nm
- Faretto di ispezione dimmerabile SMD LED 3W flusso luminoso 140 Lm
- Lampada frontale da lavoro dimmerabile COB LED 5W flusso luminoso 450 Lm
- Autonomia faretto di ispezione SMD LED e UV 4 h
- Autonomia lampada frontale COB LED 2,5 h
- Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
- Tempo di ricarica 3 ore - Classe di protezione IPX2
- Clip per cintura con base magnetica
- Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: UL14****Lampada a LED ricaricabile 700 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 2000 mAh**

- Custodia in plastica con elevata resistenza agli urti 53x32x200 mm.
- Faretto di ispezione SMD LED 1,5W flusso luminoso 100 Lm
- Lampada frontale da lavoro COB LED 6W dimmerabile 700/100 Lm
- Autonomia 2,5 h/6,0 h
- Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria
- Tempo di ricarica 3 ore - Classe di protezione IP54
- Base della lampada con potente magnete orientabile a 180°
- Gancio estraibile incorporato ruotabile di 360°
- Cavetto di ricarica micro USB incluso

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12



**Articolo: ASL39A****Lampada a LED ricaricabile 400 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 2000 mAh**

Custodia in plastica con design sottile ed ergonomico 38x26x380 mm.  
Faretto di ispezione SMD LED 3W flusso luminoso 70 Lm  
Lampada frontale da lavoro COB LED 5W dimmerabile 400/30 Lm  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Autonomia 2,5 h/8,0 h - Tempo di ricarica 3,5 ore  
Gancio appendibile in metallo sulla testa della lampada  
Testa della lampada pieghevole e ruotabile di 360°  
Base magnetica con snodo sferico pieghevole a 45° e ruotabile di 360°  
Classe di protezione IP20 - Cavetto di ricarica micro USB incluso

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: ASL50A****Lampada a LED ricaricabile 320 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 1100 mAh**

Robusta custodia in plastica antiurto con design sottile ed ergonomico  
Faretto di ispezione SMD LED 3W flusso luminoso 100 Lm  
Lampada frontale da lavoro esterna COB LED 3W 120 Lm  
Lampada frontale da lavoro interna COB LED 3W 320/100 Lm  
Autonomia: ispezione 5 h / frontale esterna 5 h / lavoro interna 3/6 h  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Tempo di ricarica 2,5 ore - Dimensione: 300x23x30 mm.  
Classe di protezione IPX3/III - Resistenza agli urti IK07  
Base magnetica e clip per cintura magnetico  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 24

**Articolo: ASL51A****Lampada a LED ricaricabile 650 Lm con batteria agli ioni di litio 3,7 V / 2600 mAh**

Robusta custodia in plastica antiurto con design sottile ed ergonomico  
Faretto di ispezione SMD LED 3W flusso luminoso 100 Lm  
Lampada frontale da lavoro esterna COB LED 3W 320 Lm  
Lampada frontale da lavoro interna COB LED 5W 650/250 Lm  
Autonomia: ispezione 12 h / frontale esterna 10 h / lavoro interna 5/10 h  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Tempo di ricarica 3,5 ore - Dimensione: 341x59x39 mm.  
Classe di protezione IPX3/III - Resistenza agli urti IK07  
Ampia base della lampada con potente magnete  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 12





**Articolo: L412-W20****Faretto a LED POWER BANK 2000 Lm con batteria Li-Ion 3,7 V / 4500 mAh**

Custodia in robusta plastica antiurto e formato compatto 170x135x45 mm.  
Lampada frontale da lavoro con potenti COB LED da 20W  
Funzione POWER BANK - Flusso luminoso 2000/1000/500 Lm  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Autonomia 2/4/8 h - Tempo di ricarica 6 ore  
Classe di protezione IP65  
Staffa di appoggio magnetica con filettatura per treppiede  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10

**Articolo: L414-W20****Faretto a LED POWER BANK 2100 Lm con batteria Li-Ion 3,7 V / 4500 mAh**

Custodia in robusta plastica antiurto e formato compatto 140x135x140 mm.  
Lampada posteriore rossa di emergenza luce fissa / lampeggiante / SOS  
Lampada di ispezione COB LED flusso luminoso 100/50 Lm + luce rossa  
Lampada frontale da lavoro COB LED 23 W con 4 flussi luminosi:  
Colore della luce 2.700 K 90/240/610/1.150 Lm  
Colore della luce 3.500 K 110/210/520/1.000 Lm  
Colore della luce 4.500 K 120/310/780/1.500 Lm  
Colore della luce 6.500 K 120/310/790/2.100 Lm  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Autonomia al livello 4 circa 3,5 ore - Tempo di ricarica 6 ore  
Classe di protezione IP44/III - Resistenza agli urti IK07  
Staffa di appoggio pieghevole di 180° con moschettone in metallo  
Base magnetica con filettatura per treppiede  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C

Confezione in scatola serigrafata appendibile - Confezione pz. 6

**Articolo: L413-W15****Faretto a LED 1500 Lm con batteria Li-Ion 3,7 V / 6600 mAh**

Custodia robusta in plastica antiurto 216x180x70 mm.  
Lampada frontale da lavoro con potenti SMD LED da 15W  
Flusso luminoso 1500/750 Lm - Autonomia 3/5 h  
Indicatore luminoso dello stato di carica della batteria  
Tempo di ricarica 4 ore - Classe di protezione IP54  
Cavo di ricarica incluso con presa di ricarica USB tipo C  
Testa della lampada inclinabile e ruotabile di 360° - Staffa di appoggio con opzioni di fissaggio versatili tramite magneti e pinze di ancoraggio

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10



**Articolo: L200-W10/W20/W30/W50/W100****Faretto da lavoro a LED-Chip**

Potente chip LED con una lunga durata e a basso consumo energetico  
Design SLIM ultrasottile con staffa per fissaggio a parete orientabile  
Tensione di funzionamento 220-240 V~ 50/60 Hz  
Temperatura colore 6500 K - Durata della vita 30.000 ore  
Classe di protezione I - IP54



Articolo	Watt	Classe energetica	Fascio luminoso	Imballo	EAN
L200-W10	10	A+	950 Lm	pz. 20	9002488101256
L200-W20	20	A+	1.800 Lm	pz. 16	9002488101263
L200-W30	30	A	2.700 Lm	pz. 10	9002488101270
L200-W50	50	A	4.500 Lm	pz. 8	9002488101287
L200-W100	100	A+	9.000 Lm	pz. 4	9002488102819

**Articolo: L210-W10/W20/W30/W50/W100****Faretto da lavoro a LED-Chip con sensore di rilevamento ad infrarossi**

Potente chip LED con una lunga durata e a basso consumo energetico  
Design SLIM ultrasottile con staffa per fissaggio a parete orientabile  
Temperatura colore 6500 K - Durata della vita 30.000 ore  
Con interruttore crepuscolare - Portata fino a 12 mt.  
Tempo di accensione da 10 secondi fino a 5 minuti - Angolo di rilevamento 90°  
Tensione di funzionamento 220-240 V~ 50/60 Hz - Classe di protezione I - IP54



Articolo	Watt	Classe energetica	Fascio luminoso	Imballo	EAN
L210-W10	10	A+	900 Lm	pz. 20	9002488101294
L210-W20	20	A+	1.800 Lm	pz. 16	9002488101300
L210-W30	30	A	2.700 Lm	pz. 10	9002488101317
L210-W50	50	A	4.500 Lm	pz. 8	9002488101324

**Articolo: L300-ST****Supporto a treppiede telescopico per faretto a LED**

Altezza regolabile da 70 a 160 cm.  
Realizzato in solido acciaio tubolare con  
Chiusure a rotazione rapida



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 4

**Articolo: L300-W30/W50/W100****Faretto da lavoro a LED-Chip con treppiede**

Potente chip LED con una lunga durata e a basso consumo energetico  
Design SLIM ultrasottile con staffa per fissaggi orientabile  
Realizzato in solido acciaio tubolare con chiusure a rotazione rapida  
Regolabile in altezza (L300-L30) da 98-167 cm. (L300-L50) da 105-171 cm.  
5 metri di cavo in gomma tipo H07RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>  
Tensione di funzionamento 220-240 V~ 50/60 Hz  
Temperatura colore 6500 K - Durata della vita 30.000 ore  
Classe di protezione I - IP54

Articolo	Watt	Classe	Fascio luminoso	Imballo	EAN
L300-W30	30	E	2.850 Lm	pz. 2	9002488101331
L300-W50	50	E	4.700 Lm	pz. 2	9002488101348
L300-W100	100	E	10.500 Lm	pz. 2	9002488105322

Confezione in scatola serigrafata

**Articolo: L300-W50-2****Faretto da lavoro a doppio LED-Chip con treppiede**

Potente chip LED con una lunga durata e a basso consumo energetico  
Design SLIM ultrasottile con staffa per fissaggio orientabile  
Realizzato in solido acciaio tubolare con chiusure a rotazione rapida  
Regolabile in altezza da 70 a 160 cm.  
3 metri di cavo in gomma tipo H07RN-F  
Tensione di funzionamento 220-240 V~ 50/60 Hz  
Temperatura colore 6500 K - Durata della vita 30.000 ore  
Classe di protezione I - IP65

Articolo	Watt	Classe	Fascio luminoso	Imballo	EAN
L300-W50-2	2 x 50	E	2 x 4.700 Lm	pz. 2	9002488105575

Confezione in scatola serigrafata



**Articolo: RW20S**

**Cric idraulico a carrello 2 TON**

Altezza di lavoro 135 - 335 mm.  
 Dimensioni 450x200x135 mm.  
 Valvola di sicurezza per il sovraccarico  
 Rilascio controllato e sicuro del carico

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 1



**Articolo: WH30S**

**Cric idraulico a carrello 3 TON**

Altezza di lavoro 133-465 mm.  
 Dimensioni 682x344x155 mm.  
 Valvola di sicurezza per il sovraccarico  
 Rilascio controllato e sicuro del carico  
 Sollevamento rapido con sistema di pompaggio a doppio pistone  
 Asta della pompa con rivestimento protettivo in morbida gomma antiscivolo

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 1



**Articolo: WH20S**

**Cric idraulico a carrello 2 TON**

Altezza di lavoro ribassata 75-505 mm.  
 Dimensioni 740x350x150 mm.  
 Valvola di sicurezza per il sovraccarico  
 Rilascio controllato e sicuro del carico tramite pedale  
 Sollevamento rapido con sistema di pompaggio a doppio pistone  
 Asta della pompa con rivestimento protettivo in morbida gomma antiscivolo

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 1



**Cric idraulico a bottiglia**

Articolo	Portata	Peso	Altezza sollevamento	Altezza min./max	Imballo	EAN
SW102	2 Ton	2,35 kg	90 mm	158/308 mm	pz. 10	9002488005844
SW105	5 Ton	4,25 kg	125 mm	197/382 mm	pz. 6	9002488005868
SW108	8 Ton	5,00 kg	125 mm	205/390 mm	pz. 4	9002488005875
SW112	12 Ton	6,95 kg	125 mm	215/400 mm	pz. 2	9002488005882
SW120	20 Ton	11,00 kg	145 mm	244/449 mm	pz. 2	9002488089943



**Articolo: SK70****Carrello ripieghevole in alluminio**

Carico max consigliato 70 kg.  
Dimensioni piegato 625 x 385 x 55 mm.  
Aperto: Larghezza 400 mm. - Profondità 410 mm.  
N. 3 livelli di regolazione in altezza 625 / 795 / 995 mm.  
Dimensioni piastra di appoggio 385 x 250 mm.  
Pneumatici in gomma 125x26 mm.  
Comodo peso ridotto di circa 3 kg.  
Morbida impugnatura in materiale bicomponente

Confezione in scatola - Confezione pz. 4

**Articolo: SK80****Carrello ripieghevole in acciaio**

Carico max consigliato 80 kg.  
Dimensioni piegato 760 x 385 x 50 mm.  
Aperto: Larghezza 400 mm. - Profondità 390 mm.  
N. 3 livelli di regolazione in altezza 400 / 390 / 995 mm.  
Dimensioni piastra di appoggio 385 x 250 mm.  
Pneumatici in gomma 125x26 mm.  
Comodo peso ridotto di circa 3,9 kg.  
Morbida impugnatura in gomma antiscivolo

Confezione in scatola - Confezione pz. 4

**Articolo: SK150****Carrello ripieghevole in acciaio**

Carico max consigliato 150 kg.  
Dimensioni piegato 905 x 485 x 60 mm.  
Altezza regolabile da 905 mm. a 1.195 mm.  
Aperto: Larghezza 485 mm. - Profondità 520 mm.  
Dimensioni piastra di appoggio 380 x 485 mm.  
Pneumatici in gomma 175x35 mm.  
Comodo peso ridotto di circa 5,8 kg.  
Morbida impugnatura in gomma antiscivolo

Confezione in scatola - Confezione pz. 3



**Articolo: KT15KS****Avvolgicavo automatico**

Cavo mt. 15 in gomma H07RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>  
Cavo di collegamento mt. 2,5  
Carico massimo arrotolato 1100 W  
Carico massimo srotolato 3200 W  
Riavvolgimento automatico del tubo tramite molle  
in acciaio speciale e con dispositivo di bloccaggio  
Staffa da parete orientabile in metallo  
Guscio in plastica resistente agli urti  
Grado di protezione IP20 - Classe di protezione I - CE  
Dimensioni ca. mm. 330x270x170 – Peso ca. kg. 5,7

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 2

**Articolo: KT18GS****Avvolgicavo automatico**

Cavo mt. 18 in gomma di alta qualità H07RN-F 3G1.5 mm<sup>2</sup>  
Cavo di collegamento mt. 2  
Riavvolgimento automatico del tubo mediante sistema  
"Slow Automatik" che permette un arrotolamento lento e guidato  
Carico massimo arrotolato 1100 W  
Carico massimo srotolato 2300 W  
Tensione: 230 V ~ 50 Hz  
Staffa da parete orientabile in metallo  
Guscio in plastica resistente agli urti  
Grado di protezione IP20 - Classe di protezione I - CE  
Dimensioni ca. mm. 420x310x195 – Peso ca. kg. 6,9

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 2

**Articolo: 29P****Avvolgitubo manuale per aria compressa**

Tubo mt. 30 x mm. 8x12,5 (5/16") in PVC-Hybrid retinato  
altamente flessibile ed estremamente resistente  
Tubo di collegamento mt. 1 x mm. 8x12,5 (5/16")  
Tubo raccordato con attacco ed innesto da 1/4" a sgancio rapido  
Pressione di esercizio max. 15 bar  
Struttura in metallo con supporto a piastra girevole  
Manovella rotante per un rotolamento veloce  
Dimensioni ca. mm.330x260x350 – Peso ca. kg.7,5

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 1



**Articolo: 33F**

**Avvolgitubo automatico per aria compressa**

Tubo mt. 10 x mm. 8x12,5 (5/16") in poliuretano retinato  
 Tubo di collegamento mt. 3 x mm. 8x12,5 (5/16")  
 Pressione di esercizio max. 12 bar  
 Riavvolgimento automatico del tubo tramite molle  
 in acciaio speciale e con dispositivo di bloccaggio  
 Tubo raccordato con attacco ed innesto da 1/4" a sgancio rapido  
 Staffa da parete orientabile in metallo  
 Guscio in plastica resistente agli urti  
 Dimensioni ca. mm. 330x270x170 – Peso ca. kg.3,5



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 2

**Articolo: 35F**

**Avvolgitubo automatico per aria compressa**

Tubo mt. 18 x mm. 8x12,5 (5/16") in poliuretano retinato  
 altamente flessibile ed estremamente resistente  
 Tubo di collegamento mt. 2 x mm. 8x12,5 (5/16")  
 Tubo raccordato con attacco ed innesto da 1/4" a sgancio rapido  
 Riavvolgimento automatico del tubo mediante sistema  
 "Slow Automatik" che permette un arrotolamento lento e guidato  
 Pressione di esercizio max. 12 bar  
 Staffa da parete orientabile in metallo  
 Guscio in plastica resistente agli urti  
 Dimensioni ca. mm. 420x310x195 – Peso ca. kg.5,2



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 2

**Articolo: 32F – 34-F**

**Avvolgitubo automatico per aria compressa**

Tubo mm. 9,5 x15,5 (3/8") in PVC-Hybrid retinato  
 altamente flessibile ed estremamente resistente  
 Tubo di collegamento mt. 3 x mm. 9,5 x15,5 (3/8")  
 Tubo raccordato con attacco ed innesto da 1/4" a sgancio rapido  
 Struttura in metallo con staffa da parete orientabile



Articolo	Metri	Pressione di esercizio	Dimensioni ca.	Peso ca.
32F	mt. 15	max. 20 bar	mm.340x160x385	kg. 11
34F	mt. 20	max. 20 bar	mm.340x160x385	kg. 12

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 1

**Articolo: 27F-AP1 / 27F-AP3 / 27F-AP3****Pistola per aria compressa**

Corpo in plastica antiurto  
Innesto rapido mm.6,3 (1/4")  
Pressione di esercizio 1 - 6 bar  
Pressione Max. 8 bar  
Portata Max. 300 l / min.  
Pressione sonora 80 dB

27F-AP1	Lunghezza mm. 100
27F-AP3	Lunghezza mm. 300
27F-AP5	Lunghezza mm. 500



Confezione in scatola - Confezione pz. 12

**Articolo: 27F-LP2****Aerografo HLVP**

HVLP: volume elevato a bassa pressione  
Serbatoio in plastica 600 ml. con sistema antigoccia  
Pressione di esercizio 2 - max 3,5 bar  
Consumo d'aria 110-200 l/min.  
Attacco 1/4" - Diametro ugello 1,4 mm.



Confezione in scatola - Confezione pz. 10

**Articolo: 27F-H10 / 27F-H15****Tubo in PVC raccordato**

Tubo in PVC ad alta flessibilità per pressioni fino a 20 bar  
Diametro tubo 9,5 x 15,5 mm. (3/8") con attacco rapido da 1/4"  
Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C

27F-H10	Lunghezza mt. 10	Confezione pz. 10
27F-H15	Lunghezza mt. 15	Confezione pz. 6

**Articolo: BR160****Carrucola forgiata con rullo in acciaio**

Gancio forgiato e zincato girevole a 360°  
Alloggiamento forgiato e rullo in acciaio Ø mm. 160  
Carico di rottura 5.600 kg - Carico di trazione max consentito 700 kg  
Diametro max della fune mm.20 - Cuscinetto liscio lubrificato con grasso

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 6





**Articolo: M115 / M290**

**Staffa di sostegno regolabile**

Per il sostegno temporaneo sia in orizzontale che in verticale  
 Facile utilizzo grazie al sistema di sgancio rapido a molla  
 Tubo in acciaio con fori di regolazione della lunghezza  
 Ø tubo esterno mm.30,5 - Ø tubo interno mm.27,5  
 Spessore del tubo mm.0,8  
 Carico massimo a 90° kg 30  
 Impugnatura ergonomica e superficie di appoggio girevole  
 Piatto di plastica antiscivolo orientabile mm.8x12,8  
 che ne consente l'utilizzo anche in pendenze di max 45°



M115	Staffa regolabile cm. 57-118	Cofezione in scatola da pz.2	Imballo pz. 12
M115DP	Staffa regolabile cm. 57-118	Confezione in Box-display da pz.12	Confezione e imballo pz. 12
M290	Staffa regolabile cm. 115-292	Cofezione in scatola da pz.2	Imballo pz. 12
M290DP	Staffa regolabile cm. 115-292	Confezione in Box-display da pz.12	Confezione e imballo pz. 12

**Articolo: MP290**

**Staffa di sostegno regolabile**

Staffa regolabile cm. 160-290  
 Per il sostegno temporaneo sia in orizzontale che in verticale  
 Facile utilizzo grazie al bloccaggio automatico con pulsante di sblocco  
 Tubo in acciaio Ø tubo esterno mm.29,0 - Ø tubo interno mm.26,0  
 Carico massimo a 90° kg 50 - Carico massimo a 45° kg 20  
 Impugnatura ergonomica e superficie di appoggio girevole  
 Piatto di supporto antiscivolo in metallo/gomma orientabile  
 mm.85x65 che ne consente l'utilizzo anche in pendenze di max 45°



Confezione in scatola - Confezione pz. 2 - Imballo pz. 8

**Articolo: H1TG****Paranco a catena 1 TON**

Capacità di sollevamento Kg. 1.000  
Catena zincata lunghezza Mt. 3,3  
Forza di trazione a pieno carico ca. 30 daN  
Dimensioni (senza gancio) mm. 154x147x126 ca.  
Apertura gancio mm. 28 - Peso Kg. 10

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 2

**Articolo: H2TG****Paranco a catena 2 TON**

Capacità di sollevamento Kg. 2.000  
Catena zincata lunghezza Mt. 6,6  
Forza di trazione a pieno carico ca. 30 daN  
Dimensioni (senza gancio) mm. 154x147x126 ca.  
Apertura gancio mm. 34 - Peso Kg. 12

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 2

**Articolo: S2TO****Argano manuale a fune**

Lunghezza cavo Mt. 2,2 - Ø corda mm. 4,8  
Carico Max. 500 daN - Carico di rottura 2.000 daN  
Lunghezza utile di tiro cm. 60 - 120  
Peso Kg. 2,2 - Apertura gancio mm.21

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 6

**Articolo: S4TO****Argano manuale a fune**

Lunghezza cavo Mt. 3,0 - Ø corda mm. 6,0  
Carico Max. 1.000 daN - Carico di rottura 3.500 daN  
Lunghezza utile di tiro cm. 70 - 160  
Peso Kg. 5,3 - Apertura gancio mm.24

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 4



**Articolo: W12-0.5G****Verricello manuale con freno di sicurezza**

Trazione Max. Kg.540

Lunghezza cavo Mt.12 - Spessore cavo mm.5

Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 4

**Articolo: R1015****Cinghia di ancoraggio ferma carico mt.5 con cricchetto**

Cricchetto in metallo con leva di tensionamento

Fettuccia in PES (Poliestere) - EN 12195-2

Lunghezza mt. 5 - Larghezza mm.25

Forza di trazione Max. 700 daN (decanewton = 10 newton)

Confezione blister in scatola - Confezione pz. 12

**Articolo: R206S****Cinghia di ancoraggio ferma carico mt.6 con cricchetto**

Cricchetto in metallo con leva di tensionamento

Ancoraggio con gancio a uncino in metallo

Fettuccia in PES (Poliestere) - EN 12195-2

Lunghezza mt. 5,5 + 0,5 - Larghezza mm.38

Forza di trazione Max. con tiro diretto 1000 daN (decanewton = 10 newton)

Forza di trazione Max. con tiro piegato 2000 daN (decanewton = 10 newton)

Confezione in scatola - Confezione pz. 18

**Articolo: R207S****Cinghia di ancoraggio ferma carico mt.8 con cricchetto**

Cricchetto in metallo con leva di tensionamento

Ancoraggio con gancio a uncino in metallo

Fettuccia in PES (Poliestere) - EN 12195-2

Lunghezza mt. 7,5 + 0,5 - Larghezza mm.50

Forza di trazione Max. con tiro diretto 2500 daN (decanewton = 10 newton)

Forza di trazione Max. con tiro piegato 5000 daN (decanewton = 10 newton)

Confezione in scatola - Confezione pz. 10



**Articolo: 994-4**

Set cinghie di fissaggio pz.4 in busta self-service

Sgancio rapido in metallo

Lunghezza cm.40 - Larghezza mm.15

Fettuccia in PES (Poliestere) - EN 12195-2

Versatile per lo sport, la casa e il campeggio

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 24



**Articolo: 594-30 / 594-60**

Set pz.6 cinghie di fissaggio con velcro

Versatili per lo sport e il tempo libero, la casa e il giardino

594-30	mm. 300x20	2 x rosso / 2x nero / 2x blu
594-60	mm. 600x20	2 x rosso / 2x nero / 2x blu

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.12



**Articolo: BOX-KB50**

Assortimento pz. 50 cinghie di fissaggio con velcro

Larghezza 20 mm. - Lunghezza 180 mm.

Versatili per lo sport e il tempo libero, la casa e il giardino

N 10 pezzi x	Rosso
	Arancione
	Blu
	Azzurro
	Giallo

Cassetta in plastica su Box-Display - Confezione pz. 6




**Articolo: 894-8**

Set pezzi 8 funi elastiche in gomma spessore 8,0 mm.

Gancio in alluminio verniciato nero con moschettone

Custodia in plastica contenente n. 2 pezzi per tipo cm. 45/60/80/100

Confezione custodia in plastica serigrafata - Confezione pz. 12



**Articolo: 294-45 / 294-60 / 294-85 / 294-100****Set pezzi 2 funi elastiche**

Elastico spessore 8,0 mm. realizzato con fili di gomma di lattice  
Esecuzione di altissima qualità in lattice antistrappo  
Gancio in acciaio temperato rivestito in gomma  
Tappo terminale del gancio in plastica

294-45	45 cm.	Pezzi 12
294-60	60 cm.	Pezzi 12
294-80	80 cm.	Pezzi 12
294-100	100 cm.	Pezzi 12



Confezione busta appendibile serigrafata - Confezione pz.12

**Articolo: 494-6****Set pz.6 elastici ad occhiello con gancio in metallo**

Elastico spessore 8,0 mm. - Lunghezza 15 cm.  
Elastico realizzato con fili di gomma di lattice  
Gancio in acciaio temperato rivestito in gomma  
Tappo terminale del gancio in plastica  
Ideale per fissare teloni, reti di copertura, tende per impalcature

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.12

**Articolo: 694-6****Set pz.6 elastici ad occhiello con sfera**

Elastico spessore 4,5 mm. con rivestimento in PP  
Lunghezza elastico 25 cm. con espansione massima 37,5 cm.  
Forza massima di trazione 20 N  
Ideale per fissare teloni, reti di copertura, tende per impalcature

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.12

**Articolo: GH5****Set pz.5 supporti porta attrezzi da parete**

Supporto in gomma antiscivolo  
Morsetto di tenuta in acciaio zincato per molle

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz.6



**Articolo: DURA-INK 5**

**Marcatore ad inchiostro permanente a collo lungo e punta fine**

Punta micro estesa per marcature di precisione

Ideale per marcature attraverso fori, staffe di montaggio e in tutte le aree difficili da raggiungere

Inchiostro privo di xilene per usi industriali si asciuga rapidamente ed è resistente all'usura e alle intemperie

Adatto per scrivere su metalli, cartone, plastica, vetro, legno, tubi, condotti, tessuti e prodotti tessili

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96520-LA	Nero	1 mm.	0048615965208
96522-LA	Rosso	1 mm.	0048615965222
96519-LA	Blu	1 mm.	0048615965192



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12

**Articolo: DURA-INK DUAL-TIP**

**Marcatore ad inchiostro permanente con punta fine ed extra-fine**

Punta extrafine ideale per marcature di estrema precisione su cablaggi, fili elettrici ed etichette

Punta fine per marcature di precisione su metalli, cartone, plastica, vetro, legno, tubi, condotti e prodotti tessili

Inchiostro privo di xilene per usi industriali si asciuga rapidamente ed è resistente all'usura e alle intemperie

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96283-LA	Nero	0,7 - 1,0 mm.	0048615962832
96282-LA	Rosso	0,7 - 1,0 mm.	0048615962825



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12

**Articolo: DURA-INK 20**

**Marcatore ad inchiostro permanente con punta tonda e pulsante a scatto**

Pratico pulsante per l'apertura e la chiusura con una sola mano.

L'assenza del tappo lo rende ideale in spazi di lavoro ristretti ed elimina gli sprechi o la perdita del tappo

Inchiostro privo di xilene per usi industriali si asciuga rapidamente ed è resistente all'usura e alle intemperie

Adatto per scrivere su metalli, cartone, plastica, vetro, legno, tubi, condotti, tessuti e prodotti tessili

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96575-LA	Nero	1,5 mm.	0048615965758
96576-LA	Rosso	1,5 mm.	0048615965765



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12

**Articolo: DURA-INK 5**

Marcatore ad inchiostro permanente a collo lungo e punta fine

Pz. 44 marcatori DURA-INK 5 in pratico espositore da banco in cartone

Codice	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
199010-LA		44	3660447400053
	Nero	x 24	
	Rosso	x 12	
	Blu	x 8	



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1

**Articolo: DURA-INK DUAL-TIP**

Marcatore ad inchiostro permanente con punta fine ed extra-fine

Pz. 44 marcatori DURA-INK DUAL-TIP in espositore da banco in cartone

Codice	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
199016-LA		44	3660447960168
	Nero	x 33	
	Rosso	x 11	



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1

**Articolo: DURA-INK 20**

Marcatore ad inchiostro permanente con punta e pulsante a scatto

Pz. 32 marcatori DURA-INK 20 in pratico espositore da banco in cartone

Codice	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
199007-LA		32	3660447400077
	Nero	x 20	
	Rosso	x 12	



Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1

**Articolo: DURA-INK 55**
**Marcatore ad inchiostro permanente con punta a scalpello**

Durevole punta a scalpello di misura media in grado di produrre segni permanenti sia spessi che sottili  
 Serbatoio leggero e voluminoso per consentire un comodo utilizzo quando anche si indossa i guanti di lavoro  
 Inchiostro privo di xilene per usi industriali si asciuga rapidamente ed è resistente all'usura e alle intemperie  
 Adatto per scrivere su metalli, lamiere, cartone, plastica, vetro, legno, tubi e condotti

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96529-LA	Nero	1,5 – 4,5 mm.	0048615965291
96528-LA	Rosso	1,5 – 4,5 mm.	0048615965284
96530-LA	Blu	1,5 – 4,5 mm.	0048615965307
96531-LA	Verde	1,5 – 4,5 mm.	0048615965314



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12

**Articolo: DURA-INK 60**
**Marcatore ad inchiostro permanente con punta rotonda**

Durevole punta rotonda media in grado di creare marcature nette e precise  
 Serbatoio leggero e voluminoso per consentire un comodo utilizzo quando anche si indossa i guanti di lavoro  
 Inchiostro privo di xilene per usi industriali si asciuga rapidamente ed è resistente all'usura e alle intemperie  
 Adatto per scrivere su metalli, cartone, plastica, vetro, legno, tubi, condotti, pietra lucidata e piastrelle

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96536-LA	Nero	3 mm.	0048615965369
96535-LA	Rosso	3 mm.	0048615965352
96537-LA	Blu	3 mm.	0048615965376
96538-LA	Verde	3 mm.	0048615965383



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12

**Articolo: SL100**
**Marcatore a vernice liquida con punta media rotonda**

Vernice liquida priva di xilene ad asciugatura rapida resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV  
 Inchiostro adatto per usi industriali si asciuga rapidamente ed è resistente all'usura e alle intemperie  
 Adatto per scrivere su ferro e acciaio, metalli non ferrosi, leghe e superleghe metalliche, gomme e pneumatici, vetro, plastica, piastrelle, calcestruzzo, pietra, ceramica, piastre

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
31240120-LA	Bianco	3 mm.	3660447100700
31240220-LA	Giallo	3 mm.	3660447100717
31240320-LA	Rosso	3 mm.	3660447100724
31240420-LA	Blu	3 mm.	3660447100731
31240520-LA	Verde	3 mm.	3660447100748
31240620-LA	Nero	3 mm.	3660447100755



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 12



**Articolo: DURA-INK 55**

Marcatore ad inchiostro permanente con punta a scalpello

Pz. 25 marcatori DURA-INK 55 in pratico espositore da banco in cartone

Codice	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
199008-LA		25	3660447400084
	Nero	x 10	
	Rosso	x 5	
	Blu	x 5	
	Verde	x 5	

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1



**Articolo: DURA-INK 60**

Marcatore ad inchiostro permanente con punta rotonda

Pz. 25 marcatori DURA-INK 60 in pratico espositore da banco in cartone

Codice	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
199009-LA		25	3660447400091
	Nero	x 10	
	Rosso	x 5	
	Blu	x 5	
	Verde	x 5	

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1



**Articolo: SL100**

Marcatore a vernice liquida con punta media rotonda

Pz. 32 marcatori DURA-INK SL100 in pratico espositore da banco in cartone

Codice	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
199001-LA		32	3660447400008
	Bianco	x 12	
	Giallo	x 8	
	Rosso	x 3	
	Blu	x 3	
	Verde	x 3	
	Nero	x 3	

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1



**Articolo: TRADES-MARKER + DRY**

Marcatore con mine intercambiabili a collo lungo e punta fine

Collo lungo e punta fine per marcature di precisione  
 Ideale per marcature attraverso fori profondi fino a 45 mm.  
 staffe di montaggio e in tutte le aree difficili da raggiungere  
 Corpo in metallo e mina in grafite 2,8 x 120 mm. con temperino integrato

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96260-LA	Grafite	2,8 mm.	3660447110228



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10

**Articolo: TRADES-MARKER + DRY 2 IN 1**

Marcatore con mine intercambiabili a collo lungo e punta fine

Collo lungo e punta fine per marcature di precisione, ideale per marcature  
 attraverso fori, staffe di montaggio e in tutte le aree difficili da raggiungere  
 Corpo in plastica antiurto e mina in grafite 2,8 x 120 mm. con temperino integrato  
 Doppia possibilità di utilizzo:

- marcatore a mine con impugnatura classica
- marcatore a mine con collo lungo per fori profondi fino a 45 mm.

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
95300-LA	Grafite	2,8 mm.	3660447953009



Confezione in scatola serigrafata - Confezione pz. 10

**Articolo: mine di ricambio x TRADES-MARKER**

Dispenser pz. 6 mine di ricambio 2,8 x 120 mm.

Confezione in dispenser pz.6 mine di ricambio 2,8 x 120 mm.

Codice	Colore	Punta	Codice EAN
96262-LA	Grafite	2,8 mm.	3660447110204
96549-LA	Bianco	2,8 mm.	3660447965491
96263-LA	M I X	2,8 mm.	3660447110211
96265-LA	Rosso	2,8 mm.	3660447110242
96266-LA	Giallo	2,8 mm.	3660447110259



Confezione in scatola - Confezione pz. 50

**Articolo: 96264-LA**

STARTER PACKS pz. 1 TRADES-MARKER + pz. 1 mine di ricambio COLORMIX

N. 1 marcatore TRADES-MARKER

N. 1 dispenser mine color-mix

Composizione	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
96260-LA	TRADES-MARKER + DRY	x 1	3660447110228
96263-LA	<b>M</b> <b>I</b> <b>X</b>	x 1	3660447110211

Confezione blister appendibile serigrafato - Confezione pz. 10



**Articolo: 96261-LA**

Pz. 20 TRADES-MARKER + pz. 20 mine di ricambio in pratico espositore da banco in cartone

N. 20 marcatori TRADES-MARKER + DRY

N. 10 mine grafite / n. 10 mine color-mix

Composizione	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
96260-LA	TRADES-MARKER + DRY	x 20	3660447110228
96262-LA	Grafite	x 10	3660447110204
96263-LA	<b>M</b> <b>I</b> <b>X</b>	x 10	3660447110211

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1



**Articolo: 95302-LA**

Pz. 20 TRADES-MARKER + pz. 20 mine di ricambio in pratico espositore da banco in cartone

N. 20 marcatori TRADES-MARKER + DRY 2 IN 1

N. 4 mine grafite / n. 4 mine bianche / n. 4 mine color-mix / n. 4 mine rosse / n. 4 mine gialle

Composizione	Colore	Pezzi totali	Codice EAN
95300-LA	TRADES-MARKER + DRY 2 IN 1	x 20	3660447953009
96262-LA	Grafite	x 4	3660447110204
96549-LA	Bianco	x 4	3660447965491
96263-LA	<b>M</b> <b>I</b> <b>X</b>	x 4	3660447110211
96265-LA	<b>Rosso</b>	x 4	3660447110242
96266-LA	<b>Giallo</b>	x 4	3660447110259

Confezione in Box-Display - Confezione pz. 1



**Articolo: inserti PHILIPS serie STANDARD** +

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01121-COB	PH 0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011210
01122-COB	PH 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011227
01124-COB	PH 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011241
01126-COB	PH 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011265
01129-COB	PH 4	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011296

**Articolo: inserti PHILIPS serie TORSION** +

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione forgiata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02531-COB	PH 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897025316
02532-COB	PH 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897025323
02533-COB	PH 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897025330

**Articolo: inserti PHILIPS serie TORSION IMPACT** +

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02682-COB	PH 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026825
02683-COB	PH 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026832
02684-COB	PH 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026849

**Articolo: inserti PHILIPS serie TIN CVD** +

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02615-COB	PH 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026153
02616-COB	PH 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026160
02617-COB	PH 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026177

**Articolo: inserti POZIDRIV serie STANDARD** 

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01180-COB	PZ 0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011807
01181-COB	PZ 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011814
01183-COB	PZ 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011838
01185-COB	PZ 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011852
01187-COB	PZ 4	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897011876

**Articolo: inserti POZIDRIV serie TORSION** 

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione forgiata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02535-COB	PZ 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897025354
02536-COB	PZ 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897025361
02537-COB	PZ 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897025378

**Articolo: inserti POZIDRIV serie TORSION IMPACT** 

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02686-COB	PZ 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026863
02687-COB	PZ 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026870
02688-COB	PZ 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026887

**Articolo: inserti POZIDRIV serie TIN CVD** 

Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02618-COB	PZ 1	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026184
02619-COB	PZ 2	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026191
02620-COB	PZ 3	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026207

**Articolo: inserti TORX serie STANDARD**



Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01278-COB	TX 05	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012781
01279-COB	TX 06	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012798
01280-COB	TX 07	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012804
01281-COB	TX 08	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012811
01282-COB	TX 09	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012828
01283-COB	TX 10	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012835
01284-COB	TX 15	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012842
01285-COB	TX 20	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012859
01286-COB	TX 25	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012866
01287-COB	TX 27	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012873
01288-COB	TX 30	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012880
01289-COB	TX 40	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012897
03140-COB	TX 45	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897031409
03141-COB	TX 50	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897031416

**Articolo: inserti TORX serie STANDARD FORATO**



Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01292-COB	TX BO 07	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012927
01293-COB	TX BO 08	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012934
01294-COB	TX BO 09	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012941
01295-COB	TX BO 10	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012958
01296-COB	TX BO 15	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012965
01297-COB	TX BO 20	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012972
01298-COB	TX BO 25	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012989
01299-COB	TX BO 27	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897012996
01300-COB	TX BO 30	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897013009
01301-COB	TX BO 40	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897013016

**Articolo: inserti TORX serie T-RIP**



Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione forgiata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01790-COB	T-RIP 10	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027907
01791-COB	T-RIP 15	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027914
01792-COB	T-RIP 20	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027921
01793-COB	T-RIP 25	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027938
01794-COB	T-RIP 30	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027945
01795-COB	T-RIP 40	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027952

**Articolo: inserti TORX serie T-RIP IMPACT**



Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione forgiata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02785-COB	T-RIP 10	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027853
02786-COB	T-RIP 15	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027860
02787-COB	T-RIP 20	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027877
02788-COB	T-RIP 25	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027884
02789-COB	T-RIP 30	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897027891
02846-COB	T-RIP 40	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028461

**Articolo: inserti TORX serie TIN CVD**



Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02621-COB	TX 10	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026214
02622-COB	TX 15	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026221
02623-COB	TX 20	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026238
02624-COB	TX 25	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026245
02625-COB	TX 30	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026252
02626-COB	TX 40	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897026269

**Articolo: inserti PHILIPS serie TORSION** 



Attacco esagonale E 6,3 - Esecuzione CNC fresata - Serie Lunga / Extra Lunga  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01139-COB	PH 1	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897011395
01140-COB	PH 2	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897011401
01141-COB	PH 3	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897011418
01153-COB	PH 1	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897011531
01156-COB	PH 2	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897011562
01159-COB	PH 3	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897011593
02699-COB	PH 1	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897026993
01908-COB	PH 2	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897019087
02726-COB	PH 3	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027266
01154-COB	PH 1	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897011548
01157-COB	PH 2	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897011579
01160-COB	PH 3	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897011609
60836-COB	PH 2	mm. 200	pz. 1	pz. 1	4047897608366
60838-COB	PH 2	mm. 300	pz. 1	pz. 1	4047897608380

**Articolo: inserti POZIDRIV serie TORSION** 



Attacco esagonale E 6,3 - Esecuzione CNC fresata - Serie Lunga / Extra Lunga  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01196-COB	PZ 1	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897011968
01197-COB	PZ 2	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897011975
01198-COB	PZ 3	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897011982
01203-COB	PZ 1	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897012033
01207-COB	PZ 2	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897012071
01211-COB	PZ 3	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897012118
01204-COB	PZ 1	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897012040
01208-COB	PZ 2	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897012088
01212-COB	PZ 3	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897012125
01205-COB	PZ 1	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897012057
01209-COB	PZ 2	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897012095
01213-COB	PZ 3	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897012132
60970-COB	PZ 2	mm. 200	pz. 1	pz. 1	4047897609707
60972-COB	PZ 2	mm. 300	pz. 1	pz. 1	4047897609721



**Articolo: inserti TORX serie T-RIP**



Attacco esagonale E 6,3 - Esecuzione forgiata - Serie Lunga  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02802-COB	T-RIP 10	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028027
02803-COB	T-RIP 15	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028034
02804-COB	T-RIP 20	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028041
02805-COB	T-RIP 25	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028058
02806-COB	T-RIP 30	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028065
02807-COB	T-RIP 40	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028072

**Articolo: inserti TORX serie TORSION**



Attacco esagonale E 6,3 - Esecuzione CNC fresata - Serie Extra Lunga  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01340-COB	TX 10	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897013405
01344-COB	TX 15	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897013443
01348-COB	TX 20	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897013481
01352-COB	TX 25	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897013528
01360-COB	TX 30	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897013603
01364-COB	TX 40	mm. 90	pz. 5	pz. 6	4047897013641
02767-COB	TX 10	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027679
02768-COB	TX 15	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027686
02769-COB	TX 20	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027693
02770-COB	TX 25	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027709
02771-COB	TX 30	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027716
02772-COB	TX 40	mm. 110	pz. 5	pz. 6	4047897027723
01341-COB	TX 10	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897013412
01345-COB	TX 15	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897013450
01349-COB	TX 20	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897013498
01353-COB	TX 25	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897013535
01361-COB	TX 30	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897013610
01365-COB	TX 40	mm. 150	pz. 5	pz. 6	4047897013658
60874-COB	TX 30	mm. 200	pz. 1	pz. 1	4047897608748
60876-COB	TX 30	mm. 300	pz. 1	pz. 1	4047897608762

**Articolo: inserti Esagonali serie H-RIP**



Esecuzione forgiata - Attacco esagonale C 6,3

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02882-COB	H-RIP 1,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028829
02883-COB	H-RIP 2,0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028836
02884-COB	H-RIP 2,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028843
02885-COB	H-RIP 3,0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028850
02886-COB	H-RIP 4,0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028867
02887-COB	H-RIP 5,0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028874
02888-COB	H-RIP 6,0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897028881

**Articolo: inserti Esagonali serie H-RIP**



Esecuzione forgiata - Attacco esagonale E 6,3

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02889-COB	H-RIP 1,5	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028898
02890-COB	H-RIP 2,0	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028904
02891-COB	H-RIP 2,5	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028911
02892-COB	H-RIP 3,0	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028928
02893-COB	H-RIP 4,0	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028935
02894-COB	H-RIP 5,0	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028942
02895-COB	H-RIP 6,0	mm. 50	pz. 10	pz. 12	4047897028959

**Articolo: inserti A Taglio serie TORSION**



Attacco esagonale C 6,3 - Esecuzione CNC fresata

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Inserti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01000-COB	0,6 x 3,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897010008
01509-COB	0,5 x 4,0	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897015096
01001-COB	0,6 x 4,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897010015
01002-COB	0,8 x 5,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897010022
01003-COB	1,0 x 5,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897010039
01004-COB	1,2 x 6,5	mm. 25	pz. 10	pz. 12	4047897010046

**Articolo: bussola esagonale magnetica attacco da 1/4"** 

Attacco esagonale E 6,3

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Bussole x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01425-COB	6,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014259
01427-COB	7,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014273
01429-COB	8,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014297
01431-COB	9,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014310
01432-COB	10,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014327
01434-COB	11,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014341
01436-COB	12,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014365
01438-COB	13,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014389
02822-COB	17,0	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897028225

**Articolo: bussola esagonale magnetica attacco da 1/4"** 

Attacco esagonale E 6,3 - Serie Lunga / Extra Lunga

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Bussole x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02855-COB	6,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028553
02856-COB	7,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028560
02857-COB	8,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028577
02858-COB	9,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028584
02859-COB	10,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028591
02860-COB	11,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028607
02861-COB	12,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028614
02862-COB	13,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028621
02863-COB	17,0	mm. 100	pz. 1	pz. 12	4047897028638
02870-COB	6,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028706
02871-COB	7,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028713
02872-COB	8,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028720
02873-COB	9,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028737
02874-COB	10,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028744
02875-COB	11,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028751
02876-COB	12,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028768
02877-COB	13,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028775
02878-COB	17,0	mm. 150	pz. 1	pz. 12	4047897028782

**Articolo: adattatore da attacco esagonale da 1/4" ad attacco quadro**

Attacco esagonale E 6,3 - Attacco quadro con sfera  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Adattatoti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
01448-COB	1/4"	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897014488
02080-COB	3/8"	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897020809
02081-COB	1/2"	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897020816

**Articolo: adattatore da attacco quadro ad attacco esagonale da 1/4"**

Attacco esagonale da 1/4" con anello di tenuta O-Ring  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Adattatoti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02923-COB	1/4"	mm. 25	pz. 1	pz. 12	4047897029239
02925-COB	3/8"	mm. 38	pz. 1	pz. 12	4047897029253
02927-COB	1/2"	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897029277

**Articolo: adattatore da attacco quadro ad attacco esagonale da 1/4"**

Attacco esagonale da 1/4" con sgancio rapido QuickLock  
Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione



Articolo	Misura	Lunghezza	Adattatoti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02919-COB	1/4"	mm. 25	pz. 1	pz. 12	4047897029192
02920-COB	3/8"	mm. 38	pz. 1	pz. 12	4047897029208

**Articolo: adattatore da attacco quadro ad attacco esagonale da 1/4"**

Attacco esagonale da 1/4" con sgancio rapido QuickLock  
Confezione in blister serigrafato con appendino



Articolo	Misura	Lunghezza	Adattatoti x busta	Buste x imballo	Codice EAN
02922-COB	1/2"	mm. 50	pz. 1	pz. 12	4047897029222

**Articolo: 02818-COB6**

Porta inserti magnetico mm. 60



Sgancio rapido QuickLock

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione - Confezione pz. 12

**Articolo: 02820-COB**

Porta inserti magnetico mm. 80



Sgancio rapido QuickLock con perno girevole

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione - Confezione pz. 12



**Articolo: 02657-COB**

Porta inserti magnetico mm. 150



Sgancio rapido QuickLock con perno girevole

Confezione in blister serigrafato con appendino - Confezione pz. 12



**Articolo: 02658-COB**

Porta inserti magnetico mm. 300



Sgancio rapido QuickLock con perno girevole

Confezione in blister serigrafato con appendino - Confezione pz. 12



**Articolo: 02373-COB**

Porta inserti magnetico mm. 60



Sgancio rapido QuickLock con calamita frontale

Confezione in busta serigrafata con chiusura a pressione - Confezione pz. 12

**Articolo: 02372-COB**

Porta inserti magnetico mm. 300



Sgancio rapido QuickLock con perno girevole e calamita frontale

Confezione in blister serigrafato con appendino - Confezione pz. 12



**Articolo: 02210-COB**

**Porta inserti magnetico ad angolo di 90°**

**Sgancio rapido professionale QuickLock**  
**Attacco esagonale da 1/4" E 6,3**  
**RPM MAX 2000 giri al minuto**  
**Coppia massima 57 NM**  
**Impugnatura regolabile**



**Confezione in blister serigrafato con appendino - Confezione pz. 6**

**Articolo: 02075-COB**

**Bit-Sets pz.32 attacco da 1/4"**



**1 x PH1 - PH3 - 2 x PH2 / 1 x PZ1 - PZ3 - 2 x PZ2**  
**1 x Taglio mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0 - mm. 6,0**  
**1 x Esagono mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0 - mm. 6,0**  
**1 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40**  
**1 x TXB10 - TXB15 - TXB20 - TXB25 - TXB27 - TXB30 - TBX40**  
**1 x Adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro con sfera**  
**1 x Portainseriti mm.60 magnetico a sgancio rapido QuickLock**  
**Bit in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una rapida selezione**



**Confezione serigrafata in Box-Display - Confezione pz. 12**

**Articolo: 02083-COB**

**Bit-Sets pz.56 attacco da 1/4"**



**mm. 25**  
**3 x PH1 - PH2 - PH3 / 3 x PZ1 - PZ2 - PZ3**  
**2 x Taglio mm. 4,5 - mm. 5,5 - mm. 6,5**  
**1 x Esagono mm. 3,0 - mm. 4,0 - mm. 5,0**  
**2 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40**  
**1 x TXB10 - TXB15 - TXB20 - TXB25 - TXB27 - TXB30 - TBX40**  
**mm. 75**  
**1 x PH2 - PH3 / 1 x PZ1 - PZ2**  
**1 x TX20 - TX25 / 1 x Taglio mm. 6,,0**  
**1 x Portainseriti mm.60 magnetico a sgancio rapido QuickLock**  
**Bit in acciaio S2 con sistema di codifica a colori per una rapida selezione**



**Confezione serigrafata in Box-Display - Confezione pz. 6**

**Articolo: 05047-COB**

Bit-Sets IMPACT-TORSION pz.33 attacco da 1/4"



2 x PH1 - 3 x PH2 - 1 x PH3 / 2 x PZ1 - 3 x PZ2 - 2 x PZ3

2 x TX15 - TX40 / 5 x TX20 - TX25 - TX30

1 x Portainseriti mm.60 magnetico - 1/4" E 6,3

Comoda e veloce apertura tramite sistema PUSH-LOCK

Qualità professionale con acciaio speciale prodotto tramite trattamento termico utilizzando la tecnologia di forgiatura a freddo.



Confezione serigrafata in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 02082-COB**

Bit-Sets pz.24 attacco da 1/4"

1 x Portainseriti mm.60 magnetico

1 x PH1 - PH2 - PH3 / 1 x PZ1 - PZ2 - PZ3

1 x Esagono mm. 4,0 - mm. 5,0 - mm. 6,0

1 x TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40

1 x Bussola esagonale attacco quadro da 1/4" mm. 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13

1 x Adattatore da 1/4" esagonale a 1/4" quadro con sfera

1 x Cricchetto reversibile 72 denti x bussole e Bits + manuale da mm. 8



Confezione serigrafata in Box-Display - Confezione pz. 12

**Articolo: 10028-COB**

Assortimento pz. 6 bussole magnetiche



Attacco da 1/4" - E 6,3 - mm. 65

1 x 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 13,0

Confezione in scatola - Confezione pz. 12



**Articolo: 02398-COB**

Assortimento pz. 5 bussole magnetiche



Attacco da 1/4" - E 6,3 - mm. 50

1 x 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 - 1/4"

Confezione in scatola - Confezione pz. 12



# Indice analitico

Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.
01000-COB	104	01301-COB	100	02657-COB	107	02890-COB	104	214X14	2
01001-COB	104	01340-COB	103	02658-COB	107	02891-COB	104	215X15	2
01002-COB	104	01341-COB	103	02682-COB	98	02892-COB	104	216X16	2
01003-COB	104	01344-COB	103	02683-COB	98	02893-COB	104	217X17	2
01004-COB	104	01345-COB	103	02684-COB	98	02894-COB	104	218X18	2
01121-COB	98	01348-COB	103	02686-COB	99	02895-COB	104	219CV	29
01122-COB	98	01349-COB	103	02687-COB	99	02919-COB	106	219MCV	29
01124-COB	98	01352-COB	103	02688-COB	99	02920-COB	106	219X19	2
01126-COB	98	01353-COB	103	02699-COB	102	02922-COB	106	220-1.5	28
01129-COB	98	01360-COB	103	02726-COB	102	02923-COB	106	220-10	28
01139-COB	102	01361-COB	103	02767-COB	103	02925-COB	106	220-2	28
01140-COB	102	01364-COB	103	02768-COB	103	02927-COB	106	220-2.5	28
01141-COB	102	01365-COB	103	02769-COB	103	03140-COB	100	220-3	28
01153-COB	102	01425-COB	105	02770-COB	103	03141-COB	100	220-4	28
01154-COB	102	01427-COB	105	02771-COB	103	05047-COB	109	220-5	28
01156-COB	102	01429-COB	105	02772-COB	103	079-12A	8	220-6	28
01157-COB	102	01431-COB	105	02785-COB	101	079-14A	8	220-8	28
01159-COB	102	01432-COB	105	02786-COB	101	079-38A	8	220CV	29
01160-COB	102	01434-COB	105	02787-COB	101	10028-COB	109	220MCV	29
01180-COB	99	01436-COB	105	02788-COB	101	10109	59	221X21	2
01181-COB	99	01438-COB	105	02789-COB	101	1036T	45	222-12PK	3
01183-COB	99	01448-COB	106	02802-COB	103	110X10U	5	222-12SK	2
01185-COB	99	01509-COB	104	02803-COB	103	113X13U	5	222-20	3
01187-COB	99	01790-COB	101	02804-COB	103	11407	65	222-25	3
01196-COB	102	01791-COB	101	02805-COB	103	11-4PC	5	222-4P	3
01197-COB	102	01792-COB	101	02806-COB	103	115X15U	5	222X22	2
01198-COB	102	01793-COB	101	02807-COB	103	117X17U	5	224X24	2
01203-COB	102	01794-COB	101	02818-COB	107	119X19U	5	227X27	2
01204-COB	102	01795-COB	101	02820-COB	107	123	65	230X30	2
01205-COB	102	01908-COB	102	02822-COB	105	12-4PC	5	232X32	2
01207-COB	102	02075-COB	108	02846-COB	101	138-171	73	236X36	2
01208-COB	102	02080-COB	106	02855-COB	105	14-1000	62	241X41	2
01209-COB	102	02081-COB	106	02856-COB	105	14-400	62	2450-075G	65
01211-COB	102	02082-COB	109	02857-COB	105	14-600	62	246X46	2
01212-COB	102	02083-COB	108	02858-COB	105	14-800	62	250X50	2
01213-COB	102	02210-COB	108	02859-COB	105	1538	76	2550	75
01278-COB	100	02372-COB	107	02860-COB	105	1560M	75	2551A	75
01279-COB	100	02373-COB	107	02861-COB	105	1568M	76	2661	36
01280-COB	100	02398-COB	109	02862-COB	105	1569M	77	2663	36
01281-COB	100	02531-COB	98	02863-COB	105	1581A	76	2670	36
01282-COB	100	02532-COB	98	02870-COB	105	186A	48	26X6	2
01283-COB	100	02533-COB	98	02871-COB	105	18D23	64	27F-AP1	86
01284-COB	100	02535-COB	99	02872-COB	105	18D24	64	27F-AP3	86
01285-COB	100	02536-COB	99	02873-COB	105	18X8U	5	27F-AP5	86
01286-COB	100	02537-COB	99	02874-COB	105	199001-LA	95	27F-H10	86
01287-COB	100	02615-COB	98	02875-COB	105	199007-LA	93	27F-H15	86
01288-COB	100	02616-COB	98	02876-COB	105	199008-LA	95	27F-LP2	86
01289-COB	100	02617-COB	98	02877-COB	105	199009-LA	95	27X7	2
01292-COB	100	02618-COB	99	02878-COB	105	199010-LA	93	28X8	2
01293-COB	100	02619-COB	99	02882-COB	104	199016-LA	93	294-100	91
01294-COB	100	02620-COB	99	02883-COB	104	208	6	294-45	91
01295-COB	100	02621-COB	101	02884-COB	104	209	6	294-60	91
01296-COB	100	02622-COB	101	02885-COB	104	210X10	2	294-80	91
01297-COB	100	02623-COB	101	02886-COB	104	21-1PC	5	29P	84
01298-COB	100	02624-COB	101	02887-COB	104	211X11	2	29X9	2
01299-COB	100	02625-COB	101	02888-COB	104	212X12	2	3007	27
01300-COB	100	02626-COB	101	02889-COB	104	213X13	2	3029	26



# Indice analitico

Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.
3030	26	45505	21	53210	33	6822	18	93A	48
31240120-LA	94	45506	21	53211	33	6832	18	94261	35
31240220-LA	94	45555	21	53212	33	694-6	91	94262	35
31240320-LA	94	45700	33	53213	33	70001	31	95300-LA	96
31240420-LA	94	494-6	91	53402	35	70002	31	95302-LA	97
31240520-LA	94	4H22K	66	53404	35	70003	30	95351	35
31240620-LA	94	5013S	25	53405	35	7023	8	95352	35
319CV	30	5018S	25	53406	35	7026	11	96260-LA	96
320CV	30	5024S	24	53407	35	7027	9	96261-LA	97
320-T10	28	5032S	24	53408	35	7030	10	96262-LA	96
320-T15	28	5032T	24	53409	35	7043	9	96263-LA	96
320-T20	28	5054	12	53410	35	7046	8	96264-LA	97
320-T25	28	510X11	1	53411	35	7077	13	96265-LA	96
320-T27	28	510X13	1	53412	35	7096	12	96266-LA	96
320-T30	28	5-12PK	1	53413	35	7111M	67	96282-LA	92
320-T40	28	512X13	1	53701	34	7140	10	96283-LA	92
320-T45	28	513X17	1	53702	34	7211M	67	96519-LA	92
320-T50	28	514X15	1	53704	34	7601	60	96520-LA	92
32F	85	516X17	1	53705	34	7601A	60	96522-LA	92
33F	85	517X19	1	53706	34	7-7SK	6	96528-LA	94
34F	85	518X19	1	53710	34	7821	11	96529-LA	94
35F	85	520X22	1	53711	34	790	67	96530-LA	94
4-100	62	521X23	1	53712	34	7T15	53	96531-LA	94
4-150	62	522X24	1	53720	34	7T15A	53	96535-LA	94
4-200	62	524X26	1	53721	34	7T31	53	96536-LA	94
420CV	30	524X27	1	53722	34	7T4	53	96537-LA	94
42101	21	525X27	1	53723	34	8093-1	43	96538-LA	94
42102	21	53021	32	541	62	8093-1.5	43	96549-LA	96
42103	21	53022	32	542	62	8093-2	43	96575-LA	92
42201	21	53024	32	56X7	1	810X11	4	96576-LA	92
42202	21	53025	32	5-8SK	1	810X13	4	994-4	90
42203	21	53026	32	58X9	1	812X13	4	AB125	63
42310	21	53031	32	594-30	90	813X17	4	AB150	63
42315	21	53032	32	594-60	90	814X15	4	ADS16	19
42320	21	53038	32	5H11	66	816X17	4	ADS3	19
42325	21	53041	33	5H12	66	817X19	4	ADS5	20
42330	21	53042	33	5H13	66	818X19	4	ADS6	19
42340	21	53048	33	5H14	66	820X22	4	AS14-10	27
4-250	62	53091	26	5H22	66	821X23	4	AS14-12	27
4-300	62	530X32	1	600L	46	822X24	4	AS14-13	27
4-400	62	530X36	1	600R	46	824X26	4	AS14-14	27
4-500	62	53103	32	60836-COB	102	824X27	4	AS14-38Z	27
45101	21	53105	32	60838-COB	102	825X27	4	AS14-8	27
45102	21	53107	32	60874-COB	103	82B	48	AS-DP42	27
45103	21	53109	32	60876-COB	103	830X32	4	ASL39A	78
45200	33	53111	32	60970-COB	102	830X36	4	ASL50A	78
45201	21	53135	32	60972-COB	102	85-150	60	ASL51A	78
45202	21	53145	33	61063K	7	85-300	60	AX252P	50
45203	21	53201	33	620M	67	85-450	60	B101	49
45310	21	53202	33	64190R	7	86991	35	B102	49
45315	21	53203	33	64388R	7	86992	35	B103	49
45320	21	53204	33	64390R	7	86A	48	B105	49
45325	21	53205	33	653741	31	86X7	4	B106	49
45330	21	53206	33	653865	31	88X9	4	B110	61
45340	21	53207	33	6624	64	894-8	90	B111	61
45503	21	53208	33	6810	18	8E3	57	B113	61
45504	21	53209	33	6812	18	8E6	57	B202	61

# Indice analitico

Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.	Articolo	Pag.
B204	61	GZ135	43	M290	87	S502-0304	56	TM65	60
B206	61	GZ185	43	M290DP	87	S502-0404	56	TS87L	75
B212	61	GZ225	43	MBZ180	47	S502-0504	56	UK14	17
BA14-14	20	H1TG	88	MBZ210	47	S502-0604	56	UL14	77
BA2	20	H2TG	88	MBZ225	47	S502-0804	56	UL17	74
BOX-AH625	72	HFF1250	66	MFR5	55	S502-1004	56	UL19	77
BOX-AN400	71	HFR5	55	MFW-11	51	S502-1204	56	UL6	74
BOX-AS147	72	HK-11	23	MH125	22	S503-0301	56	VAZ160	40
BOX-B900	71	HM21	46	MH200	22	S503-0401	56	VKS180	41
BOX-CU150	70	HM22	46	MH300	22	S503-0501	56	VKZ160	40
BOX-D160	70	HS5-1	50	MH60	22	S503-0601	56	VKZ180	40
BOX-DT180	71	HS78	65	MH61	22	S503-0801	56	VSS160	41
BOX-F200	69	HT100P	63	MH66	23	S503-1001	56	VSZ200	40
BOX-FS150	68	HT125P	63	MH75	23	S503-1201	56	VSZ200G	40
BOX-H83	71	K700M	60	MH76	23	SA6	55	W12-0.5G	89
BOX-KB50	90	KE828	44	MH-DP42	22	SB3	16	WH20S	82
BOX-KS200	72	KEIL3	64	ML1210	52	SB4	16	WH30S	82
BOX-NS130	72	KL11-10G	63	ML1710	52	SB5	16	WS27	57
BOX-OR225	70	KL11-8G	63	MM820D	45	SB6	16	WS32	57
BOX-OS103	53	KL11-9G	63	MO450	52	SB7	16	WSV10	25
BOX-SCH127	73	KM150	51	MP290	87	SBM3	54		
BOX-SI555	68	KM200	51	MWZ180	43	SBM3-20	54		
BOX-SK26	69	KS7	54	MWZ250	43	SBM3-32	54		
BOX-SN110	69	KS7-10	54	MWZ300	43	SHF300	66		
BOX-SP280	69	KS7-16	54	MWZ400	43	SHF500	66		
BOX-SR300	68	KS7-20	54	MZ220N	47	SHF800	66		
BOX-SS300	68	KSZ160	43	MZ250N	47	SK150	83		
BOX-SV65	73	KT15KS	84	MZ280N	47	SK23	16		
BR160	86	KT18GS	84	NBC450	47	SK623	17		
BW-F4RW	65	L200-W10	80	NBC600	47	SK646	17		
DP-220CV90	28	L200-W100	80	NBC750	47	SK70	83		
DP-320CV81	28	L200-W20	80	NBC900	47	SK709	16		
DP-KSB24	55	L200-W30	80	NBCC450	47	SK80	83		
EAZ160	38	L200-W50	80	NBCC600	47	ST-40120	22		
EAZ180	44	L210-W10	80	NBCC750	47	ST-40180	22		
EAZ200	44	L210-W20	80	NBCC900	47	SW102	82		
EAZ240	44	L210-W30	80	PB3C	20	SW105	82		
EFZ160	38	L210-W50	80	PK-4	52	SW108	82		
EGZ125HG-L	42	L300-ST	80	PS6-FK	37	SW112	82		
EGZ125H-L	42	L300-W100	81	PS7-T	37	SW120	82		
EGZ125R-L	42	L300-W30	81	PS8-TFK	37	T125C	6		
EKS180	39	L300-W50	81	PZS-4	52	T1400	37		
EKZ115-L	42	L300-W50-2	81	R1015	89	T23A-P	11		
EKZ160	38	L412-W20	79	R206S	89	T8018	49		
EKZ180	38	L413-W15	79	R207S	89	T8022	49		
ERGO-VDE	41	L414-W20	79	RK1032	59	T8023	51		
ERGO-ZSTS	41	L504	46	RK316	59	T8062	50		
ERZ160	38	LK100W	45	RK519	59	T8063	50		
ESS115-L	42	LK150W	45	RK525	59	TC130	14		
ESS160	39	LK15W	45	RK825	59	TC15N-B	13		
ESS180	39	LK30W	45	RS10PK	4	TC18RS	15		
ESZ200	39	LK60W	45	RS8SK	4	TGL65	49		
ESZ200G	39	LL3	74	RW20S	82	TH11-10	63		
F15H	64	LT5	67	S2TO	88	TM02	58		
GEO-1	59	LX3	74	S4TO	88	TM02-E6	58		
GEO-2	59	M115	87	S501-0100	56	TM02-E6F	58		
GH5	91	M115DP	87	S501-0200	56	TM02SB	58		









**MADE SAS**  
**Via L. Einaudi 25**  
**35030 - Saccolongo (PD)**  
**+39 049 8016875**  
**info@madetools.it**  
**www.madetools.it**